

DMSB-Zulassungsliste Reifen Nürburgring Nordschleife

Stand: 28.08.2018

Ausschließlich nachfolgende Reifen sind für alle Fahrzeugklassen zur Verwendung im Rahmen der VLN und dem 24h-Rennen inkl. 24h-Quali-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife gem. DMSB Rundstreckenreglement Anhang 2 Art. 2 a) Abs. 6. erlaubt. Ausgenommen sind die Fahrzeugklassen SPX, SP Pro und GT3-Fahrzeuge der Homologationsjahre ab 2010.

Über nachstehende Zulassungsliste hinaus sind straßenzugelassene Reifen mit ECE-Zulassung, welche eine "E"-Kennzeichnung aufweisen zugelassen.

Hersteller:	Bridgestone Corporation Global Motorsport Dept.	
	Bridgestone Corp. 1-1, Kyobashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, Japan	
Ansprechpartner:	Thomas Scholz	
Tel.Nr.:	+49-1759314172	
E-Mail:	thomas.scholz@bridgestone.eu	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Bridgestone	POTENZA (DRY)	265/35 R18
Bridgestone	POTENZA (DRY)	245/40 R18
Bridgestone	POTENZA (WET)	245/40 R18
Bridgestone	POTENZA (DRY)	215/40 R17
Bridgestone	POTENZA (WET)	215/40 R17

Hersteller:	FEDERAL CORPORATION	
	No. 369, Sec. 2, Chung Hwa Rd, Chungli, Taoyuan, Taiwan 32068	
Ansprechpartner:	Taz Yeh	
Tel.Nr.:	+886-3-4522156	
E-Mail:	tazyeh@federaltire.com.tw	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
FEDERAL TIRE	FZ-101	210/575-15
FEDERAL TIRE	FZ-101	240/610-17
FEDERAL TIRE	FZ-101	270/650-18
FEDERAL TIRE	FZ-101W	210/575-15
FEDERAL TIRE	FZ-101W	240/610-17
FEDERAL TIRE	FZ-101W	270/650-18

Hersteller:	Giti Tire Deutschland GmbH	
	Hollerithallee 17, 30419 Hannover	
Ansprechpartner:	Sebastian Bell	
Tel.Nr.:	0511/5153560	
E-Mail:	info@eu.giti.com	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Giti	GitiCompete GTR1	295/635-18
Giti	GitiCompete GTR1	290/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	290/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	305/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	305/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	300/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	305/680-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	300/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	305/680-18
Giti	GitiCompete GTR1	300/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	315/710-18
Giti	GitiCompete GTR1	315/710-18

Hersteller: Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Dunlopstr.2, 63450 Hanau

Ansprechpartner: Alexander Kühn

Tel.Nr.: +49 (170) 784 08 66

E-Mail: alexander.kuehn@goodyear-dunlop.com

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Dunlop	G84D CM720 Slick	185/580R15
Dunlop	G84W CM404 Regen	185/580R15
Dunlop	G84D CM720 Slick	200/580R15
Dunlop	G84W CM404 Regen	200/580R15
Dunlop	G84D CM720 Slick	205/620R17
Dunlop	G84W CM404 Regen	205/620R17
Dunlop	Slick	215/45R17
Dunlop	G84D CM720 Slick	235/610R17
Dunlop	G84D CM004 Slick	235/610R17
Dunlop	G84W BC497 Regen	235/610R17
Dunlop	C98DX CM004 Slick	235/640R18
Dunlop	C98DX CM008 Slick	235/640R18
Dunlop	C98DX CM720 Slick	235/640R18
Dunlop	B92W BC497 Slick	235/640R18
Dunlop	B92W BC497 Regen	235/640R18
Dunlop	TC01A2 Slick	245/650R18
Dunlop	G76D CM004 Slick	245/650R18
Dunlop	G76D CM008 Slick	245/650R18
Dunlop	TC 01C1 Slick	245/650 R18
Dunlop	GD76D CM720 Slick	245/650 R18
Dunlop	B92W BC497 Slick	245/650R18
Dunlop	B92W BC497 Regen	245/650R18
Dunlop	G76D CM004 Slick	265/660R18
Dunlop	G76D CM008 Slick	265/660R18
Dunlop	G76D CM720 Slick	265/660R18
Dunlop	J27D CM863 Slick	265/660R18
Dunlop	J27D CM004 Slick	265/660R18
Dunlop	J27D CM720 Slick	265/660R18
Dunlop	G76W BC497 Slick	265/660R18
Dunlop	G76W BC497 Regen	265/660R18
Dunlop	B92W BC497 Regen	265/660R18
Dunlop	GT 01C1 Slick	285/660R18
Dunlop	G76D CM720 Slick	285/660R18

Dunlop	G76D CM004 Slick	285/660R18
Dunlop	G76D CM008 Slick	285/660R18
Dunlop	GT 01B2 Slick	285/660R18
Dunlop	G76W BC497 Slick	285/660R18
Dunlop	B92W BC497 Regen	285/660R18
Dunlop	G76W BC497 Regen	285/660R18
Dunlop	GT 01B2 Slick	285/680R18
Dunlop	GT 01C1 Slick	285/680R18
Dunlop	GT 01W2 Slick	285/680R18
Dunlop	GT 01W2 Regen	285/680R18
Dunlop	H96D CM004 Slick	305/660R18
Dunlop	H96D CM008 Slick	305/660R18
Dunlop	GT 01B2 Slick	305/660R18
Dunlop	J14W BC497 Slick	305/660R18
Dunlop	J14W BC497 Regen	305/660R18
Dunlop	J20D CM004 Slick	305/660R18
Dunlop	J20D CM720 Slick	305/660R18
Dunlop	J20W CM226 Regen	305/660R18
Dunlop	B92W 497 Regen	300/680R18
Dunlop	H96D CM747 Slick	305/680R18
Dunlop	H96DTF CM116/505 Slick	305/680R18
Dunlop	H96D CM004 Slick	305/680R18
Dunlop	H96D CM008 Slick	305/680R18
Dunlop	J14W BC497 Slick	305/680R18
Dunlop	J14W BC497 Regen	305/680R18
Dunlop	EW15 Regen	305/680R18
Dunlop	GT01A2 Slick	305/680R18
Dunlop	GT02A2 Slick	305/680R18
Dunlop	GT01B2 Slick	305/680R18
Dunlop	GT02B2 Slick	305/680R18
Dunlop	GT01W2 Regen	305/680R18
Dunlop	GT01I2 Intermediate	305/680R18
Dunlop	EM15 Slick	305/680R18
Dunlop	EH15 Slick	305/680R18
Dunlop	EI 15 Intermediate	305/680R18
Dunlop	GT 02A2 Slick	310/705R18
Dunlop	GT 02B2 Slick	310/705R18
Dunlop	GT 02C1 Slick	310/705R18

Dunlop	GT 02W2 Slick	310/705R18
Dunlop	GT 02W2 Regen	310/705R18
Dunlop	GT 02A2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 06A2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02B2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT06B2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 01C2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02C1 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02C2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02W2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02W2 Regen	310/710R18
Dunlop	GT 01I2 Intermediate	310/710R18
Dunlop	GT 01A2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 01W2 Regen	310/710R18
Dunlop	EI 15 Intermediate	308/710R18
Dunlop	H85D CM008 Slick	310/710R19
Dunlop	H85W BC497 Slick	310/710R19
Dunlop	H85W BC497 Regen	310/710R19

Hersteller: GOODYEAR-Motorsport, K.H. Tibor GmbH
 Donatustr. 160, 50259 Pulheim-Brauweiler

Ansprechpartner: Karl-Heinz Tibor

Tel.Nr.: +49 2234- 98 20 311

E-Mail: k.h.tibor@goodyear-motorsport.de

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
GOODYEAR	G-19	25.0 x 9.0 R 18
GOODYEAR	WG-11	25.0 x 9.0 R 18
GOODYEAR	G-19	25.5 x 10.5 R18
GOODYEAR	WG-11	25.5 x 10.5 R18
GOODYEAR	G-19	25.5 x 12.0 R18
GOODYEAR	WG-11	25.5 x 12.0 R18
GOODYEAR	G-19	25.5 x 12.5 R18
GOODYEAR	WG-11	25.5 x 12.5 R18
GOODYEAR	G-19	26.5 x 11.0 R18
GOODYEAR	WG-11	26.5 x 11.0 R18
GOODYEAR	G-19	27.0 x 11.0 R18
GOODYEAR	WG-11	27.0 x 11.0 R18
GOODYEAR	G-19	28.0 x 12.5 R18
GOODYEAR	WG-11	28.0 x 12.5 R18

Hersteller	Falken Tyre Europe GmbH Berliner Str. 74-76, 63128 Offenbach	
Ansprechpartner:	Stefanie Olbertz	
Tel.Nr.:	+49 (69) 247 52 52-61	
E-Mail:	stefanie.olbertz@falkentyre.com	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
FALKEN	FK-SLICK SP3-C85C-2	220/660R17
FALKEN	FK-SLICK SP3-C32C-2	220/660R17
FALKEN	CR9150	240/660R18
FALKEN	R92	260/655R18
FALKEN	Soft / Medium (Slick)	260/660R18
FALKEN	Soft / Medium / Hard (Slick)	300/660R18
FALKEN	CR9050H	300/660R18
FALKEN	CR9150	300/660R18
FALKEN	Soft / Medium / Hard (Slick)	310/710R18
FALKEN	CR9050H	320/710R18
FALKEN	CR9150	330/710R18

Hersteller	KUMHO Motorsport Deutschland Gottlieb-Daimler-Str. 18, 53520 Meuspath	
Ansprechpartner:	Roland Mühlbauer / Manfred Theisen (KUMHO Tire Europe GmbH)	
Tel.Nr.:	02691-9359500	
E-Mail:	info@kumho-motorsport.de	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
KUMHO	ECSTA S700	190/570R15
KUMHO	ECSTA S700	200/580R15
KUMHO	ECSTA S700	215/615R17
KUMHO	ECSTA S700	240/610R17
KUMHO	ECSTA S700	225/640R18
KUMHO	ECSTA S700	245/645R18
KUMHO	ECSTA S700	280/650R18
KUMHO	ECSTA S700	260/660R18
KUMHO	ECSTA S700	280/680R18
KUMHO	ECSTA S700	300/650R18
KUMHO	ECSTA S700	310/710R18
KUMHO	ECSTA W700	190/570R15

KUMHO	ECSTA W700	200/580R15
KUMHO	ECSTA W700	215/615R17
KUMHO	ECSTA W700	240/610R17
KUMHO	ECSTA W700	225/635R18
KUMHO	ECSTA W700	270/650R18
KUMHO	ECSTA W700	260/660R18
KUMHO	ECSTA W700	280/680R18
KUMHO	ECSTA W700	310/710R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/50R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	205/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	265/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	215/45R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/45R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	205/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	215/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	235/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	255/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	275/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	315/35R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	335/35R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/40R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/35R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	265/35R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	285/30R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	305/30R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	335/30R18

Hersteller	Hankook Tire Europe GmbH Siemensstraße 14, 63263 Neu-Isenburg
Ansprechpartner:	Andre Weber
Tel.Nr.:	+49 175 9482936
E-Mail:	a.weber@hankooktire.com

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Hankook	Ventus F200	190/570R15
Hankook	Ventus F200	200/580R15
Hankook	Ventus F200	215/580R15
Hankook	Ventus F200	210/610R16
Hankook	Ventus F200	260/610R16
Hankook	Ventus F200	200/610R17
Hankook	Ventus F200	215/615R17
Hankook	Ventus F200	235/620R17
Hankook	Ventus F200	240/610R17
Hankook	Ventus F200	240/640R18
Hankook	Ventus F200	250/640R18
Hankook	Ventus F200	260/660R18
Hankook	Ventus F200	280/650R18
Hankook	Ventus F200	280/660R18
Hankook	Ventus F200	280/680R18
Hankook	Ventus F200	300/660R18
Hankook	Ventus F200	300/680R18
Hankook	Ventus F200	320/710R18
Hankook	Ventus F200	250/650R19
Hankook	Ventus F200	300/680R19
Hankook	Ventus F200	320/710R19

Hersteller:	Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstrasse 4, D-76185 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Martin Maffert
Tel.Nr.:	0721 530 - 1295 / 0172 7462003
E-Mail:	martin.maffert@michelin.com

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Michelin	S9L / P2L	18/58-15
Michelin	S8B / S9C / P2G/ S8M RFID	19/57-15
Michelin	S9L / P2L	23/61-16
Michelin	S8M RFID/ S9M RFID/ P2H RFID	20/61-17
Michelin	S8L / S9D / P2G	20/61-17
Michelin	S8M RFID/ P2H RFID	24/61-17
Michelin	S8L / S8C / S8M / P2E / P2G	24/61-17
Michelin	S8D/ S8M/ P2G	24/64-17
Michelin	S8C / P2G	21/65-18
Michelin	S7A / S9F / P2G	24/64-18
Michelin	S8C / P2G	24/65-18
Michelin	S8M RFID/ S9M RFID	25/64-18
Michelin	S8A / S8L / S9H / S9L / P2L	25/64-18
Michelin	Porsche Cup N2	25/64-18
Michelin	S5A/ S9G / S8L / S9L / P2G / P2L	27/65-18
Michelin	S7M RFID/ S8M RFID/ S9M RFID	27/65-18
Michelin	Porsche Cup N2 #	27/65-18
Michelin	Porsche Cup N2 / P2G/ P2L	27/68-18
Michelin	P2G	29/65-18
Michelin	S7M RFID/ S8M RFID/ S9M RFID	30/65-18
Michelin	S7L / S8L / S9L / S8M / S9M /P2L	30/65-18
Michelin	S7M RFID/ S8M RFID/ S9M RFID	30/68-18
Michelin	S7L / S8L / S9L / S8M /P2G / P2L	30/68-18
Michelin	Porsche Cup N2/ P2G/ P2L	30/68-18
Michelin	S7M RFID/ S8M RFID/ S9M RFID	31/71-18
Michelin	S7L / S8L / S8M/ S9L / S9M	31/71-18
Michelin	Porsche Cup N2/ P2G/ P2L	31/71-18
Michelin	S8A / S8L / P2G / P2E/ P2H	24/65-19
Michelin	P2E	27/67-19
Michelin	S9A / P2G/ P2H	28/69-19
Michelin	S8A / S9A	29/67-19
Michelin	S8H / S9A / S8L / S9L / S9M RFID	31/71-19
Michelin	P2G / P2L	31/71-19

Hersteller: Pirelli Deutschland GmbH
Höchster Straße 48 - 60, 64747 Breuberg

Ansprechpartner: Michael Blaufuss

Tel.Nr.: +49 (6163) 712 462

E-Mail: michael.blaufuss@pirelli.com

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Pirelli	DHH	190/580-15
Pirelli	DH	190/580-15
Pirelli	DM	190/580-15
Pirelli	DH	225/580-15
Pirelli	DM	225/580-15
Pirelli	WH	225/580-15
Pirelli	WS	225/580-15
Pirelli	DH	275/695-15
Pirelli	WH	275/695-15
Pirelli	DH	200/600-16
Pirelli	WS	200/600-16
Pirelli	DH	285/605-16
Pirelli	DM	285/605-16
Pirelli	WH	285/605-16
Pirelli	WS	285/605-16
Pirelli	DH	310/650-16
Pirelli	WH	310/650-16
Pirelli	DH	340/715-16
Pirelli	WH	340/715-16
Pirelli	DHH	225/625-17
Pirelli	DH	225/625-17
Pirelli	DM	225/625-17
Pirelli	WH	225/625-17
Pirelli	WS	225/625-17
Pirelli	DHH	245/620-17
Pirelli	DH	245/620-17
Pirelli	DM	245/620-17
Pirelli	WH	245/620-17
Pirelli	WS	245/620-17
Pirelli	DS	245/620-17
Pirelli	DH	235/645-18
Pirelli	WH	235/645-18

Pirelli	DHH	245/645-18
Pirelli	DH	245/645-18
Pirelli	DM	245/645-18
Pirelli	DS	245/645-18
Pirelli	WH	245/645-18
Pirelli	WS	245/645-18
Pirelli	DHH	265/645-18
Pirelli	DH	265/645-18
Pirelli	DM	265/645-18
Pirelli	DS	265/645-18
Pirelli	WH	265/645-18
Pirelli	WS	265/645-18
Pirelli	DHH	265/660-18
Pirelli	DH	265/660-18
Pirelli	WH	265/660-18
Pirelli	DM	265/660-18
Pirelli	WS	265/660-18
Pirelli	DH	275/645-18
Pirelli	WH	275/645-18
Pirelli	DH	285/645-18
Pirelli	DM	285/645-18
Pirelli	DS	285/645-18
Pirelli	WH	285/645-18
Pirelli	WS	285/645-18
Pirelli	DH	295/680-18
Pirelli	DH	305/645-18
Pirelli	DM	305/645-18
Pirelli	WH	305/645-18
Pirelli	WS	305/645-18
Pirelli	DH	305/660-18
Pirelli	DM	305/660-18
Pirelli	WH	305/660-18
Pirelli	DHA	305/680-18
Pirelli	DH	305/680-18
Pirelli	DM	305/680-18
Pirelli	DS	305/680-18

Pirelli	WH	305/680-18
Pirelli	WS	305/680-18
Pirelli	DHC	315/680-18
Pirelli	DH	315/680-18
Pirelli	DM	315/680-18
Pirelli	DS	315/680-18
Pirelli	WH	315/680-18
Pirelli	WS	315/680-18
Pirelli	DHD2	325/660-18
Pirelli	DHC	325/660-18
Pirelli	DMD	325/660-18
Pirelli	WH	325/660-18
Pirelli	WS	325/660-18
Pirelli	DHD2	325/680-18
Pirelli	DMD	325/680-18
Pirelli	DHD2	325/705-18
Pirelli	DHC	325/705-18
Pirelli	DMD	325/705-18
Pirelli	WH	325/705-18
Pirelli	WS	325/705-18
Pirelli	DH	235/645-19
Pirelli	WS	235/645-19
Pirelli	DH	255/650-19
Pirelli	DH	275/675-19
Pirelli	WH	255/650-19
Pirelli	WH	275/675-19
Pirelli	MC	285/650-19
Pirelli	WH	285/650-19
Pirelli	DH	295/680-19
Pirelli	WS	295/680-19
Pirelli	DH	305/690-19
Pirelli	WH	305/690-19
Pirelli	DH	315/705-19
Pirelli	WH	315/705-19
Pirelli	MC	325/705-19
Pirelli	DHD	325/705-19
Pirelli	DHC	325/705-19
Pirelli	WH	325/705-19
Pirelli	DHD2	325/705-19

Hersteller:	Yokohama Europe GmbH Monschauerstr. 12, D40459 Düsseldorf	
Ansprechpartner:	Beppo Bürger	
Tel.Nr.:	+49 171 6785014	
E-Mail:	b.buerger@yokohama-online.com	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
YOKOHAMA	N2655	190/580R15
YOKOHAMA	N3041	190/580R15
YOKOHAMA	N2465	210/580R16
YOKOHAMA	N1869	210/580R16
YOKOHAMA	N2614	210/610R17
YOKOHAMA	N2610	210/610R17
YOKOHAMA	N2315	210/650R18
YOKOHAMA	N2795	230/610R17
YOKOHAMA	N2794	230/610R17
YOKOHAMA	N2912	230/610R17
YOKOHAMA	N2925	230/610R17
YOKOHAMA	N3043	230/610R17
YOKOHAMA	N2090	230/650R18
YOKOHAMA	N2391	230/650R18
YOKOHAMA	N2076	230/650R18
YOKOHAMA	N2221	230/650R18
YOKOHAMA	N2756	240/610R17
YOKOHAMA	N3003	240/610R17
YOKOHAMA	N2757	240/610R17
YOKOHAMA	N2395	240/640R17
YOKOHAMA	N2394	240/640R17
YOKOHAMA	N3046	240/640R17
YOKOHAMA	N2708	240/640R18
YOKOHAMA	N2502	240/640R18
YOKOHAMA	N2703	250/640R18
YOKOHAMA	N2704	250/640R18
YOKOHAMA	N2372	250/650R18
YOKOHAMA	N2371	250/650R18
YOKOHAMA	N2374	250/650R18
YOKOHAMA	N2472	250/650R18
YOKOHAMA	N2320	250/650R18
YOKOHAMA	N2915	250/660R18

YOKOHAMA	N2401	250/660R18
YOKOHAMA	N2800	250/660R18
YOKOHAMA	N2913	250/660R18
YOKOHAMA	N2801	250/660R18
YOKOHAMA	N3047	250/660R18
YOKOHAMA	N2393	260/640R17
YOKOHAMA	N2392	260/640R17
YOKOHAMA	N3141	280/650R18
YOKOHAMA	N3066	280/650R18
YOKOHAMA	N3063	280/650R18
YOKOHAMA	N2783	280/650R18
YOKOHAMA	N2782	280/650R18
YOKOHAMA	N2948	280/650R18
YOKOHAMA	N2719	280/650R18
YOKOHAMA	N2916	280/650R18
YOKOHAMA	N2781	280/650R18
YOKOHAMA	N2737	280/650R18
YOKOHAMA	N2923	280/650R18
YOKOHAMA	N2942	280/650R18
YOKOHAMA	N2270	280/680R18
YOKOHAMA	N3113	280/680R18
YOKOHAMA	N2595	280/680R18
YOKOHAMA	N2709	280/680R18
YOKOHAMA	N2362	280/680R18
YOKOHAMA	N2361	280/680R18
YOKOHAMA	N2611	280/680R18
YOKOHAMA	N2784	280/680R18
YOKOHAMA	N2954	280/680R18
YOKOHAMA	N2844	300/650R18
YOKOHAMA	N2845	300/650R18
YOKOHAMA	N2846	300/650R18
YOKOHAMA	N2779	300/650R18
YOKOHAMA	N2778	300/650R18
YOKOHAMA	N2710	300/650R18
YOKOHAMA	N2777	300/650R18
YOKOHAMA	N2790	300/650R18
YOKOHAMA	N2943	300/650R18
YOKOHAMA	N2855	300/680R18
YOKOHAMA	N2856	300/680R18

YOKOHAMA	N2857	300/680R18
YOKOHAMA	N2712	300/680R18
YOKOHAMA	N2755	300/680R18
YOKOHAMA	N2806	300/680R18
YOKOHAMA	N2735	300/680R18
YOKOHAMA	N2775	300/680R18
YOKOHAMA	N2712	300/680R18
YOKOHAMA	N2774	300/680R18
YOKOHAMA	N2791	300/680R18
YOKOHAMA	N2944	300/680R18
YOKOHAMA	N2945	320/710R18
YOKOHAMA	N2888	330/710R18
YOKOHAMA	N2889	330/710R18
YOKOHAMA	N2890	330/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2798	330/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2772	330/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2771	330/710R18