

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
7656	<b>ALPINA (D) HSN 7656</b>											
	ABE	ALPINA 3	BMW ALPINA B3 GT3	0	300	2979	1535	1535	1405	e1*KS07/46*0005*04	3/12	8,5Jx19 ET34 VO; 9,5Jx19 ET41 HI
	<b>Audi (D) HSN 0588</b>											
AUDI 0588	301	81	AUDI 80	5	55	1576	950	1043	1365	A875/2	5/84	6X14 ET42; 6X14 ET45; 5,5X13 ET 45; 5,5X14 ET 45
	304	81	AUDI 80	4	66	1760	950	1073	1365	A875/2	5/84	6X14 ET42; 6X14 ET45; 5,5X13 ET 45; 5,5X14 ET 45
	311	85	Quattro Coupè	2	147	2119	1300	1358	1324	B818	7/80	6X15 ET45; 7X15 ET45; 8X15 ET24
	314	85	80/90 Quattro	5	66	1760	1090	1205	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	315	85	80/90 Quattro	3	100	2200	1200	1285	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	317	85	80/90 Coupè	3	100	2200	1200	1285	1350	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	347	44Q	200 Quattro	2	134	2119	1410	1544	1422	D403	2/84	6X15 ET45
	353	85	AUDI 80	4	81	1760	1120	1205	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>AUDI 0588</b>	357	44Q	200 Quattro	3	121	2200	1410	1585	1422	D403	2/84	6X15 ET45; 7X15 ET45; 7,5X15 ET45
	359	81	AUDI 80	3	81	1760	980	1073	1345	A875/2	5/84	6X14 ET42; 6X14 ET45; 5,5X13 ET 45; 5,5X14 ET 45
	402	89Q	AUDI 80	5	65	1760	1130	1223	1372	E399/1	12/86	5,5X14 ET 45; 6X14 ET45; 6X15 ET42; 7X15 ET45
	405	89Q	80/90 Coupé	4	83	1826	1140	1233	1372	E399	12/86	5,5X14 ET 45; 6X14 ET45; 6X15 ET42; 7X15 ET45
	406	89Q	80/90 Coupé	3	100	2282	1220	1365	1372	E399	12/86	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET 45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45
	409	89	AUDI 80/90	3	100	2282	1110	1255	1397	E251	7/86	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	424	89Q	80/90 Quattro	4	83	1964	1170	1255	1372	E399	12/86	5,5X14 ET 45; 6X14 ET45; 6X15 ET42; 7X15 ET45
	425	89Q	80/90 Quattro	2	125	2282	1320	1405	1372	E399	12/86	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>AUDI 0588</b>	426	89	AUDI 80/90	4	83	1964	1080	1165	1372	E251	7/86	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	427	89	AUDI 80/90	2	118	1970	1170	1255	1372	E251	7/86	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	433	89Q	Audi Coupé Quattro	4	100	2282	1266	1380	1365	E399	12/86	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	435	89Q	Quattro	2	125	2282	1320	1405	1365	E399	12/86	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45
	442	44Q	200 Quattro	2	162	2226	1520	1695	1422	D403/1	11/87	7,5X15 ET35; 7X15 ET35
	445	89Q	80/90 Quattro	2	125	2309	1320	1405	1372	E399	12/86	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45
	446	89Q	Coupé Quattro	4	100	2309	1266	1380	1365	E399	12/86	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45
	451	44Q	100 Avant Quattro	3	121	2226	1450	1755	1422	D403/1	11/87	7,5X15 ET35; 7X15 ET35; 7X15 ET42; 7X15 ET45; 6X15 ET45;
	473	89	Coupé	4	83	1964	1130	1148	1365	E251	7/86	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>AUDI 0588</b>	488	89	AUDI 80/90	4	82	1984	1080	1165	1372	E251/1	3/90	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	490	89	AUDI 80/90	3	98	2309	1170	1255	1372	E251/1	3/90	5,5X14 ET37; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	491	89	Audi Coupé	3	98	2309	1170	1255	1380	E251/1	3/90	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	492	89	AUDI 80/90	3	101	1984	1170	1255	1372	E251/1	3/90	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7X15 ET37; 7X15 ET45;
	497	89Q	Coupé Quattro	4	98	2309	1320	1415	1365	E399/1	7/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET40; 6X14 ET45; 6X15 ET37; 6X15 ET42; 7,5X16 ET 37; 7X15 ET37; 7X15 ET45; 7,5X16 ET 37; 8X17 ET40
	499	89 Q	AUDI 80/90	2	123	2309	1302	1405	1372	E399	12/86	6X15 ET42; 7X15 ET45; 5,5X15 ET40
	503	89Q	Coupé Quattro	2	162	2226	1420	1505	1365	E399	12/86	6X15 ET37; 7X16 ET 37

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>AUDI 0588</b>	503	89Q	Coupé Quattro	2	162	2226	1420	1505	1380	E399/1	7/91	6X15 ET37; 7X16 ET37; 7,5X16 ET 37; 8X17 ET40
	518	C4	Audi 100	2	169	2226	1560	1785	1431	F619	10/90	7X15 ET45; 7,5X15 ET 45; 8X16 ET 40
	521	B4	80 Quattro	2	128	2771	1370	1455	1408	F889	7/91	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 7X15 ET37
	523	89 Q	80	3	128	2771	1395	1485	1365	E399/1	7/91	6X15 ET37; 7X15 ET37; 7X16 ET37; 5,5X15 ET40
	561	B4	80 Quattro	4	103	1984	1370	1455	1408	F889/1	12/92	5,5X15 ET40; 6X15 ET37; 7X15 ET37
	569	89Q	80 Quattro	2	169	2226	1525	1580	1380	E399/1	7/91	6X15 ET37; 7,5X16 ET 37; 7X16 ET 37; 8X17 ET40
	575	B4	AUDI 80	2	169	2226	1555	1735	1391	F889/1	12/92	7X16 ET37; 7,5X16 ET37; 6X15 ET37
	593	B5	AUDI A4	3	110	1781	1225	1375	1394	E1*93/81*0013*04	10/95	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	594	B5	AUDI A4	3	110	1781	1325	1425	1394	E1*93/81*0013*04	10/95	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>AUDI 0588</b>	594	B5	AUDI A4	3	110	1781	1325	1425	1394	E1*93/81*0013*06	7/96	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	594	B5	AUDI A4; S4	3	110	1781	1325	1425	1394	E1*93/81*0013*08	11//96	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	594	B5	AUDI A4; S4	3	110	1781	1325	1425	1394	E1*98/14*0013*18	7/89	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	594	B5	AUDI A4	3	110	1781	1340	1440	1395	E1*93/81*0013*01	12/94	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	596	B5	AUDI A4	3	110	2598	1370	1405	1394	E1*93/81*0013*00	10/94	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	598	B5	AUDI A4	3	128	2771	1385	1550	1394	E1*93/81*0013*03	7/95	6x15 ET45; 7x15 ET45; 7x16 ET45
	600	B5	AUDI A4; S4	4	92	1781	1320	1420	1394	E1*93/81*0013*03	11/97	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	617	C4	AUDI A6	3	142	2771	1675	1825	1440	F619/1	11/92	6x15 ET45; 7x15 ET45; 7x16 ET45
	620	B5	AUDI A 4	5	92	1781	1360	1460	1395	E1*93/81*0013*06	7/96	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	621	B5	AUDI A 4	3	110	1781	1270	1370	1395	e1*98/14*0013*18	7/99	6JX15 45; 7X15 ET 45MM; 7X16 ET 45; 7X17 ET 45
	624	B5	AUDI A 4	4	110	2598	1410	1410	1395	E1*93/81*0013*01	10/95	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	635	B5	AUDI A4	2	142	2771	1400	1565	1394	E1*93/81*0013*07	8/96	6x15 ET45; 7x15 ET45; 7x16 ET45
	637	8L	AUDI A3	3	92	1781	1140	1275	1406	E1*95/54*0042*07	3/98	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET44,5;
639	8L	AUDI A 3	5	81	1896	1180	1315	1406	E1*95/54*0042*09	9/98	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET44;	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>AUDI 0588</b>	640	8L	AUDI A 3	5	74	1595	1090	1235	1406	E1*95/54*0042*02	11/96	6X15ET38; 7X16ET44
	640	8L	AUDI A 3	5	74	1595	1090	1235	1406	E1*95/54*0042*01	7/96	6X15ET38; 7X16ET44
	641	8L	AUDI A3 ;S3	2	110	1781	1145	1295	1409	E1*95/54*0042*03	3/97	6X15ET38; 7X16ET44
	645	B5	AUDI A4; S4	1	195	2671	1510	1610	1394	E1*93/81*0013*15	3/98	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	646	B5	AUDI A4; S4	1	195	2671	1570	1670	1395	E1*98/14*0013*16	12/98	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	663	B5	8D, AUDI A4;-S4	1	121	2393	1380	1590	1394	E1*93/81*0013*15	3/98	6JX15 ET45;7X15ET 45; 7X16ET45 6X15,ET 45
	675	B5	AUDI A4; S4	2	132	1781	1380	1480	1394	E1*98/14*0013*16	12/98	6X15ET45; 7X15ET45;7X16ET45
	701	8L	AUDI A3 / S3	3	110	1781	1290	1450	1406	E1*98/14*0042*11	1/99	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET44,5
	701	8L	AUDI A3 / S3	3	110	1781	1290	1450	1391	E1*98/14*0042*18	9/01	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET44,5; 7X17 ET38
	703	8L	AUDI A3	2	132	1781	1300	1460	1406	E1*98/14*0042*10	12/98	6JX15 ET 38; 7JX16 ET 44,5; 6.5JX16 42; 6JX15 ET 38
704	8L	AUDI A3 / S3	2	154	1781	1375	1535	1406	E1*98/14*0042*10	12/98	7,5X17 ET32;6X16 ET31; 7X16 ET31	

AUDI 0588

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	704	8L	AUDI A3 / S3	2	154	1781	1400	1510	1391	E1*98/14*0042*12	6/99	7,5X17 ET32;6X16 ET31; 7X16 ET31
	741	8L	AUDI A3	4	96	1896	1320	1480	1391	E1*98/14*0042*18	9/01	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET44,5; 7X17 ET38
	747	8E	AUDI A4	3	110	1781	1265	1265	1408	e1*98/14*0151*00	10/00	7x15ET39; 7X16ET42; 7,5X16ET45; 7,5X17 ET43 o. ET45; 8X18 ET43; 6,5X15 ET33;
	790	8L	AUDI A3	1	165	1781	1420	1530	1391	E1*98/14*0042*19	3/02	7,5X17 ET32; 6X16 ET31; 7X16 ET31, 8X18 ET 33
	810	8E	AUDI A4	3	120	1781	1460	1470	1397	E1*2001/116*0151*07	5/03	7x16 ET42; 7,5x16 ET45; 8x18 ET43; 7,5x17 ET43;
	829	8P	AUDI A3	3	110	1984	1275	1465	1406	E1*2001/116*0217*03	7/03	6,5X16 ET50; 7X16 ET53; 7,5X17 ET56; 6X17 ET48
	836	8P	AUDI A3	5	77	1896	1295	1455	1406	E1*2001/116*0217*07	6/04	6,5X16 ET50; 7X16 ET53; 6X16 ET50; 7,5X17 ET56
	842	8P	AUDI A3	1	184	3189	1565	1745	1406	E1*2001/116*0217*05	10/03	7,5X17 ET56; 6X17 ET48, 7,5X18 ET54;
	842	8P	AUDI A3	1	184	3189	1565	1745	1406	E1*2001/116*0217*07	6/04	7,5X17 ET56; 6X17 ET48, 7,5X18 ET54;
	857	8P	AUDI A3	2	147	1984	1430	1470	1406	E1*2001/116*0217*09	4/05	6,5X16 ET50; 7X16 ET53; 6X16 ET50; 7,5X17 ET56; 6X17 ET48; 7,5X18 ET54
	861	8E	AUDI A4	4	103	1968	1430	1570	1397	E1*2001/116*0151*14	7/05	7X16 ET42; 7,5X16 ET45; 7,5X17 ET45
	ADI	8E	AUDI A4	2	147	1984	1490	1535	1397	E1*2001/116*0151*18	10/06	7X16 ET42; 7,5X16 ET45; 7,5X17 ET46
	AFU	8P	AUDI S3	1	195	1984	1455	1495	1406	E1*2001/116*0217*16	11/06	6 x 17 ET48; 7,5 x 18 ET56; 7,5 x 17 ET56
	ANX	8X	AUDI A1	4	90	1390	1100	1125	1407	E1*2007/46*0414*01	7/10	6,5X15 ET34; 7,5X17 ET36; 7X16 ET34; 7,5X18 ET39,5; 6X16 ET 30; 6X15 ET29
	AIL	8P	AUDI S3	1	195	1984	1455	1495	1406	E1*2001/116*0217*21	2/08	7,5Jx17 ET56; 6Jx17 ET48; 7,5Jx18 ET54;
	AZI	8X	AUDI S1	1	170	1984	1340	1340	1412	E1*2007/46*0414*11	1/14	7,5 X 18 ET39,5; 7,5 X 18 ET37,5; 6 X 16 ET30; 7,5 X 17 ET36

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	AZH	8X	AUDI S1	1	170	1984	1315	1315	1407	e1*2007/46*0414*15	2/15	6x16 ET30; 7,5x17 ET36
	BXP	GY	S3 Limousine	1	228	1984	1505	1505	1391	E1*2007/46*2060*26	12/22	8x18 ET46; 8x19 ET49; 6,5x17 ET43;
	CAY	GY	S3 Limousine	1	245	1984	1535	1535	1412	E1*2007/46*2060*31	04/24	8x18 ET46; 8x19 ET49; 6,5x17 ET43;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>AUDI 0591</b>	<b>Audi / NSU Auto Union (D) HSN 0591</b>											
	332	81	AUDI 80	3	82	1760	980	1065	1345	A875/2	5/84	6X14 ET42; 6X14 ET45; 5,5X13 ET 45; 5X13 ET45
	332	81	AUDI 80 GLE	3	82	1760	980	1054	1365	A875/1	8/80	5,5X13 ET45; 5X13 ET45; 6X14 ET45
	333	81	AUDI 80 CL; GL	4	66	1760	950	1054	1365	A875/1	8/80	5,5X13 ET45; 5X13 ET45; 6X14 ET45
	334	B5	85/80 Quattro	3	100	2119	1190	1275	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	351	85	80/90 Quattro	3	100	2200	1200	1285	1376	B818	7/80	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	403	85	Quattro	2	147	2119	1300	1351	1344	B818	7/80	6X15 ET45; 7X15 ET45; 8X15 ET24
<b>307</b>	<b>Audi (H) HSN 8307</b>											
	300	8N	AUDI TT	2	132	1781	1240	1335	1310	E1*98/14*0089*05	12/99	7X16 ET31; 7,5X17 ET32; 6X16 ET31; 8x18 ET 31
	301	8N	AUDI TT	2	132	1781	1320	1390	1310	E1*97/27*0089*01	8/98	7X16 ET31; 7,5X17 ET32; 6X16 ET31
	301	8N	AUDI TT	2	132	1781	1320	1390	1310	E1*98/14*0089*02	12/98	7X16 ET31; 7,5X17 ET32; 6X16 ET31
	301	8N	AUDI TT	2	132	1781	1340	1425	1310	E1*98/14*0089*05	12/99	7X16 ET31; 7,5X17 ET32; 6X16 ET31
	302	8N	AUDI TT	1	165	1781	1395	1465	1310	E1*98/14*0089*02	12/98	6X16 ET31; 7,5X17 ET32
	302	8N	AUDI TT	1	165	1781	1395	1465	1310	E1*98/14*0089*03	4/99	6X16 ET31; 7,5X17 ET32
	302	8N	AUDI TT	1	165	1781	1395	1480	1310	E1*98/14*0089*04	7/99	6X16 ET31; 7X16 ET31; 7,5X17 ET32
	302	8N	AUDI TT	1	165	1781	1395	1480	1310	E1*98/14*0089*10	7/02	6X16 ET31; 7X16 ET31; 7,5X17 ET32
	305	8N	AUDI TT	1	165	1781	1475	1600	1310	E1*98/14*0089*05	12/99	6X16 ET31; 7X16 ET31; 7,5X17 ET32; 8X18 ET33
	AAR	8J	AUDI TT	1	147	1984	1260	1280	1347	e1*2001/116*0369*03	10/06	8x17ET47; 7x17 ET47; 7,5x16 ET45; 7x16 ET46; 9x18 ET52; 8,5x17 ET50; 9x19 ET52
AAU	8J	AUDI TTS	1	200	1984	1395	1415	1337	E1*2001/116*0369*10	4/10	7X17 ET47; 9X18 ET52; 9X19 ET52	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>AUDI 8</b>	AAQ	8J	AUDI TT	1	184	3189	1410	1430	1347	e1*2001/116*0369*02	8/06	9x18 ET52; 7x17 ET47; 8,5x17 ET50; 9x19 ET52
	ABA	8J	AUDI TT	2	118	1798	1240	1240	1337	e1*2001/116*0369*06	8/08	8x17ET47; 7x17 ET47; 7,5x16 ET45; 7x16 ET47; 9x18 ET52; 8,5x17 ET50; 9x19 ET52
	ABH	8J	AUDI TT RS	0	250	2480	1450	1475	1337	E1*2001/116*0369*09	4/09	8x18 ET52; 9x18 ET52; 9x19 ET52
	ABH	8J	AUDI TT RS	0	250	2480	1450	1475	1337	E1*2001/116*0369*14	8/11	8x18 ET52; 9x18 ET52; 9x19 ET52
	ABH	8J	AUDI TT RS	0	250	2480	1450	1475	1337	E1*2001/116*0369*15	4/12	8x18 ET52; 9x18 ET52; 9x19 ET52
	ABE	8J	AUDI TT	3	125	1968	1370	1415	1337	e1*2001/116*0369*14	8/11	7,5Jx16 ET45; 9Jx18 ET52; 8,5Jx17 ET50; 7Jx17 ET47; 7Jx16 ET47
	ABO		AUDI TT	1	155	1984	1360	1380	1337	e1*2001/116*0369*14	8/11	7,5x16 ET45; 9x18 ET52; 5x17 ET50; 9x19 ET52; 7x17 ET47; 7x16 ET47
	ABV	8J	TTS Coupé	1	228	1984	1365	1385	1338	e1*2001/116*0369*18	9/14	8,5Jx18 ET50; 7,0Jx17 ET47; 9,0Jx19 ET52
ABZ	8J	TTS Roadster	1	228	1984	1450	1470	1340	E1*2001/116*0369*22	9/15	8,5Jx18 ET50; 9,0Jx20 ET52; 7,0Jx17 ET47; 8,5Jx18 ET50; 9,0Jx19 ET52	
<b>AUDI 1860</b>	<b>AUDI (D) HSN 1860</b>											
	AAC	8V	RS 3 Sportback	0	294	2480	1510	1530	1403	e1*2007/46*0608*05	2/18	8,0x19 ET49; 8,5x19 ET53;
	AAD	8J	TT RS Coupé	0	294	2480	1420	1475	1321	e1*2007/46*1686*16	9/22	9X19 ET52, 9X20 ET52,
	AAE	8J	TT RS Roadster	0	294	2480	1530	1565	1333	e1*2007/46*1686*05	1/19	9x19 ET52; 9x20 ET52; 8x19 ET52;
	ABE	GY	RS 3 Sportback	0	294	2480	1565	1570	1397	e1*2007/46*2144*02	9/21	9X19 ET25; 8X19 ET25; 8X19 ET46;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>7967</b>	<b>AUDI (D) HSN 7967</b>											
	AAE	QB6	AUDI RS4	0	309	4163	1650	1745	1397	E1*2001/116*0243*06	9/05	8x19ET29; 7,5x18ET21; 8,5x18ET24, 9x19ET29
	AAI	42	AUDI R8	0	309	4163	1560	1565	1239	E1*2001/116*0399*02	4/08	8,5X18 ET42VO; 10,5X18 ET50HI
	AAS	8P	AUDI RS3	1	250	2480	1575	1575	1402	E1*2007/46*0615*02	6/12	8,5x19 ET53; 8x19 ET50; 8x18 ET50
	AAF	QB6	AUDI Quattro	1	162	1984	1425	1595	1397	E1*2001/116*0243*04	09/05	7,5x16 ET45; 7X16 ET42; 8X18 ET43; 7,5X17 ET43; 7,5X17 ET45
	ABF	8V	AUDI RS3	0	270	2480	1520	1520	1401	E1*2007/46*0608*02	9/15	8x19 ET49
	<b>Alfa Romeo (I) HSN 1742</b>											
	AAS	960	4C	1	177	1742	1100	1155	1184	e3*KS07/46*0220*01	7/13	7x17 ET33; 8x18
	AAZ	952	Giulia Quadrifoglio	0	375	2891	1580	1620	1426	e3*2007/46*0382*03	5/16	8,5X19 ET34 VO; 10X19 ET41 HI
<b>4000</b>	<b>Alfa Romeo (I) HSN 4000</b>											
	385	902A	Alfa Sprint	3	77	1474	915	915	1305	A283	3/77	4,5X13 ET46; 5X13 ET46
	387	905	Alfa 33	5	55	1337	890	910	1340	D097	4/83	135TR 340 FH; 5,5X13 ET40; 5,5X13 ET46; 5,5X14 ET39; 5,5X14 ET40; 5X13 ET46;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>ALFA LANCIA 4114</b>	<b>Alfa Lancia (I) HSN 4114</b>											
	321	162 B	Alfa 75	2	136	2934	1250	1380	1400	D947/2	1/88	150 TR 390 FH; 5,5X14 ET40; 6,5X14 ET30; 6X14 ET40; 6X14 ET40; 6X15 ET45
	330	LANCIA 831 ABO	Delta HF Turbo	3	97	1585	1044	1060	1355	B627/5	11/88	5,5X14 ET40; 5,5X14 ET42; 5,5X14 ET43; 5,5X14 ET 45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET42
	360	905	Alfa 33	3	77	1700	930	930	1345	D097/2	11/87	135TR 340 FH; 5,5X13 ET40; 5,5X13 ET46; 5,5X14 ET39; 5,5X14 ET40; 5X13 ET46;
	361	LANCIA 831 ABO	Delta HF Integrale	2	133	1981	1215	1215	1380	B627/4	11/88	6X15 ET40
	361	LANCIA 831 ABO	Delta HF Integrale	2	133	1981	1215	1225	1380	B627/5	11/88	6X15 ET40; 7X15 ET27
	362	162 B	Alfa 75	3	107	1948	1145	1235	1400	D947/2	1/88	150 TR 390 FH ET45; 5,5X14 ET40; 6,5X14 ET30; 6X14 ET40; 6X15 ET45
	384	LANCIA 831 ABO	Delta HF Integrale	2	130	1995	1238	1273	1380	B627/5	11/88	6,0x15ET40; 7,0x15ET27
	385	ALFA LANCIA (I)	Integrale 16 V	1	144	1981	1238	1273	1380	B627/5	11/88	6,0x15ET40; 7,0x15ET27
	393	LANCIA 835	1.6 IE	6	57	1581	1069	1171	1417	F303	9/89	5,5X14 ET43; 5,5X14 ET47,5
<b>ALFA</b>	398	907 A	Alfa 33	2	97	1700	1000	1047	1350	F362	4/90	5,5X14 ET39; 5,5X14 ET40

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>N 0005</b>	<b>BMW (D) - HSN 0005</b>											
	AAB	Z85	BU 11	2	130	2497	1270	1300	1299	E1*2001/116*0219*07	9/07	7X16 ET 47; 8X18 ET47; 8,5X18 ET50; 8X17 ET 46; 8X17 ET47
	AAE	1er Reihe	187 UB 91	3	105	1995	1265	1300	1421	E1*2001/116*0287*12	9/07	7,5x18 ET47; 7,5x18 ET49; 8,5x18 ET52 HI; 8x18 ET49 HI; 7x16 ET44; 7,5x18 ET47; 7,5x18 ET49; 8,5x18 ET52 HI
	AAF	Z85	DU 51	1	195	2996	1320	1350	1283	E1*2001/116*0219*05	1/06	8X17 ET46; 8X17 ET46 VO; 8,5X17 ET50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI
	AAH	1er Reihe	187 UF 91	1	195	2996	1375	1375	1430	E1*2001/116*0287*08	10/05	7x17 ET47; 7,5x18 ET47 VO; 8x18 ET49 HI; 7,5x17 ET 47 HI
	ABY	3 er Reihe	390 L	2	127	1997	1350	1350	1409	E1*2001/116*0308*04	1/06	7X16 ET34; 8X17 ET34 VO; 8,5X17 ET37 HI; 8X19 ET37 VO; 9X19 ET39 HI; 8X18 ET 34 VO; 8,5X18 ET37 HI
	ACU	1er Reihe	187 UB11	1	195	2996	1375	1410	1421	E1*2001/116*0287*09	1/06	7X17ET47; 7,5X18 ET47 VO; 7,5X18 ET49 VO; 8,5X18ET52 HI; 8X18 ET49HI; 7,5X17 ET47 HI
	ACU	1er Reihe	187 UB11	1	195	2996	1375	1375	1421	E1*2001/116*0287*16	1/09	7X17ET47; 7,5X18 ET47 VO; 7,5X18 ET49 VO; 8,5X18ET52 HI; 8X18 ET49HI; 7,5X17 ET47 HI
ACP	1er Reihe	187 UG51	3	120	1995	1340	1380	1421	e1*2001/116*0287*09	1/06	7x16 ET44; 7,5x18 ET47VO; 8Jx18 ET49HI; 7,5x18 ET49 HI; 8Jx18 ET49; 7Jx17/ET47; 7,5x17 ET47HI	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW</b>	ACW	1er Reihe	187 UF12	4	85	1596	1235	1270	1421	e1*2001/116*0287*09	1/06	6,5x16 ET42; 7x16 ET44; 7,5x18 ET47 VO; 8x18 ET49 HI; 7,5x18 ET49 VO; 7x17x ET47; 7,5x17 ET 47 HI; 6x16 ET37
	ADO	3er Reihe	390 L	1	160	2497	1470	1520	1418	e1*2001/116*0308*05	7/06	8Jx19 ET37 VO; 9Jx19 ET39 HI; 8Jx18 ET34 VO; 8 1/2Jx18 ET37 HI* 8Jx17 ET34; 8Jx17 ET34 VO; 8 1/2Jx17 ET37 HI; 7Jx16 ET34;
	ADT	3er Reihe	390 L	1	190	2996	1480	1495	1421	e1*2001/116*0308*05	7/06	8Jx19 ET37 VO; 9Jx19 ET39 HI; 8Jx18 ET34 VO; 8 1/2Jx18 ET37 HI; 8Jx17 ET34; 8 1/2Jx17 ET37 HI
	ADQ	3er Reihe	390 L	1	160	2497	1430	1460	1421	e1*2001/116*0308*04	1/06	7Jx16 /ET34; 8Jx17/ET34; 8Jx18/ET34 VO; 8 1/2Jx18/ET37 HI; 8Jx17/ET34; 8 1/2Jx17/ET37 HI
	AEY	MINI	MINI	1	160	1598	1120	1120	1416	E1*2001/116*0231*08	4/06	5,5X16 ET45; 7X17 ET48; 7X18 ET52
	AFC	MINI	MF 71	2	128	1598	1130	1155	1407	E1*2001/116*0343*03	1/07	5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET 48
	AFD	MINI	MF 31	3	88	1598	1065	1105	1407	e1*2001/116*0343*10	4/08	5,5x15 ET45; 5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET 48;
	AFF	392C	WB72	1	225	2979	1525	1540	1395	E1*2001/116*0346*09	8/08	8X17 ET34; 8,5X17 ET37 HI; 8,5X17 ET39 HI; 8X19 ET37 VO; 8,5X19 ET37HI; 8,5X19 39
	AFO	392C	WB51	1	200	2996	1470	1485	1395	E1*2001/116*0346*02	7/06	8X17 ET34
	AFO	392C	WB51	1	200	2996	1470	1485	1395	E1*2001/116*0346*03	10/06	8X17 ET34

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>1W 0005</b>	AFM	392C	WB 31	1	160	2497	1420	1450	1395	E1*2001/116*0346*02	7/06	8X19 ET37VO; 9X19 ET39 HI; 8X18 ET34 VO; 8,5X18 ET 37HI; 8X17 ET34VO; 8,5X17 ET37 HI
	AGJ	1 er Reihe	187	2	125	1995	1290	1290	1421	E1*2001/116*0287*15	8/08	6,5x16 ET42; 7,5x18 ET47 VO; 7,5x18 ET49 VO; 8,5x18 ET52 HI; 8x18 ET49 HI; 7Jx17 ET47; 7Jx16 ET44
	AHY	1 er Reihe	187	1	130	1995	1410	1410	1421	E1*2001/116*0287*10	1/07	7,5X18 ET47VO; 7,5X18 ET49VO; 8,5X18 ET52HI; 8X18 ET49HI; 7X17 ET47VO; 7,5X17 ET47VO
	AHY	1 er Reihe	187	1	130	1995	1410	1410	1421	E1*2001/116*0287*16	1/09	7,5X18 ET47VO; 7,5X18 ET49VO; 8,5X18 ET52HI; 8X18 ET49HI; 7X17 ET47; 7,5X17 ET47HI; 7X16 ET44; 6,5X16 ET42;
	AHW	1 er Reihe	187	1	105	1995	1310	1345	1421	E1*2001/116*0287*12	9/07	7,5 x18 ET47 (VO); 7,5 x18 ET49 (VO); 8,5 x18 ET52 (HI); 8 x18 ET49 (HI); 7 x17 ET47; 7,5 x17 ET47; 7 x16 ET44; 7,5 Jx18 ET47 (VO); 7,5 x18 ET49 (VO); 8,5 x18 ET52 (HI)
	AKA	1 er Reihe	187	2	150	1995	1410	1420	1421	E1*2001/116*0287*12	9/07	7,5X18 ET47VO; 7,5X18 ET49VO; 8,5X18 ET52HI; 8X18 ET49HI; 7X17 ET47VO; 7,5X17 ET47VO
	AKB	182	1er Reihe		1	225	2979	1485	1490	1408	E1*2001/116*0352*01	7/07

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BI</b>	AKC	182	UR 31	2	130	1995	1375	1380	1423	E1*2001/116*0352*01	7/07	7X16 ET44; 6,5X16 ET42; 7X17 ET47; 7,5X17 ET47; 7,5X18 ET49; 8,5X18 ET52;
	AKE	182	UR 51	2	150	1995	1420	1420	1423	E1*2001/116*0352*03	1/08	7X17 ET47; 7,5X17 ET47; 7,5X18 ET49; 8,5X18 ET52
	ALU	3er Reihe	WC 71	1	225	2979	1635	1650	1395	E1*2001/116*0344*07	8/08	8x17ET34; 8,5x17ET37HI; 8,5x17ET39HI; 8x18ET34VO; 8,5x18ET37VO; 8,5x18ET39HI
	AMY	MINI	MF 91	1	155	1598	1130	1130	1407	E1*2001/116*0343*11	6/08	7x17 ET48; 5,5 x 17 ET42; 7 x 18 ET52
	AJH	MINI	MN 52	5	80	1560	1175	1205	1426	E1*2001/116*0343*15	7/09	5,5x15 ET45; 5,5x16 ET45; 5,5x17 ET42; 6,5x16 ET48; 7x17 ET48
	AJU	3 er Reihe	390L	1	200	2996	1480	1495	1421	E1*2001/116*0308*08	9/07	8X17 ET34; 8X19 ET37 VO; 9X19 ET39 HI; 8X18 ET34 VO; 8,5X18 ET37HI; 8,5X17 ET37HI;
	ARO	1er Reihe	1K2	3	105	1995	1310	1335	1421	e1*2007/46*0273*00	7/09	7,5x18 ET47VO; 7,5X18 ET49VO; 8,5X18 ET52HI; 8X18 ET49HI; 7X17 ET47; 7,5X17 ET47; 7x16 ET44; 6,5x16 ET42
	AQF	120i	1er Reihe	2	125	1995	1300	1320	1423	e1*2007/46*0277*01	1/10	6,5x16 ET42; 7x16 ET44; 7x17 ET47; 7x17 ET47 VO; 7,5x17 ET47 HI; 7,5x18 ET49 VO; 8,5x18 ET52 HI
	ASD	116d	UH52	5	85	1995	1305	1305	1421	e1*2007/46*0283*00	7/09	7,5x18 ET47VO; 7,5X18 ET49VO; 8,5X18 ET52HI; 8X18 ET49HI; 7X17 ET47; 7,5X17 ET47; 7x16 ET44
	AUA	MINI	Cooper S	1	135	1598	1140	1165	1407	e1*2007/46*0371*02	6/10	6,5x16 ET48; 5,5x16 ET45; 5,5x17 ET42; 7x17 ET48
	AUC	MINI	MF 91	1	155	1598	1130	1130	1407	e1*2007/46*0371*01	2/10	5,5x17 ET48; 7x17 ET48; 7x18 ET 52

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>AUC</b>	MINI	MF 91	1	155	1598	1130	1130	1407	e1*2007/46*0371*03	1/11	5,5x17 ET48; 7x17 ET48; 7x18 ET 52
	<b>AOL</b>	Z Reihe	Z 89	2	150	2497	1405	1430	1291	e1*2001/116*0499*00	12/2008	8X17 ET29; 8X19 ET29VO; 9X19 ET40HI;n8X18 ET29VO; 8,5X18 ET40HI; 8,5X17 ET40HI
	<b>AQU</b>	1er Reihe	1C	1	225	2979	1455	1490	1408	e1*2007/46*0277*02	6/10	7,5x18 ET49 (VO);8,5x18 ET52 (HI); 7x17 ET47; 7x17 ET47 (VO); 7,5x17 ET47 (HI)
	<b>AQT</b>	1er Reihe	1C	1	225	2979	1590	1610	1392	e1*2007/46*0277*01	1/2010	7,5x18 ET49 (VO);8,5x18 ET52 (HI); 7x17 ET47; 7x17 ET47 (VO); 7,5x17 ET47 (HI)
	<b>AQX</b>	1er Reihe	1C	2	130	1995	1370	1380	1423	e1*2007/46*0277*04	05/2011	6,5x16 ET42; 7x17 ET47; 7x16 ET44; 7,5x17 ET47 (HI); 7,5x18 ET49 (VO); 8,5x18 ET52 (HI)
	<b>BCM</b>	UKL-L	Cooper SD, Mini	3	105	1995	1150	1170	1407	e1*2007/46*0371*09	12/12	5,5x16 ET45; 7x17 ET48; 7x18 ET52
	<b>BGL</b>	1K4	1er Reihe	4	100	1598	1290	1310	1421	e1*2007/46*0283*04	5/11	8x18 ET52 HI, 7,5x18 ET45, 6,5x16 ET33, 7x17 ET40, 7x16 ET40, 7,5x19 ET45 VO, 8x19 ET52 HI, 7,5x17 ET43, 8x17 ET53 HI
	<b>BGP</b>	1K4	1er Reihe	2	125	1598	1295	1315	1421	e1*2007/46*0283*05	2/12	7x16 ET40; 6,5x16 ET33; 7x17 ET40; 7,5x19 ET45; 8x19 ET52 HI; 7,5x18 ET45 VO; 8x18 ET52 HI; 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43; 7,5x17 ET43 VO; 8x17 ET53 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	BHH	328i	328i	1	180	1997	1430	1455	1429	e1*2007/46*0314*07	1/12	7,5x17ET37; 8x20 ET36 VO; 8,5x18ET47 HI; 8,5x17ET47 HI; 8,5x20ET47 HI; 8x19ET36 VO; 8,5x19ET47 HI; 8x18 ET34
	BHI	328i	328i	1	225	2979	1510	1520	1429	e1*2007/46*0314*07	1/12	7,5x17ET37; 8x20 ET36 VO; 8,5x18ET47 HI; 8,5x17ET47 HI; 8,5x20ET47 HI; 8x19ET36 VO; 8,5x19ET47 HI; 8x18 ET34
	BKV	328i	328i	1	180	1997	1430	1517	1429	e1*2007/46*0314*10	9/12	7,5x17ET37; 8x20 ET36 VO; 8,5x18ET47 HI; 8,5x17ET47 HI; 8,5x20ET47 HI; 8x19ET36 VO; 8,5x19ET47 HI; 8x18 ET34
	BKX	116d	1er Reihe	5	85	1995	1310	1345	1421	e1*2007/46*0283*06	5/2012	6,5X16 ET33; 7X17ET40; 7X16ET40; 7,5X19ET45 VO; 8X19 ET52HI; 7,5X18 ET45 VO; 8X18 ET52 HI; 7,5X17 ET43; 8x17 ET53HI
	BLC	320d	3K	3	135	1995	1490	1510	1429	e1*2007/46*0315*07	9/2012	7,5x17 ET37; 8,5x17 ET47 HI; 8x19 ET36 VO; 8,5x19 ET47 HI; 8x18 ET34; 8,5x18 ET47 HI; 7,5x16 ET37
	BLG	116i	1er Reihe	4	100	1598	1290	1320	1421	e1*2007/46*0283*06	5/2012	7X17ET40; 7X16ET40; 7,5X19ET45 VO; 8X19 ET52HI; 7,5X18 ET45 VO; 8X18 ET52 HI; 7,5X17 ET43; 8x17 ET53HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	BLI	118i	1K4	2	125	1598	1295	1320	1421	e1*2007/460283*12	5/2014	7,5X19 ET45 VO; 8X19 ET52 HI; 7,5X18 ET45; 8X18 ET52 HI
	BLL	120d	1K4	2	147	1995	1345	1375	1421	e1*2007/46*0315*07	9/2012	6,5x16 ET33; 7X16 ET40; 7,5X19 ET45 VO; 8X19 ET52 HI; 7,5X18 ET45 VO; 8X18 ET52 HI; 7,5X18 ET45; 7,5X17 ET43; 7,5X17 ET43; 8X17 ET53 HI;
	BLP	125i	1er Reihe	1	160	1997	1350	1365	1421	e1*2007/46*0283*06	5/2012	7X17ET40; 7X16ET40; 7,5X19ET45 VO; 8X19 ET52HI; 7,5X18 ET45 VO; 8X18 ET52 HI; 7,5X17 ET43; 8x17 ET53HI
	BLY	114i	1K2	5	75	1598	1285	1295	1421	e1*2007/46*0273*06	9/2012	6,5X16 ET33; 7x16 ET40; 7x17 ET40; 7,5x18 ET45 VO; 8x18 ET52 HI; 7,5x17 ET43; 7,5x18 ET45; 7,5x19 ET45 VO; 8x19 ET52 HI;
	BLX	125i	1er Reihe	1	160	1997	1360	1360	1421	e1*2007/46*0273*07	9/2012	7X17ET40; 7X16ET40; 7,5X19ET45 VO; 8X19 ET52HI; 7,5X18 ET45 VO; 8X18 ET52 HI; 7,5X17 ET43; 7,5x18 ET45; 8x17 ET53HI; 7,5x19 ET45 VO; 8x19 ET52 HI
	BMC	M135i	1K2	1	235	2979	1425	1445	1411	e1*2007/46*0273*06	9/12	7x17 ET40; 7,5x18 ET45 VO; 8x18 ET52 HI; 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43
	BMH	120d	1K4	3	135	1995	1425	1430	1421	e1*2007/46*0283*07	9/12	7,5X17 ET43; 8X17 ET53HI; 7,5X18 ET45; 8X18 ET52HI; 7X17 ET40; 7,5X19 ET45VO; 8X19 ET52HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	BML	118i	1K2	2	125	1598	1295	1320	1421	e1*2007/46*0273*11	5/14	7Jx16 ET40; 6,5Jx16 ET33; 7Jx17 ET40; 7,5Jx19 ET45 VO; 8Jx19 ET52 HI; 7,5Jx18 ET45 VO; 8Jx18 ET52 HI; 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43; 7,5x17 ET43 VO; 8x17 ET53 HI,
	BMF	135	1K4	1	235	2979	1520	1520	1411	e1*2007/46*0283*08	01/13	7x17 ET40; 7,5x19 ET45 VO; 8x19 ET52 HI; 7,5x18 ET45 VO; 8x18 ET52 HI; 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43;
	BMV	Mini	UKL	1	160	1598	1160	1160	1393	e1*2007/46*0371*08	9/12	5,5x17 ET33; 7,5x17 ET44; 7x17 ET48
	BNT	120d	1K2	2	135	1995	1360	1370	1421	e1*2007/46*0273*07	1/13	7Jx16 ET40; 6,5Jx16 ET33; 7Jx17 ET40; 7,5Jx19 ET45 VO; 8Jx19 ET52 HI; 7,5Jx18 ET45 VO; 8Jx18 ET52 HI; 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43 VO; 8x17 ET53 HI,
	BRD	428i	3C	1	180	1997	1450	1470	1392	e1*2007/46*0316*09	9/2013	8x20 ET36VO; 8,5x20 ET47 HI; 8x19 ET35HI; 8,5x19 ET47HI; 8x18 ET34; 8,5x18 ET47 HI; 7,5x17 ET37
	BSY	430d	3C	1	190	2993	1540	1620	1377	e1*2007/46*0316*17	1/2017	8x20 ET36 VO; 8,5 x20 ET47 HI; 8x19 ET36 VO; 8,5 x19 ET47 VO; 8x18 ET34; 8x18 ET34 VO; 8,5x18 ET47 HI; 8x18 ET34; 8x18 ET34 VO; 8,5x18 ET47 HI; 7,5 x17 ET37

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	BTA	435d	3C	1	230	2993	1625	1695	1392	e1*2007/46*0316*15	2/16	8x20 ET36 VO; 8,5x20 ET47 HI; 8x19 ET36 VO; 8,5x19 ET47 HI; 8x18 ET34; 8,5x18 ET47 HI; 7,5x17 ET37
	BTZ	M 235i	1C	1	240	2979	1455	1470	1408	e1*2007/46*0277*09	1/2014	7x17 ET40; 7,5x19 ET45 VO; 8x19 ET52 HI; 8x18 ET52HI; 7,5x18 ET45
	BVS	228i	1C	1	180	1997	1385	1405	1418	e1*2007/46*0277*13	5/15	7,5x18 ET45; 8x18 ET52 HI; 7,5x19 ET45 VO; 8x19 ET52 HI
	BZU	118i	1K4	4	100	1499	1305	1320	1421	e1*2007/46*0283*17	6/17	7Jx16 ET40; 6,5Jx16 ET33; 7Jx17 ET40; 7,5Jx19 ET45 VO; 8Jx19 ET52 HI; 7,5Jx18 ET45 VO; 8Jx18 ET52 HI; 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43; 7,5x17 ET43 VO; 8x17 ET53 HI,
	BZX	M135i xdrive	1K4	1	240	2979	1520	1520	1411	e1*2007/46*0283*14	5/15	7x17 ET40; 7,5x19 ET45 VO; 8x19 ET52 HI; 7,5x18 ET45 (VO); 8x18 ET 52 (HI); 7,5x17 ET43
	BXM	MINI	UKL-L	1	141	1998	1160	1175	1414	e1*2007/46*0371*13	5/14	6,5x16 ET54; 7x17 ET54; 5,5x16 ET46; 7x18 ET54
	CCR	MINI	UKL	1	170	1998	1205	1220	1414	e1*2007/46*0371*24	6/01	7x17 ET54; 5,5x17 ET45
	CDS	330i	3L	1	185	1998	1470	1495	1429	e1*2007/46*0314*21	1/2017	7,5x17 ET37; 8x20 ET36VO; 8,5x20ET 47 HI; 8x19 ET36VO; 8,5x19 ET47HI; 8x18 ET34; 8,5x18 ET47HI;
	CHZ	M140i	1K4	1	250	2998	1450	1475	1411	e2*2007/46*0283*18	9/17	7x17 ET40; 7,5x19 ET45 VO; 8x19 ET52 HI; 7,5x18 ET45 VO; 8x18 ET52 HI; 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
05	CHX	120i	1K4	2	135	1998	1421	1370	1380	e1*2007/46*0283*15	6/16	6,5x16 ET33; 7x17 ET40; 7x16 ET40; 7,5x17 ET43; 8x17 ET53 HI; 7,5x19 ET45 VO; 8x19 ET52 HI; 7,5x18 ET45; 8x18
	CIA	M140i xDrive	1K4	1	250	2998	1540	1540	1411	e1*2007/46*0283*16	1/17	7,5x19 ET45 VA; 8x19 ET52 HA; 7,5x18 ET45 VA; 8x18 ET52 HA; 7,5x18 ET45; 7,5x18 ET45 VA; 8x18 ET52 HA; 7,5x17 ET40; 7,5x17 ET43
	CIA	M140i xDrive	1K4	1	250	2998	1540	1540	1411	e1*2007/46*0283*20	6/18	7,5x19 ET45 VA; 8x19 ET52 HA; 7,5x18 ET45 VA; 8x18 ET52 HA; 7,5x18 ET45; 7,5x18 ET45 VA; 8x18 ET52 HA; 7x17 ET40; 7x17 ET43; 7,5x17 ET43
	CIE	M140i xDrive	1K2	1	250	2998	1540	1540	1411	e1*2007/46*0273*14	6/16	7x17 ET40; 7,5x19 ET45 (VO); 8x19 ET52 (HI); 7,5x18 ET45 (VO); 8x18 ET52 (HI); 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43
	CIE	M140i xDrive	1K2	1	250	2998	1540	1540	1411	e1*2007/46*0273*21	1/2019	7x17 ET40; 7,5x19 ET45 (VO); 8x19 ET52 (HI); 7,5x18 ET45 (VO); 8x18 ET52 (HI); 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43
	CID	M140i	1K2	1	250	2998	1540	1540	1411	e1*2007/46*0273*16	6/17	7x17 ET40; 7,5x19 ET45 (VO); 8x19 ET52 (HI); 7,5x18 ET45 (VO); 8x18 ET52 (HI); 7,5x18 ET45; 7,5x17 ET43

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 00</b>	CDT	340i	3L	1	240	2998	1530	1540	1429	e1*2007/46*0314*23	2/2018	7,5x17 ET37; 8x20 ET36VO; 8,5x20ET 47 HI; 8x19 ET36VO; 8,5x19 ET47HI; 8x18 ET34; 8,5x18 ET47HI;
	CMG	MINI	Cooper	3	100	1499	1085	1175	1414	e1*2007/46*1678*00	10/2016	5,5x16 ET46; 5,5x17 ET45; 6,5x16 ET54; 7x18 ET54; 7x17 ET54
	CRP	MINI	ONE	5	75	1499	1115	1180	1414	e1*2007/46*1678*07	5/2019	5,5x17 ET45; 7x18 ET54; 7x17 ET54;
	CRP	MINI	ONE	5	75	1499	1115	1180	1414	e1*2007/46*1678*09	2/2020	5,5x17 ET45; 7x18 ET54; 7x17 ET54;
	CTT	330i	G3L	1	190	1998	1470	1470	1435	e1*2007/46*1347*01	2/19	7,5x17 ET37; 8x20 ET36VO; 8,5x20ET 47 HI; 8x19 ET36VO; 8,5x19 ET47HI; 8x18 ET34; 8,5x18 ET47HI;
	CYU	FML2	John Cooper Works GP	0	225	1998	1255	1255	1420	e1*2007/46*1678*09	2/2020	6x18 ET41, 8x18 ET39
	CWN	F1H	128ti	1	195	1998	1445	1445	1434	e1*2007/46*2018*05	5/2021	6,5x18 ET41; 8x18 ET54; 8x18 ET54; 8x19 ET54
	DFD	1C	218i	4	100	1998	1415	1435	1418	e1*2007/46*0277*24	12/2020	7x17 ET40; 7,5Jx19 ET45 (VO); 8x19 ET52 (HI); 7,5Jx18 ET45 (HI); 8x18 ET52 (HI); 7,5x18 ET45; 8x18 ET52 (HI); 7,5x17 ET43; 7,5x17 ET43; 7,5x17 ET43; 7,5x17 ET43; 7,5x17 ET43 (VO); 8x17 ET53 (HI)

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	DGY	G2C	M240i xDrive	1	275	2998	1690	1690	1404	e1*2018/858*00123*00	7/2021	8x20 ET27 VO; 8,5x20 ET40 HI; 8x19 ET27 VO; 8,5x19 ET40; 8x19 ET27 VO; 8,5 x19 ET40 HI; 7,5x18 ET25; 7,5 x18 ET25 VO; 8,5x18 ET40 HI; 8,5x19 ET25 VO; 9,5x19 ET35 HI
	DGY	G2C	M240i xDrive	1	275	2998	1690	1690	1404	e1*2018/858*00123*05	3/2024	8x20 ET27 VO; 8,5x20 ET40 HI; 8x19 ET27 VO; 8,5x19 ET40; 8x19 ET27 VO; 8,5 x19 ET40 HI; 7,5x18 ET25; 7,5 x18 ET25 VO; 8,5x18 ET40 HI; 8,5x19 ET25 VO; 9,5x19 ET35 HI
	DHD	G2C	230i	1	180	1998	1525	1525	1390	e1*2018/858*00123*07	2/25	8x20 ET27 VO; 8,5x20 ET40 HI; 8x19 ET27 VO; 8,5x19 ET40; 8x19 ET27 VO; 8,5 x19 ET40 HI; 7,5x18 ET25; 7,5 x18 ET25 VO; 7,5x17 ET30 8,5x18 ET40 HI; 8,5x19 ET25 VO; 9,5x19 ET35 HI
	163	116i	187	4	85	1596	1205	1245	1430	e1*2001/116*0287*01	4/2004	6,5x16 ET42; 7x16 ET44; 6x16 ET37; 7x17 ET47; 7,5x18 ET47; 7,5x18 ET49; 8x18 ET49; 7,5x17 ET47
	163	116i	187	4	85	1596	1205	1245	1430	e1*2001/116*0287*03	1/2005	6,5x16 ET42; 7x16 ET44; 6x16 ET37; 7x17 ET47; 7,5x18 ET47; 7,5x18 ET49; 8x18 ET49; 7,5x17 ET47

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	164	118d	187	4	90	1995	1310	1310	1430	e1*2001/116*0287*03	1/05	6x16ET37; 6,5x16 ET42; 7x17 ET47 VO; 7x16 ET44; 7,5x18 ET47 VO; 8x18 ET 49 HI; 7,5x17 ET 47 HI
	166	120i	UF 51	2	110	1995	1260	1275	1430	e1*2001/116*0287*09	8/06	6,5x16 ET42; 7x16 ET44; 7x17 ET47; 7,5x18 ET47 VO; 8x18 ET49HI; 7,5x17 ET47HI
	167	120i	187	3	120	1995	1340	1350	1430	e1*2001/116*0287*02	10/04	6,5 X 16 ET42; 7 X 16 ET44; 7,5 X 18 ET47 VO; 8 X 18 ET49 HI; 7 X 17 ET47; 7,5 X 17 ET47;
	426	3/1	316 A 18	5	66	1754	985	1123	1360	9637/2	8/79	150 TD365 ET35; 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35
	438	3/1	325 E	3	90	2674	1120	1245	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	438	3/1	325 EA	3	90	2674	1120	1241	1360	9637/2	8/79	150 TD365 ET35; 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35
	439	3/1	318 I	4	75	1754	1020	1141	1380	9637/2	8/79	150 TD365 ET35; 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35
	439	3/1	318 I	4	75	1754	1020	1190	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	448	3/1	325 I	2	126	2476	1125	1246	1360	9637/2	8/79	150 TD365 ET35; 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35
	448	3/1	325 I	2	126	2476	1125	1305	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	449	3/A	325 I	2	126	2476	1215	1391	1385	E027	10/85	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	452	3/1	320 I	3	95	1976	1125	1285	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	452	3/1	320 I	3	95	1976	1080	1250	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	453	3/R	320 I	4	95	1976	1220	1383	1370	E147	2/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35; 5,5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	459	3/1	325 EA	3	95	2674	1120	1285	1380	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	460	3/1	325 I	2	125	2476	1125	1305	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	460	3/1	325 I	2	125	2494	1180	1325	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	461	3/A	325 I	2	125	2494	1280	1391	1385	E027/1	5/88	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	461	3/A	325I	2	125	2476	1280	1391	1385	E027/1	5/88	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	461	3/A	325 I	2	125	2476	1255	1391	1385	E027	5/88	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	462	3/R	325 I	2	125	2476	1255	1413	1350	E147	2/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35; 5,5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	469	3/1	324 TD	5	85	2426	1240	1365	1380	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	471	3/1	318 I	4	83	1783	1065	1190	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	471	3/1	318 I	4	83	1796	1065	1215	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	475	5/H	535 I	2	155	3430	1525	1589	1412	E700/1	7/91	7x15 ET41; 390x180TD; 195TR415CH; 6,5x15 ET41
	477	3/1	320 I	4	95	1991	1230	1339	1380	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	479	3/1	325 I	2	125	2476	1270	1395	1380	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	481	3/A	325 I	3	125	2494	1350	1441	1400	E027/1	5/88	150 TD365 ET47; 6X14 ET47;7X15 ET41; 6,5X14 ET45
	483	3/1	316 I	5	73	1596	1065	1205	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	483	3/1	316 I	5	73	1585	1065	1190	1360	9637/3	4/86	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	483	3/1	316 I	5	73	1596	1065	1205	1095	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	486	3/1	318 I	4	83	1796	1180	1289	1380	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	487	3/1	318 I S	3	100	1796	1125	1190	1360	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	493	5/H	525 I	2	141	2494	1480	1650	1412	E700/1	7/91	195TR415 ET19; 390X180 ET19; 6,5X15 ET20; 6X15 ET20; 7X15 ET20
	496	3/R	318 i	5	83	1796	1220	1323	1350	E147 / 1	9/90	150TD365 ET35; 5,5X14 ET 35; 6X14 ET 35; 6,5X14 ET 30;
	503	3 C	318 I	4	85	1796	1145	1330	1378	F 547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	505	3 C	320 I	3	110	1991	1270	1435	1378	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	506	3 C	325 I	2	141	2494	1295	1450	1378	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	508	3 C	316 I	5	73	1596	1130	1298	1378	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	512	3/1	316 I	5	73	1596	1170	1279	1380	9637/4	11/88	150 TD365 ET35;365 x150 TD ET35 5,5X14 ET35; 5X14 ET35; 6X14 ET35;7X15 ET24; 6,5X14 ET30
	517	3 C	325 DT	5	85	2497	1335	1455	1393	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46
	518	3 B	318 I S	3	103	1796	1240	1350	1351	F920	9/91	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7x17 ET41; 7,5x17 ET41; 8,5x17 ET41 HI
	518	3 B	318 I S	3	103	1796	1240	1350	1351	F920/6	9/91	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7x17 ET41; 7,5x17 ET41; 8,5x17 ET41 HI
	519	3 B	320 I	3	110	1991	1315	1420	1351	F920	9/91	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47
	520	3 E	325 I	2	141	2494	1330	1435	1351	F920	9/91	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47;
	526	5/H	539 I	2	160	2997	1565	1730	1412	E700/1	7/91	195TR415 ET19; 390X180 ET19; 6,5X15 ET20; 6X15 ET20; 7X15 ET20
	535	3 C	A	3	103	1796	1240	1365	1378	F547	8/90	6X15 ET42; 6,5X15 ET47;7X15 ET47; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	537	3 C	316 I	5	75	1596	1140	1230	1378	F547	8/90	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	538	3 B	316 I	5	75	1596	1190	1300	1366	F920	9/91	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42; 6 1/2JX15; 7JX15; 6JX15; 7 1/2JX17 ET 42; 8 1/2JX17
	541	3 C	316 G	5	75	1596	1140	1365	1378	F547	8/90	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	549	3/CG	3/CG	3	103	1796	1180	1220	1378	E1*93/81*0017*00	9/94	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	549	3/CG	3er Reihe 318 I	3	103	1796	1180	1220	1378	E1*93/81*0017*01	11/94	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	549	3/CG	318 TI	3	103	1796	1180	1220	1378	E1*93/81*0017*02	11/94	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	550	3/C	320 I	3	110	1991	1300	1335	1378	E1*93/81*0015*06	1/97	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	552	3/B	320	4	110	1991	1405	1445	1338	E1*93/81*0016*00	9/94	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42
	555	3/C	320 I	3	110	1991	1330	1380	1376	e1*93/81*0015*08	11/97	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	556	3/C	328i	2	142	2793	1320	1355	1378	E1*93/81*0015*04	11/95	7X15 ET 47; 6,5X15 ET 47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HA
	557	3/C	328 I	2	142	2793	1365	1400	1391	E1*93/81*0015*03	7/95	7X15 ET47; 6,5X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46;
	557	3/C	328 I	2	142	2793	1365	1400	1391	E1*93/81*0015*05	6/96	7X15 ET47; 6,5X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46;
	558	3 / B	328 I	2	142	2793	1320	1355	1351	E1*93/81*0016*01	12/94	6X15ET42; 6,5X15ET47; 7X15ET47;7X16ET46; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41HI
558	3/C	328 I	2	142	2793	1320	1355	1351	E1*93/81*0016*02	3/95	6X15ET42; 6,5X15ET47; 7X15ET47;7X16ET46; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41HI	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	558	3 / B	328 I	2	142	2793	1320	1355	1351	E1*93/81*0016*04	11/95	6X15ET42; 6,5X15ET47; 7X15ET47;7X16ET46; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41HI
	558	3 / B	328 I	2	142	2793	1320	1355	1351	E1*93/81*0016*05	6/96	6X15ET42; 6,5X15ET47; 7X15ET47;7X16ET46; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41HI
	558	3/C	328i	2	142	2793	1320	1355	1351	E1*93/81*0016*06	7/97	6X15ET42; 6,5X15ET47; 7X15ET47;7X16ET46; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41HI
	560	3/C	323 I	2	125	2494	1310	1345	1378	E1*93/81*0015*03	7/95	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	560	3/C	323 I	2	125	2494	1300	1335	1378	E1*93/81*0015*02	3/95	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,517 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	560	3/C	323 I	2	125	2494	1310	1345	1378	E1*93/81*0015*05	6/96	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	560	3/C	323 I	2	125	2494	1310	1345	1378	E1*93/81*0015*06	1/97	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	560	3/C	323 I	2	125	2494	1310	1345	1378	E1*93/81*0015*07	7/97	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	562	3 / B	323I	2	125	2494	1310	1345	1351	E1*93/81*0016*03	7/95	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	562	3 / B	323i	2	125	2494	1310	1345	1351	E1*93/81*0016*04	11/95	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41 HI
	562	3 / B	323i	2	125	2494	1310	1345	1351	E1*93/81*0016*08	11/98	6,5X15 ET47; 6X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16ET46; 7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41 HI
	565	3/CG	316 i	5	75	1596	1175	1215	1378	E1*93/81*0017*04	6/96	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	565	3/CG	316 i	5	75	1596	1175	1215	1378	E1*93/81*0017*05	7/97	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;
	565	3/CG	316 i	5	75	1596	1175	1215	1378	E1*93/81*0017*06	7/98	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	566	3/CG	318 TI	3	103	1895	1200	1240	1378	E1*93/81*0017*03	12/95	6,5X15 ET 47; 7X15 ET 47; 7X16 ET 45; 7X16 ET 46; 7X16 ET 47; 7,5X17 ET 41; 8X17 ET 47; 7,5X17 ET 41; 6X15 ET 42;
	566	3/CG	318 TI	3	103	1895	1200	1240	1378	E1*93/81*0017*04	6/96	6,5X15 ET 47; 7X15 ET 47; 7X16 ET 45; 7X16 ET 46; 7X16 ET 47; 7,5X17 ET 41; 8X17 ET 47; 7,5X17 ET 41; 6X15 ET 42;
	566	3/CG	318 TI	3	103	1895	1200	1240	1378	E1*93/81*0017*05	7/97	6,5X15 ET 47; 7X15 ET 47; 7X16 ET 45; 7X16 ET 46; 7X16 ET 47; 7,5X17 ET 41; 8X17 ET 47; 7,5X17 ET 41; 6X15 ET 42;
	566	3/CG	318 TI	3	103	1895	1200	1240	1378	E1*93/81*0017*06	7/98	6,5X15 ET 47; 7X15 ET 47; 7X16 ET 45; 7X16 ET 46; 7X16 ET 47; 7,5X17 ET 41; 8X17 ET 47; 7,5X17 ET 41; 6X15 ET 42;
	570	5/D	525 TDS	4	105	2497	1480	1510	1416	E1*93/81*0028*04	7/96	6,5X15 ET18; 7X15 ET20; 7X16 ET20; 8X17 ET20; 9X17 ET26; 8X18 ET20; 9X18 ET24;
	573	3/C	316i	5	75	1596	1235	1275	1378	E1*93/81*0015*06	1/97	6X15 ET42; 6,5X15 ET42; 7X15 ET47; 6,5X15 ET47; 7X16 ET45; 7X15 ET46; 7,5X17 ET41; 7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41 HI;
	574	3/C	318 I	4	85	1796	1235	1275	1378	E1*93/81*0015*05	6/96	6X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	575	3/C	318 l	5	85	1796	1480	1320	1391	E1*93/81*0015*09	6/98	6,5X15ET47;7X15ET4 7;6X15ET427,5X17ET 41; 8,5X17ET41HI;7X16E T45;7X16ET46
	577	3/C	323 l	3	125	2494	1365	1400	1391	E1*93/81*0015*10	11/98	6,5X15ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
	581	3/B	318 l	5	85	1796	1370	1410	1338	E1*93/81*0016*05	6/96	6,5X15ET47;7X15ET4 7;6X15ET42; 7,5X17ET41; 8,5X17ET41HI;7X16E T45;7X16ET46
	582	3/B	318 l	3	103	1895	1260	1300	1351	E1*93/81*0016*03	7/95	6,5X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	582	3/B	318 l	3	103	1895	1260	1300	1351	E1*93/81*0016*04	11/95	6,5X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	582	3/B	318 l	3	103	1895	1260	1300	1351	E1*93/81*0016*04	11/98	6,5X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	586	R/C	Z 3	4	85	1796	1150	1185	1288	E1*93/81*0029*00	8/95	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 6X15 ET42;7X16 ET46; 7,5X17 ET41
	587	Z Reihe	Z 3	4	103	1895	1375	1415	1273	E1*93/81*0029*05	1/98	6,5x15 ET47 VO; 7x15 ET 47VO; 7x16 ET45; 7x16 ET46; 7,5x17 ET41; 6x15 ET42

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	612	3 / CG	3 / CG	2	125	2494	1255	1290	1378	E1*98/14*0017*09	6/99	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
	612	3/CG	323 TI	2	125	2494	1255	1255	1378	E1*93/81*0017*05	7/97	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7,5x17 ET41
	623	346L	328i	2	142	2793	1390	1430	1415	e1*97/27*0097*00	11/97	7X16 ET 46; 7X16 ET47; 8X17ET47
	624	346L	320D	4	100	1951	1400	1400	1415	E1*98/14*0097*08	7/00	7X15ET47; 6,5X15 ET42; 7X16ET47; 7X16 ET46; 7X17 ET47; 7,5X17 ET41VO; 8X18 ET47 VO; 8,5X17 ET50HI; 8,5X18 ET50HI
	625	346 L	320 I	3	110	1991	1365	1400	1415	e1*97/27*0097*04	4/99	6,5X15 ET42; 6,5X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 8X17 ET47
	626	346 L	323 I	2	125	2494	1370	1410	1415	E1*97/27*0097*01	1/98	6,5X15 ET42;7X15 ET47; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47
	626	346 L	323 I	2	125	2494	1370	1410	1415	E1*97/27*0097*04	4/99	6,5X15 ET42;7X15 ET47; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47
	628	346 L	346	5	77	1895	1285	1320	1415	E1*98/14*0097*05	7/99	6,5X15 ET42; 7X15 ET47; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17 ET50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	639	346 C	328 Cl	2	142	2793	1390	1425	1369	E1*98/14*0112*02	7/99	7X16ET46; 7X16ET47; 7,5X17ET41; 8,5X17ET50; 8X18ET47; 8,5X18ET50
	644	R/C	Z 3	4	87	1895	1220	1220	1273	E1*93/81*0029*06	7/98	6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
	646	R/C	Z 3	2	142	2793	1285	1325	1293	E1*93/81*0029*06	7/98	7X16 ET45;7X16 ET47; 8,5X17 ET41 HI;8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7X15 ET47

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	647	R/C	Z 3	2	142	2793	1300	1340	1291	E1*93/81*0029*06	7/98	7X16 ET45;7X16 ET47; 8,5X17 ET41 HI;8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7X15 ET47
	647	R/C	Z 3 Coupé	2	142	2793	1300	1340	1306	E1*98/14*0029*10	6/99	7X16 ET45;7X16 ET47; 8,5X17 ET41 HI;8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7X15 ET47
	650	3 C/G	316i	5	77	1895	1175	1215	1378	E1*93/81*0017*07	11/98	6X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
	650	3 C/G	316i	5	77	1895	1175	1215	1378	E1*93/81*0017*08	4/99	6X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
	650	3 C/G	316i	5	77	1895	1175	1215	1378	E1*98/14*0017*09	6/99	6X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
	650	3 C/G	316i	5	77	1895	1175	1215	1378	E1*98/14*0017*10	11/2000	6X15 ET42; 6,5X15 ET47; 7X15 ET47; 7X16 ET45; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8X17 ET47
	651	R/C	Z3 2,0	3	110	1991	1270	1310	1278	E1*98/14*0029*10	6/99	6,5X15ET47; 7X15 ET47, 7X16 ET45, 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41; 8X17 ET47
	682	346R	330 Ci	2	170	2979	1585	1620	1372	E1*98/14*0146*04	6/01	8X17 ET47; 7X17 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17 ET50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI
	683	346C	330 Ci	1	170	2979	1430	1465	1369	E1*98/14*0112*06	6/01	8X17 ET47; 7X17 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17 ET50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	684	346L	330i	1	170	2979	1430	1465	1415	E1*98/14*0097*08	6/01	8X17 ET47; 7X17 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17 ET50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI
	687	R / C	Z3 Coupé	1	170	2979	1330	1370	1306	E1*98/14*0029*12	10/00	7X16 ET45; 7X16 ET46; 7X16 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17 ET41 HI
	700	346 C	325 Ci	2	141	2494	1420	1445	1369	e1*2001/116*0112*10	1/03	7X16ET47; 7X16ET46; 7X17ET47; 8X17ET47;8,5X17ET50 HI;8X18ET47 VO;
	708	346 L	325 I	2	141	2494	1410	1445	1415	E1*98/14*0097*08	7/00	7X16ET47; 7X16ET46; 7X17ET47; 8X17ET47; 7,5X17ET41 VO; 8,5X17E50 HI;8X18ET47 VO; 8,5X18ET50 HI
	708	346 L	325 I	2	141	2494	1410	1445	1415	E1*98/14*0097*11	6/02	7X16ET47; 7X16ET46; 7X17ET47; 8X17ET47; 7,5X17ET41 VO; 8,5X17E50 HI;8X18ET47 VO; 8,5X18ET50 HI
	710	346X	325 XI	2	141	2494	1500	1540	1434	e1*2001/116*0144*06	7/03	7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7 1/2X17 ET41; 7,5X17 ET47; 8,5X17 ET50; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI
	716	346K	316 TI	5	85	1796	1300	1320	1408	e1*98/14*0167*02	6/01	6 1/2JX15,ET42; 7JX16,ET47 OD.46; 7JX16,ET47 OD.46; 7JX17 ET47; 8JX17 ET47; 7 1/2JX17 ET41VO; 8 1/2JX17 ET50 HI; 8JX18 ET47 VO; 8 1/2JX18 ET50 HI; 7JX15 ET47; 6 1/2JX15,ET42*

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
E	717	346K	325 ti	2	141	2494	1405	1430	1408	e1*98/14*0167*01	3/01	7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7,5X17 ET47; 8,5X17 ET 50; 8X18 ET47; 8,5X18 ET50
	717	346K	325 ti	2	141	2494	1405	1430	1408	e1*98/14*0167*03	1/02	7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7,5X17 ET47; 8,5X17 ET 50; 8X18 ET47; 8,5X18 ET50
	717	346K	325 ti	2	141	2494	1405	1430	1408	e1*2001/116*0167*01	3/01	7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7,5X17 ET47; 8,5X17 ET 50; 8X18 ET47; 8,5X18 ET50
	717	346K	325 ti	2	141	2494	1405	1430	1408	e1*2001/116*0167*07	7/03	7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7,5X17 ET41; 7,5X17 ET47; 8,5X17 ET 50; 8X18 ET47; 8,5X18 ET50
	718	R50	Mini One	5	66	1598	1040	1065	1416	E1*98/14*0168*01	7/01	5,5X15 ET45; 5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	718	R50	Mini One	5	66	1598	1040	1065	1416	E1*98/14*0168*02	1/02	5,5X15 ET45; 5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	718	R50	Mini One	5	66	1598	1065	1080	1416	E1*98/14*0168*03	6/02	5,5X15 ET45; 5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	719	R50	Mini Cooper	3	85	1598	1050	1075	1416	E1*98/14*0168*01	7/01	5,5X15 ET45; 5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	719	R50	Mini Cooper	3	85	1598	1050	1075	1416	E1*98/14*0168*02	1/02	5,5X15 ET45; 5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	721	346K	318 TI	3	105	1995	1300	1320	1408	E1*98/14*0167*03	1/02	7X16 ET47; 7X16 ET46; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17 ET 50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET 50HI; 6,5X15 ET42; 7X15 ET47

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	722	R50	Mini Cooper S	2	120	1598	1140	1140	1416	E1*98/14*0168*02	1/02	5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	727	346R	318 Ci	4	105	1995	1465	1495	1372	E1*98/14*0146*04	6/01	6,5X15 ET42; 7,5X15 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 8,5X17ET50 HI; 7X16 ET46; 7X16 ET47;
	757	Z85	Z4 3.0i	1	170	2979	1290	1310	1299	E1*2001/116*0219*00	11/02	8X17 ET 47; 8JX17 ET 47; 8,5JX17 ET 50; 8JX18,ET 47MM; 8,5X18 ET 50
	758	Z85	Z4	2	141	2494	1260	1290	1299	E1*2001/116*0219*01	8/03	7X16 ET47; 8X17 ET47; 8,5X17 ET 50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET 50HI; 7X16 ET47
	763	346C	320 CD	3	110	1995	1415	1430	1369	e1*2001/116*0112*11	7/03	7X16 ET46; 7X16 ET47; 7X17 ET47; 8X17 ET47; 7,5X17 ET41 VO; 7,5X17 ET47 VO; 8,5X17 ET 50 HI; 8X18 ET47 VO; 8,5X18 ET50 HI
	768	346L	330D	2	150	2993	1540	1555	1415	E1*98/14*0097*15	1/04	7X17ET47; 7,5X17ET41; 8X17ET47; 8,5X17ET50; 8X18ET47; 8,5X18 ET50

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 0005</b>	769	346 L	330 D	2	150	2993	1615	1625	1409	E1*98/14*0097*13	1/03	7X17ET47; 7,5X17ET41; 7,5X17ET47; 8X17ET47; 8,5X17ET50; 8X18ET47; 8X18ET50
	774	MINI	Mini Cooper S	2	120	1598	1140	1140	1408	E1*2001/116*0231*00	1/03	5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	774	MINI	Mini Cooper S	2	120	1598	1140	1140	1408	E1*2001/116*0231*02	2/04	5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	775	MINI	Mini One	5	66	1598	1065	1081	1416	E1*2001/116*0231*00	1/03	5,5X15 ET45; 5,5X16 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	807	MINI	MINI	2	125	1598	1140	1140	1416	E1*2001/116*0231*05	11/04	5,5X15 ET45; 6,5X16 ET48; 7X17 ET48
	822	390 L	390	2	160	2497	1430	1460	1421	E1*2001/116*0308*03	1/06	7X16 ET34; 8X19 ET37VO; 9X19 ET39HI; 8X18 ET34 VO; 8,5X18 ET37 HI; 8X17 ET34; 8,5X17 ET37
	823	390 L	330i	1	190	2996	1450	1465	1421	e1*2001/116*0308*01	12/04	8x17 ET34; 8,5x17 ET 37HI; 8x19 ET37VO; 9x19 ET39 HI; 8x18 ET34 VO; 8,5x18 ET37HI
	843	187	130 i	1	195	2996	1375	1375	1430	E1*2001/116*0287*07	8/05	7X17 ET47; 7,5X17 ET47; 7,5X18 ET47; 7,5X18 ET49; 8X18 ET49;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	<b>BMW Motorsport (D) HSN 0575</b>											
<b>0575</b>	302	M3	M 3	1	147	2266	1200	1256	1370	E254	9/86	7,6X16 ET27; 7X15 ET30
	303	M3	M 3	1	143	2266	1200	1256	1370	E254	9/86	7,6X16 ET27; 7X15 ET30
	305	M3	M 3	1	158	2302	1200	1256	1370	E254	9/86	7,6X16 ET27; 7X15 ET30
	308	M3B	M 3	1	210	2990	1460	1506	1335	G191	9/92	7,5X17 ET41; 7X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI;
	308	M3B	M3	1	236	3201	1535	1535	1365	G191	9/92	7,5X17 ET41; 7X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>BMW (D) HSN 7909</b>											
	AAA	M 85	M ROADSTER	0	252	3246	1410	1410	1302	e1*2001/116*0364*02	5/06	8X18 ET42 VO; 9X18 ET 30 HI; 7,5X18 ET41 VO; 7,5X18 ET20
7909	AAB	M 85	M Coupe	0	252	3246	1420	1420	1287	e1*2001/116*0364*01	1/04	8X18 ET42 VO; 9X18 ET 30 HI; 7,5X18 ET41 VO; 7,5X18 ET20
	AAB	M85	M Coupé	0	252	3246	1420	1420	1287	e1*2001/116*0364*02	5/06	8X18 ET42 VO; 9X18 ET 30 HI; 7,5X18 ET41 VO; 7,5X18 ET20
	AAI	M390	M3	0	309	3999	1605	1605	1447	e1*2001/116*0345*02	10/07	8,5X18 ET29 VO; 9,5X18 ET23 HI; 8X18 ET20
	AAH	M390	M 3	0	309	3999	1580	1600	1418	e1*2001/116*0345*03	1/08	8,5X18 ET29 VO; 9,5X18 ET23 HI; 8X18 ET20
	AAU	1er Reihe	UR 91	1	250	2979	1495	1495	1420	e1*2007/46*0383*02	1/11	8x18 ET20; 9x19 ET31VO; 10x19 ET25HI
	ABG	M3	8M91	0	317	2979	1520	1585	1424	e1*2007/46*0377*11	1/16	8 1/2Jx19 ET27 VO; 9Jx19 ET29 HI; 9Jx19 ET29 VO; 10Jx19 ET40 HI; 9Jx19 ET29 VO; 10Jx19 ET40 HI; 8 1/2Jx18 ET27 VO; 9Jx18 ET29 HI; 9Jx20 ET29 VO; 10Jx20 ET40 HI*
	ABH	M 3	M 4	0	317	2979	1497	1585	1383	e1*2007/46*0377*07	5/14	8,5x19 ET27 VO; 9x19 ET27 HI; 9x19 ET29 VO; 10x19 ET40 HI; 8,5x18 ET27 VO; 9x18 ET29 HI; 9x18 ET29 VO; 10x18 ET40 HI
	ABP	M 3	M 2	0	272	2979	1495	1520	1410	e1*2007/46*0377*11	6/16	8 1/2Jx18 ET27 VO; 9Jx18 ET29 HI; 9Jx19 ET29VO; 10Jx19 ET40 HI
	ABP	M 3	M 2	0	272	2979	1495	1520	1410	e1*2007/46*0377*13	5/17	8 1/2Jx18 ET27 VO; 9Jx18 ET29 HI; 9Jx19 ET29VO; 10Jx19 ET40 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW</b>	ABT	M 3	M 4	0	331	2979	1515	1585	1392	e1*2007/46*0377*13	5/17	8 1/2Jx18 ET27 VO; 9Jx18 ET29 HI; 9Jx19 ET29VO; 10Jx19 ET40 HI
	ABQ	M3 GTS	M4 GTS	0	368	2979	1510	1510	1383	e1*KS07/46*0012*02	2/16	8,5Jx19 ET27 VO; 9x19 ET29 HI
	ABY	M 3	M 2	0	302	2979	1550	1575	1410	e1*2007/46*0377*15	7/18	8,5x19 ET27 VO; 9x19 ET29; 8,5x18 ET27 VO; 9x18 ET29 HI; 10x19 ET40 HI
	ABY	M 3	M 2	0	302	2979	1550	1575	1410	e1*2007/46*0377*16	10/18	8,5x19 ET27 VO; 9x19 ET29; 8,5x18 ET27 VO; 9x18 ET29 HI; 10x19 ET40 HI
	ABY	M 3	M 2	0	302	2979	1550	1575	1410	e1*2007/46*0377*17	1/19	8,5x19 ET27 VO; 9x19 ET29; 8,5x18 ET27 VO; 9x18 ET29 HI; 10x19 ET40 HI
	ACT	M3	M2 Competition	0	302	2979	1550	1575	1410	e1*2007/46*0377*18	1/20	8,5x19 ET27 VO; 9x19 ET29; 8,5x18 ET27 VO; 9x18 ET29 HI; 10x19 ET40 HI
	300	M 3 B	M 3	1	210	2990	1460	1527	1335	G191	9/92	7X17 ET41; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	303	M 3 B	M 3	1	210	2990	1460	1527	1335	G191	9/92	7X17 ET41; 7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41 HI
	305	M3B	M 3	1	217	2990	1460	1527	1335	G191	9/92	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI
	306	M3/B	M 3	1	236	3201	1440	1440	1335	E1*93/81*0032*00	9/95	7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	306	M3/B	M 3	1	236	3201	1440	1440	1335	E1*93/81*0032*01	4/96	7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	306	M3/B	M 3	1	236	3201	1460	1460	1335	E1*93/81*0032*02	9/96	7,5X17 ET41VO; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	308	M3/B	M 3	1	236	3201	1460	1460	1365	E1*93/81*0032*00	9/95	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 7909</b>	308	M3/B	M 3	1	236	3201	1460	1460	1365	E1*93/81*0032*02	9/96	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	308	M 3/B	M 3	1	236	3201	1460	1460	1365	E1*93/81*0032*01	4/96	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI; 7X17 ET41
	309	MR/C	M ROADSTER	0	236	3201	1350	1350	1266	E1*95/54*0050*00	11/96	7X17 ET41; 7,5X17 ET41; 9X17 ET8
	310	MR/C	M Coupé	0	236	3201	1370	1370	1279	E1*95/54*0050*02	2/98	7X17 ET41; 7,5X17 ET41; 9X17 ET8
	311	M539	M 5	1	294	4941	1720	1720	1432	E1*98/14*0111*00	7/98	8X18ET20 VO; 9,5X18 ET22 HI; 8X17 ET20
	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1372	E1*98/14*0150*00	6/00	8X18 ET47; 9X18 ET26; 8X19 ET47; 9,5X19 ET27; 7,5X17 ET47
	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1377	E1*98/14*0150*01	2/01	8X18 ET47VO; 9X18 ET26HI; 8X19 ET47VO; 9,5X19 ET27HI; 7,5X17 ET47VO; 7,5X17 ET25HI
	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1377	E1*98/14*0150*02	7/01	8X18 ET47; 9X18 ET26; 8X19 ET47; 9,5X19 ET27; 7,5X17 ET47VO; 7,5X17 ET25
312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1377	E1*98/14*0150*03	1/02	7,5X17ET47 VO; 7,5X17 ET25 HI; 8X18 ET47 VO; 8X19 ET47 VO; 9X18 ET27 HI; 9X19 ET27 HI	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>BMW 7909</b>	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1363	E1*2001/116*0150*05	4/03	7,5X17ET47 VO; 7,5X17 ET25 HI; 7,5X18ET41VO; 7,5X18ET25 HI; 8X18 ET47 VO; 9X18 ET26 HI; 8X18ET47 VO; 9,5X19 ET27 HI
	312	M346	M 3	1	252	3246	1495	1495	1363	E1*2001/116*0150*07	1/05	7,5X17ET47 VO; 7,5X17 ET25 HI; 7,5X18ET41VO; 7,5X18ET25 HI; 8X18 ET47 VO; 9X18 ET26 HI; 8X18ET47 VO; 9,5X19 ET27 HI
	314	MR/C	M COUPÉ	0	239	3246	1375	1375	1280	E1*98/14*0050*06	12/00	7,5X17 ET41VO; 9X17 ET8 HI; 7X17 ET41 VO; 8X17 ET20 HI
	315	M346	M 3	1	252	3246	1655	1655	1363	E1*98/14*0150*01	1/01	8X18 ET47VO; 9X18 ET26 HI; 8X19 ET47 VO; 9,5X19 ET27 HI; 7,5X17 ET47 VO; 7,5X17 ET25
	316	M346	M 3	0	265	3246	1385	1385	1365	E1*2001/116*0150*05	4/03	8,5X19 ET44 VO; 9,5X19 ET27 HI; 8X19 ET47 VO; 9,5X19 ET27 HI; 7,5X18 ET41 VO; 7,5X18 ET25 HI
<b>BMW (D) HSN 9749</b>												
<b>9749</b>	305	M 3 B	M 3	1	217	2990	1460	1527	1335	G191	9/92	7,5X17 ET41; 8,5X17 ET41HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>Citroen (F) HSN 3001</b>											
<b>3001</b>	<b>AFF</b>	JM9HZ	C2	4	80	1560	1122	1150	1474	e2*2001/116*0339*01	4/07	6X16 ET 27
	<b>ACI</b>	C2 VTS	C2	3	90	1587	1084	1090	1474	e2*2001/116*0309*06	10/08	6,5x16 ET26
	<b>ACO</b>	P	C1	5	50	998	790	850	1470	e11*2001/116*0238*04	2/07	4x14 ET39;
	<b>ALV</b>	DS 3 Racing	C3	1	149	1598	1165	1165	1443	e2*KS07/46*0005*01	03/12	7,5X18ET17
	<b>ALK</b>	DS 3	S	2	115	1598	1090	1165	1458	e2*2007/46*0003*09	11/10	6x16 ET22; 6x16 ET23; 7x17 ET25; 7x17 ET26
	<b>207</b>	ZA	AX	3	69	1361	795	834	1340	E544/1	6/91	5,5X13 ET16;5,5X14 ET16;5,5X14 ET18;
	<b>210</b>	N2	ZX	3	88	1905	1055	1159	1386	F834	7/91	5,5X14 ET16;5,5X14 ET18;
	<b>215</b>	ZA	AX	3	66	1361	795	834	1340	E544/1	6/91	5,5X13 ET16;5,5X14 ET16;5,5X14 ET18;
	<b>285</b>	S	SAXO	5	55	1360	840	961	1360	E2*98/14*0034*05	8/99	5X14ET20; 5,5X14 ET18
	<b>293</b>	S	SAXO	2	87	1587	907	1001	1360	E2*93/81*0036*00	12/95	5X14ET20; 6X14ET16
	<b>293</b>	S	SAXO	2	87	1587	907	1001	1360	E2*98/14*0036*02	8/99	5X14ET20; 6X14ET17
	<b>462</b>	ZA	AX	2	69	1281	735	735	1350	E544	3/87	5,5X14 ET9; 5X13 ET14; 5,5X13 ET9
	<b>467</b>	XB	BX	2	108	1891	1056	1122	1350	C943/2	11/88	5X14 ET25; 6X14 ET15; 120 TR 365 ET30; 4,5X14 ET30; 5,5X14 ET 18; 5X14 ET25
<b>480</b>	ZA	AX	4	55	1351	730	760	1350	E544	3/87	5,5X14 ET9; 5X14 ET14; 5X13 ET14;	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>3001</b>	483	ZA	AX	5	44	1124	665	710	1355	E544	3/87	4,5X13 ET23; 4,5X13 ET 25;
	483	ZA	AX	5	44	1124	691	776	1355	E544/1	6/91	4,5X13 ET23; 4,5X13 ET 25;
	608	X1	Xantia	2	140	2946	1451	1460	1387	e2*93/81*0066*00	6/96	6x15 ET15
	662	N6	Xsara	2	120	1998	1190	1292	1364	e2*93/81*0110*00	8/97	6X15 ET 19
	731	S HFX	SAXO	6	44	1124	805	940	1360	e2*98/14*0207*01	1/2001	4,5x13 ET15; 5X13 ET15; 5X13 ET20; 5,5 X14 ET18
	732	S KFW	SAXO	5	55	1360	840	880	1360	e2*98/14*0208*00	4/00	5X13 ET20; 5X14 ET20; 5,5X14 ET18
	737	6 / B	SAXO	4	72	1587	920	977	1360	e2*98/14*0209*01	2/01	6X14 ET16; 5X14 ET20; 5X14 ET18; 6X15 ET19
	742	N NFU	Xsara	3	80	1587	1134	1261	1405	e2*98/14*0233*01	11/00	6X15 ET18
	819	J NFU	C / PIF	4	80	1587	1055	1106	1474	e2*2001/116*0285*00	4/03	6X15 ET27; 6X16 ET27
	829	J NFS	C2	3	90	1587	1045	1069	1474	e2*2001/116*0309*01	1/01	6,5X16 ET26
829	J NFS	C2	3	90	1587	1084	1090	1474	e2*2001/116*0309*02	10/01	6,5X16 ET26	
<b>8212</b>	<b>Dacia HSN 8212</b>											
	AAB	SD	Logan	5	64	1598	980	1075	1534	e2*2001/116*0314*03	5/05	5x14 ET43; 6x14 ET43; 5,5x15 ET50; 6,5x15 ET50
<b>GM DAEWOO (ROK) HSN 8260</b>												
ABU	KL1J	Chevrolet Cruze	3	104	1796	1290	1401	1477		E4*2001/116*0140*02	3/09	6,5x15 ET39; 6,5x16 ET39; 7x17 ET42
<b>DAIMLER (D) HSN 1313</b>												
ABH	204	C 320 CDI	2	165	2987	1625	1625	1429		e1*2001/116*0431*06	1/08	7,5X18 ET47; 8X18 ET 50; 7,5X18 ET47 VO; 8,5X18 ET58 HI;
ABL	204	C230	2	150	2496	1465	1485	1429		E1*2001/116*0431*06	1/08	7x16 ET43; 7,5x18 ET47; 8x18 ET50; 7,5x17 ET 47; 7,5X16 ET 53; 8,5x18 ET58HI; 8,5x17 ET58HI
ADI	171	SLK 200	2	135	1796	1315	1340	1298		e1*2001/116*0262*14	5/2010	7x16 ET37; 7x16 ET34; 7,5x17 ET36; 7,5x17 ET37; 7,5x18 ET36 VO; 7,5x18 ET37 VO; 8,5x18 ET30HI; 8,5x17 ET30 HI; 8x16 ET 30 HI
ADJ	171	SLK 350	1	224	3498	1410	1430	1278		e1*2001/116*0262*08	11/07	7,5X17 ET36; 7,5X17 ET37; 8,5X18 ET30 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
1313	CDA	172	SLK 250	2	150	2143	1495	1515	1307	e1*2007/46*0548*08	2/14	7,5x18 ET42VO; 8,5x18ET36HI; 8,5x17ET36HI; 7,5x17ET42
	DPO	245G	A45 AMG	0	265	1991	1480	1480	1438	e1*2001/116*0470*12	11/14	7,5x18 ET 42,5; 8x19 ET48; 8x18 ET48
	DUZ	245G	A45 AMG	0	265	1991	1510	1700	1416	e1*2007/46*1207*02	4/14	8x19 ET48; 7,5x18 ET42.5
	DQH	245G	A45 AMG	0	265	1991	1510	1700	1416	e1*2001/116*0470*10	6/14	8x19 ET48; 7,5x18 ET42.5
	ESM	245G	A45 AMG	0	280	1991	1480	1480	1455	e1*2001/116*0470*16	2/16	7,5Jx18H2 ET42,5; 8Jx19H2 ET48; 8Jx18H2 ET48
	ESN	245G	AMG CLA 45	0	280	1991	1510	1510	1453	e1*2001/116*0470*18	4/17	7,5x18 ET 42,5; 8x19 ET48; 8x18 ET48
	ESO	245G	AMG CLA 45	0	280	1991	1540	1540	1456	e1*2001/116*0470*15	6/15	7,5x18 ET 42,5; 8x19 ET48; 8x18 ET49
	EXN	245G	AMG CLA 45	0	280	1991	1510	1510	1416	e1*2001/116*0470*18	4/17	7,5x18 ET 42,5; 8x19 ET48; 8x18 ET48
	HTE	204	C 300	1	190	1991	1480	1480	1450	e1*2001/116*0431*49	8/18	7,5X18 ET44; 7X17 ET48,5; 7,5x19 ET44 (VO); 8,5x19 ET56,5 (HI); 7,5x18 ET44 (VO); 8,5x18 ET56 (HI); 7x17 ET48,5 (VO); 8x17 ET54 (HI)
	HYA	F2A	AMG A 45	0	310	1991	1560	1560	1455	e1*2007/46*1829*07	8/19	8Jx18 ET48.5; 8.5Jx19 ET46; 8.5Jx18 ET46;
HWK	F2A	AMG A 35	1	225	1991	1480	1480	1455	e1*2007/46*1829*04	11/18	7.5Jx18 ET33; 8Jx18 ET40	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>0999</b>	<b>DAIMLERCHRYSLER (D) HSN 0999</b>											
	273	171	SLK 350	1	200	3498	1390	1410	1278	e1*2001/116*0262*01	6/04	7,5 X17 ET36 (VO); 7,5 X17 ET37 (VO); 8,5 X17 ET30 (HI); 8,5 X17 ET34 (HI); 7,5 X18 ET37 (VO); 8,5 X18 ET30 (HI); 8,5 X18 34; 7,5 X18 ET37; 7,5 X17 ET36; 7,5 X17 ET37
	AAU	171	SLK 280	1	170	2997	1365	1385	1278	e1*2001/116*0262*06	8/06	7,5X18 ET37; 7,5X17 ET36; 7,5X17 ET37; 7,5X18 ET36VO; 8,5X18 ET30HI; 8,5X17ET34 HI; 8,5X17 ET30HI; 8X16ET30HI; 7X16ET34VO
	BDW	204	C 350	1	200	3498	1535	1535	1429	E1*2001/116*0431*01	3/07	8x18ET50; 7,5X18ET47 VO; 8,5X18ET58 HI; 7,5X17 ET47VO; 8,5X17ET58HI
	BHA	240	C 230	2	150	2496	1465	1485	1429	e1*2001/116*0431*02	5/07	7X16 ET43; 8X18 ET50; 7X16 ET43; 7,5X17 ET47; 8,5X18 ET58HI; 8,5X17 ET58HI
<b>Daihatsu 7111</b>	<b>Daihatsu (J) HSN 7111</b>											
	320	G 100/G 101	CHARADE	6	38	986	720	780	1385	E576	4/87	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45
	321	G 100/G 101	CHARADE	5	50	986	765	805	1385	E576	4/87	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45
	331	G 100/G 101	CHARADE	3	66	1296	800	850	1385	F150 / 1	7/91	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45
	322	G100/G101	CHARADE	3	74	993	810	810	1385	F150	2/89	5X14 ET45
	332	G100/G101	CHARADE	4	66	1296	870	890	1400	F150	2/89	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45
	340	A 101	APPLAUSE	4	77	1590	1040	1100	1390	F281	8/89	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45
	341	L 201	CUORE	6	30	847	640	666	1415	F607	10/90	4X12 ET50
	346	G200	CHARADE	3	77	1590	875	913	1390	G464	6/93	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45
351	G200	CHARADE	5	55	1296	830	918	1390	G464	6/93	5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	378	M2	YRV	2	95	1298	927	967	1550	E6*98/14*0077*02	8/02	5X14 ET40; 5X15 ET40
	<b>FCA Italy (I) HSN 1727</b>											
	AHV	NF	124 Spider	2	103	1368	1050	1125	1230	e11*2007/46*3320*02	3/16	6,5X16 ET45; 7X17
	AHV	NF	124 Spider	2	103	1368	1050	1125	1230	e11*2007/46*3320*05	10/16	6,5X16 ET45; 7X17
	AJT	312	500 Abarth	1	132	1368	1070	1090	1485	e3*2007/46*0064*34	9/16	7x17 ET35
	AJV	312	Abarth 500	1	121	1368	1035	1035	1485	e3*2007/46*0064*67	6/22	6,5x16 ET35; 7x16 ET35; 7x17 ET 35; 7x17 ET38
	<b>Ferrari (I) HSN 4019</b>											
	AAB	F 131	430	0	357	4308	1450	1450	1214	E3*2001/116*0043*08	10/04	7,5x19 ET31,5; 10x19 ET39

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>Fiat (I) HSN 4001</b>											
<b>FIAT 4001</b>	045	176	PUNTO	5	63	1242	1015	1015	1460	E3*96/27*0022*01	7/97	5X14 ET48; 5,5X14 ET45,5; 6X14 ET38
	058	170	CINQUECENTO	6	40	1108	735	761	1435	G108	5/92	5,5X13 ET30,5; 5X13 ET26; 4,5X13 ET36,5
	058	170	CINQUECENTO	6	40	1108	735	750	1435	E3*96/27*0023*01	7/97	4,5X13 ET36,5; 5X13 ET30,5; 5,5X13 ET30,5
	072	183	BARCETTA	3	96	1747	1060	1085	1265	G954	2/95	6,5X15 ET32
	079	ALFA ROMEO 916	COUPÉ	2	148	1996	1497	1556	1318	G955	4/95	6,5x16 ET35; 6,0x15 ET35
	082	182	BRAVO	6	55	1370	1010	1060	1420	G983	8/95	5,5X14 ET32; 5,5X14 ET37; 6X14 ET 43; 6,5X15 ET40
	084	182	BRAVO	5	66	1581	1050	1090	1420	G983	8/95	5,5X14 ET32; 5,5X14 ET37; 6X14 ET43; 6,5X15 ET40
	086	182	BRAVO	4	83	1747	1100	1150	1420	G983	8/95	5,5X14 ET37; 6X14 ET43; 6X15 ET40
	087	182	UNO	3	108	1998	1190	1240	1420	G983	8/95	6X15 ET49
	090	ALFA ROMEO 930	ALFA ROMEO 145 T.S. 16V	4	110	1970	1315	1315	1427	G731	6/94	5,5x14 ET43; 6,0x15 ET49,5
	107	182	BRAVO	4	76	1581	975	1080	1420	G983	8/95	5,5x14 ET32; 5,5x14 ET 34; 5,5x14 ET 37; 6x14 ET43; 6x15 ET 40
	108	175	COUPÉ	3	96	1747	1180	1180	1355	E3*95/54*0008*00	2/99	6,5x15 ET44,5; 6,5x15 ET40

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>FIAT 4001</b>	141	175	175	1	162	1998	1310	1310	1355	E3*95/54*0008*05	2/99	7X16 ET40
	151	ALFA ROMEO 930	146 1.6 TS	5	88	1598	1285	1327	1425	G731	6/94	5,5x14 ET43; 6,0x15 ET49,5
	152	ALFA ROMEO 930	146 1.6 TS	4	88	1598	1260	1302	1427	G731	6/94	5,5x14 ET43; 6,0x15 ET49,5
	154	ALFA ROMEO 930	145 1.8 TS	3	103	1747	1275	1317	1427	G731	6/94	6x15 ET37; 6,5x15ET41,5
	191	840	LANCIA Y	4	63	1242	910	910	1435	E3*95/54*0004*02	5/97	5X14 ET31,5; 5,5X14 ET41,5
	197	932	Alfa Romeo 156	3	114	1970	1250	1270	1385	E3*96/27*0034*03	9/97	6x15 ET37,5; 6,5x15ET41,5; 6,5x16 ET41,5; 7x17 ET43,5; 7x17 ET40,5;
	197	932	Alfa Romeo 156	3	114	1970	1270	1270	1415	E3*96/27*0034*02	8/97	6x15 ET37; 6,5x15ET41,5; 6,5x16 ET41,5
	198	932	932	2	140	2492	1320	1320	1385	E3*96/27*0034*03	9/97	6,5X15 ET41; 6,5X16 ET41,5

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>FIAT 4001</b>	448	A112	ABARTH 70 HP	4	51	1036	700	700	1360	C095	3/81	4,5X13 ET37; 4X13 ET39
	499	141 A	PANDA	6	29	899	715	715	1420	B682/3	4/91	4X13 ET41,2
	606	160	Tipo	6	55	1581	993	1048	1445	E814/2	4/92	5X13 ET43; 5,5X14 ET43; 7X15 ET30
	607	170	CINQUECENTO	6	29	899	710	767	1435	G108	5/92	4X13 ET36,5; 5X13 ET26;
	611	907	ALFA ROMEO 33	5	65	1351	970	1008	1350	F362/2	7/92	5,5X13 ET39; 5,5X14 ET39; 5,5X14 ET40; 5X13 ET39
	626	167	ALFA ROMEO 155 2.0T SPARK	3	104	1995	1265	1366	1440	F737/1	9/92	6X14 ET49,5; 6X15 ET49,5
	645	LANCIA 836	LANCIA DELTA	2	137	1995	1302	1358	1430	G489	6/93	6,5X15 ET49,5
	652	LANCIA 831	LANCIA DELTA	1	155	1995	1322	1357	1365	B627/6	1/92	6X16 ET31
	660	176	PUNTO	6	40	1108	842	928	1460	G488	9/93	6,5X14 ET34; 5,5X14 ET37; 6X14 ET43; 6X15 ET40

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>FIAT 4001</b>	663	176	PUNTO	2	98	1372	976	1029	1460	G488	9/93	5,5X14 ET42,5; 5X14 ET31,5;
	669	176	PUNTO	4	65	1581	953	1051	1460	G488	9/93	5X14 ET48; 5,5X14 ET45; 6X14 ET38
	676	175	FIAT COUPE 16 V Turbo	2	140	1995	1303	1337	1355	G730	3/94	6X15 ET44,5; 6,5X15 ET40; 6,5X16 ET40; 7X16 ET40
	679	ALFA ROMEO 930	ALFA ROMEO 145 1.7 16V	4	95	1712	1265	1307	1427	G731	6/94	5,5X14 ET35
	733	138A	RITMO	5	55	1465	845	915	1420	A887/4	4/86	4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X14 ET60; 5,5X14 ET43; 5,5X14 ET45; 5,5X14 ET60;
	759	138A	RITMO	2	92	1981	980	980	1370	A887/2	2/82	4,5X13 ET42; 4,5X13 ET47,5; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X14 ET60; 5X13 ET47,5
	777	138 A	RITMO 130 TC ABARTH	2	96	1981	950	950	1374	A887/2	2/82	4,5X13 ET42; 4,5X13 ET47,5; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X14 ET60; 5X13 ET47,5
	797	146 A	UNO	3	77	1283	845	855	1415	C946	3/83	5,5X13 ET42,5;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>FIAT 4001</b>	797	146A	UNO	3	77	1283	845	860	1415	C946/1	8/85	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET45,7; 5,5X13 ET42,5
	805	146 A	UNO	6	33	999	755	815	1430	C946/3	6/89	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7;
	805	146 A	UNO	6	33	999	755	843	1430	C946/4	12/91	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7
	806	146 A	UNO	6	32	986	710	730	1432	C946/2	8/87	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7
	809	146 A	UNO	5	55	1465	820	830	1432	C946/1	8/85	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET45,7; 5,5X13 ET42,5
	809	146A	UNO	5	55	1465	820	830	1432	C946/2	8/87	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET45,7; 5,5X13 ET42,5
	809	146 A	UNO	5	55	1499	820	905	1430	C946/3	6/89	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7
	827	141 A	PANDA	6	33	999	715	715	1420	B682/3	4/91	4X13 ET38; 4X13 ET41,2
	834	146 A	UNO	3	73	1283	875	885	1415	C946/1	8/85	5,5X13 ET42,5;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
<b>FIAT 4001</b>	851	146 A	UNO	3	74	1283	875	905	1415	C946/2	8/87	5,5X13 ET42,5
	875	146 A	UNO	4	74	1301	940	950	1430	C946/3	6/89	5,5X13 ET42,5
	877	146 A	UNO	5	51	1372	810	870	1430	C946/3	6/89	4,5X13 ET45,7; 4,5X13 ET41; 4,5X13 ET42; 4,5X13 ET45,7
	877	146 A	TIPO	5	51	1372	810	898	1430	C946/4	13/91	4,5X13 ET41; 4,5X13 ET45,7
	883	160	UNO	4	80	1995	1123	1195	1445	E814/1	2/90	7X15 ET30; 5,5X14 ET43; 5,5X14 ET43; 5,5X14 ET47,5;
	915	146 A	UNO	3	82	1372	940	968	1430	C946/4	12/91	5,5X13 ET42,5;
	915	146 A	UNO	3	82	1372	940	950	1430	C946/3	6/89	5,5X13 ET42,5;
	916	160	TIPO	3	107	1995	1153	1225	1430	E814/1	2/90	6X15 ET40;
	933	LANCIA 835	LANCIA DEDRA INTEGRALE	3	124	1995	1362	1407	1430	F303/2	6/92	6X15 ET40

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>Fiat (I) HSN 4136</b>											
<b>FIAT 4136</b>	305	836	LANCIA DELTA	2	142	1995	1300	1300	1430	E3*96/27*0021*03	1/98	6,5X15 ET49,5; 7,5X16 ET42
	349	187	FIAT SEICENTO	6	40	1108	735	735	1445	E3*96/79*0036*01	11/97	4,5X13 ET33; 5X13 ET33; 5,5X13 ET27; 5,5X14 ET36; 5,5X13 ET33
	349	187	FIAT SEICENTO	6	40	1108	735	750	1445	E3*96/79*0036*03	12/98	4,5X13 ET33; 5X13 ET33; 5,5X13 ET27; 5,5X14 ET36; 5,5X13 ET33
	408	188	FIAT PUNTO	6	59	1910	1055	1139	1480	E3*98/14*0048*01	7/00	5,5X14 ET35; 6X14 ET33; 6X14 ET35; 6X15 ET33
	409	188	FIAT PUNTO	3	96	1747	1040	1094	1480	E3*98/14*0048*00	4/99	6X15 ET37

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>FIAT 4136</b>	410	188	PUNTO	6	44	1242	860	952	1480	E3*98/14*0048*00	4/99	5,5X14 ET35; 6X14 ET33; 6X14 ET35; 6X15 ET37; 6X14 ET33; 6X15 ET34
	412	188	FIAT PUNTO	5	59	1242	920	1042	1480	E3*98/14*0048*01	7/00	6X14 ET33; 6X15 ET33; 6X15 ET37
	423	932 (ALFA ROMEO)	156 Sport Wagon	4	100	2387	1400	1400	1390	E3*96/27*0034*05	1/2000	6,5X15 ET41,5; 6,5X16 ET41,5; 7X17 ET40,5
	440	937	Alfa Romeo 147	3	110	1970	1250	1335	1442	e3*98/14*0070*00	8/00	6,5X15 ET41,5; 6,5X16 ET41,5; 7X17 ET40,5
	504	932	Alfa Romeo 156	1	184	3179	1410	1410	1402	E3*98/14*0034*08	12/01	6,5x16 ET35; 7,5x17 ET35
	509	932	156 Sport-Wagon	3	122	1970	1335	1335	1390	e3*98/14*0034*10	11/02	6,5x15 ET41,5; 6,5x16 ET41,5; 7X17 ET40,5
	599	937	Alfa Romeo GT	3	122	1970	1320	1386	1366	e3*98/14*0070*10	10/03	6,5X15 ET41,5; 7X16 ET35; 7X17 ET35; 8X18 ET32
	636	937	937	3	110	1910	1310	1390	1442	E3*98/14*0070*11	7/05	6X15 ET37; 6,5x15ET41,5; 7X17 ET40,5
	AAX	939	Alfa Brera	1	191	3195	1630	1630	1341	E3*2001/116*0212*04	10/05	7,5X17 ET41; 8X18 ET41
	ADA	199	Fiat Punto	6	57	1368	1025	1040	1490	E3*2001/116*0217*06	10/2006	6x15 ET43
	ADH	937	Alfa Romeo 147	3	110	1910	1290	1390	1442	e3*98/14*0070*12	3/06	6X15 ET37,5; 6,5X16 ET41,5; 6,5X15 ET41,5; 7X17 ET40,5; 7X17 ET40; 6,5X16 ET41,5; 7X17 ET40,5
	AEC	Fiat Panda	169	4	74	1368	975	1028	1522	E3*2001/116*0151*06	5/06	6,5X15 ET30; 5,5X14 ET 32
	AJB	312	FIAT 500	5	51	1242	865	905	1488	E3*2007/46*0064*11	4/13	5,5x14 ET35; 6x15 ET35; 6,5x16 35
	AJD	312	FIAT 500	3	74	1368	930	930	1488	E3*2001/116*0261*00	5/07	6x15 ET35; 6x15 ET40; 6,5x16 ET35; 5,5x14 ET35
	ALL	199	Punto Abarth	2	132	1368	1185	1185	1475	E3*2001/116*0217*27	5/12	6,5x17 ET36; 7x17 ET39
	ALM	312	500 ABARTH	2	99	1368	1035	1035	1480	E3*2001/116*0261*07	10/08	6,5X16 ET35; 7x17 ET35
	AMP	312	500 ABARTH	2	118	1368	1035	1085	1485	E3*2007/46*0064*04	5/11	6,5X16 ET35; 7x17 ET35
	AMP	312	500 ABARTH	2	118	1368	1110	1160	1480	E3*2007/46*0064*19	6/14	6,5X16 ET35; 7x17 ET35; 7x17 ET38

	<b>1</b> Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	<b>2</b> Fahrzeugtyp	<b>3</b> Verkaufs bezeichnung	<b>4</b> LG informativ	<b>5</b> Leistung (KW)	<b>6</b> Hubraum (ccm)	<b>7</b> niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	<b>8</b> höchstes Leergew. lt. ABE/EG	<b>9</b> Höhe (mm)	<b>10</b> ABE / EG-Nr.	<b>11</b> Erteilung ABE	<b>12</b> Felgengrößen
	<b>AQD</b>	312	FIAT 500	5	63	875	930	980	1485	E3*2007/46*0064*00	9/2010	5,5x14 ET35; 6x15 ET35; 6,5x16 35
	<b>BAS</b>	940	Alfa Giulietta	1	177	1742	1320	1320	1465	E3*2007/46*0027*16	5/2014	7,5x17 ET41

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>Ford (D) HSN 0928</b>											
<b>Ford 0928</b>	597	ABET	ESCORT RS TURBO	2	97	1567	940	970	1352	D574	8/84	5X13 ET41,4; 6X15 ET35
	601	GBC	SIERRA	3	85	1954	1045	1227	1393	C689/1	8/84	5,5X13 ET41; 5,5X14 ET41;
	610	GBC	SIERRA	4	74	1954	1055	1215	1393	C689/1	8/84	5,5X13 ET41; 5,5X14 ET41;
	615	BEF	SIERRA RS COSWORTH	1	150	1954	1205	1229	1376	E045	12/85	5,5X15 ET32; 7X15 ET40
	623	GAF	ESCORT	4	66	1567	860	992	1350	E040/1	1/88	5X13 ET41; 6X13 ET32; 6X14 ET32; 6X14 ET36,5; 5X15 ET35; 6X15 ET36,5;
	624	GAF	ESCORT	3	77	1567	945	995	1350	E040	1/88	5X13 ET41; 6X14 ET36,5; 4,5X13 ET41;
	636	ALF	ESCORT	4	77	1567	980	1023	1352	E076	11/88	5X13 ET41; 6X14 ET36,5; 6X15 ET36,5;
	638	ABFT	ESCORT RS TURBO	2	97	1567	965	1009	1339	E115	3/86	5,5X14 ET41; 6X15 ET36,5;
	645	GAF	ESCORT	5	54	1368	850	934	1364	E040	1/88	5X13 ET41; 6X14 ET36,5; 4,5X13 ET41;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Ford 0928</b>	645	GAF	ESCORT	5	54	1368	850	926	1364	E040/1	1/88	5X13 ET41; 6X13 ET32; 6X14 ET32; 6X14 ET36,5; 6X15 ET35; 6X15 ET36,5;
	650	FBD	FIESTA	6	36	1087	770	823	1366	D164/1	10/85	4,5X13 ET41; 5X13 ET41;
	655	GBG	SIERRA	4	85	1998	1115	1284	1398	E400/2	12/91	5,5X13 ET41; 5,5X14 ET41
	656	GBG	SIERRA	4	74	1954	1060	1247	1398	E400	11/86	5,5X13 ET41; 5,5X14 ET41
	662	BNG	SIERRA	5	74	1994	1125	1318	1419	E401/1	4/89	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41; 5,5X15 ET41;
	668	GBG	SIERRA	4	85	1998	1115	1284	1398	E400/2	12/91	5,5X14 ET41; 5,5X15 ET41;
	669	GBG	SIERRA	4	74	1954	1060	1247	1398	E400	11/86	5,5X13 ET41; 5,5X14 ET41

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Ford 0928</b>	672	GBG 4	SIERRA XR 4x4	3	110	2772	1270	1352	1393	E434	12/86	5,5X14 ET41; 5,5X15 ET41
	684	BFGC	SIERRA RS COSWORTH	1	150	1954	1230	1269	1376	E712	12/87	7X15 ET40; 5,5X15 ET32
	694	GBG	SIERRA	3	107	2894	1190	1317	1398	E400	11/86	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41; 5,5X15 ET41;
	712	GFJ	FIESTA	6	37	1097	800	856	1363	F108	1/89	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	713	GFJ	FIESTA	5	54	1368	820	871	1363	F108	1/89	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	716	GFJ	FIESTA	5	52	1391	820	986	1352	F108/1	5/91	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36; 5,5X14 ET30,5;
	716	GFJ	FIESTA	5	52	1368	820	876	1363	F108	1/89	4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	719	BNG	SIERRA	4	88	1984	1145	1318	1419	E401/1	4/89	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41;
	720	GBG	SIERRA	3	88	1998	1090	1284	1398	E400/1	4/89	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41; 5,5X15 ET41;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
<b>Ford 0928</b>	721	GBG	SIERRA	3	88	1998	1090	1284	1398	E400/1	4/89	5,5X14 ET41; 5,5X13 ET41; 5,5X15 ET41;
	729	ALF	ESCORT	4	75	1598	985	1020	1359	E076/1	11/88	5X13 ET41;
	731	GAF	ESCORT	4	75	1598	955	997	1350	E040/1	1/88	5X13 ET41; 6X13 ET32; 6X14 ET32; 6X14 ET36,5; 6X15 ET35; 6X15 ET36,5;
	767	BFGC 4	SIERRA RS COSWORTH	1	162	1994	1280	1341	1376	F409	2/90	5,5X15 ET32; 7X15 ET40
	770	GAL	ESCORT	6	52	1391	940	1052	1377	F508	7/90	5X13 ET41; 6X14 ET41
	772	GAL	ESCORT	3	77	1598	965	1046	1377	F508	7/90	5X13 ET41; 6X14 ET41
	788	GFJ	FIESTA	6	44	1299	825	971	1352	F108/1	5/91	5X13ET36; 4,5X13 ET37,5; 5,5X13 ET30,5

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Ford 0928</b>	804	GAL	ESCORT	2	110	1998	1110	1140	1369	F508	7/90	6X14 ET41; 6X15 ET41
	804	GAL	ESCORT	2	110	1998	1165	1278	1360	F508/1	8/92	6X14 ET41; 6X15 ET41;
	806	GFJ	FIESTA	3	77	1796	925	1041	1357	F108/1	5/91	5,5X14 ET30,5; 5X13 ET36; 4,5X13 ET37,55,5X13 ET30,5;
	808	GAL	ESCORT	4	77	1796	1064	1246	1378	F508/1	8/92	5X13 ET41; 5,5X14 ET 41; 6X14 ET41; 6X15 ET41;
	811	GAL	ESCORT	3	96	1796	1090	1134	1369	F508	7/90	6X14 ET41
	823	ABLC 4	ESCORT RS COSWORTH	1	162	1994	1290	1400	1405	G135	6/92	5,5X15 ET32; 8X16 ET25
	824	GAL	ESCORT	5	66	1597	1064	1261	1378	F508/1	8/92	5X13 ET41; 6X14 ET41; 6X15 ET41;
	835	GBP	MONDEO	3	100	1988	1255	1440	1387	G274	2/93	5,5X14 ET47,5; 6X15 ET49,5
	845	ALL	ESCORT	6	66	1597	1164	1278	1346	F538	8/90	5,5x14 ET 37,5; 5X13 ET41; 6X14 ET41;
	852	GAL	ESCORT	6	55	1391	1033	1209	1348	F508/1	8/92	5X13 ET41; 6X14 ET41;
864	GFJ	FIESTA	5	65	1597	955	1091	1357	F108/1	5/91	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36; 5,5X13 ET30,5	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Ford 0928</b>	865	GAL	ESCORT	5	65	1597	1085	1195	1378	F508/1	8/92	5X13 ET41; 5,5X14 ET41; 6X14 ET41
	921	GAL	ESCORT	3	85	1796	1067	1249	1345	F508/1	8/92	5,5X14 ET41; 6X14 ET41
	930	JBS	FIESTA (3 - TÜRIG)	5	55	1242	935	1046	1334	E13*93/81*0009*00	8/95	5X13 ET43,5; 5,5X13 ET41
	930	JBS	FIESTA (3 - TÜRIG)	5	55	1242	946	1046	1334	E13*95/54*0009*03	7/96	5X13 ET43,5; 5,5X13 ET41
	933	JAS	FIESTA (5 - TÜRIG)	6	44	1299	965	1080	1334	E13*95/54*0008*06	7/96	5X13 ET43,5; 5,5X14 ET43,5; 5,5X13 ET41
	934	JAS	FIESTA (5 - TÜRIG)	6	55	1242	970	1086	1334	E13*95/54*0008*06	1/98	5,5X14 ET41; 5,5X14 ET43,5; 5X13 ET43,5
	956	JBS	FIESTA (3 - TÜRIG)	6	66	1388	966	1037	1334	E13*95/54*0009*06	1/98	5X13 ET43,5; 5,5X13 ET41

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Ford 0928</b>	965	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	37	1299	871	923	1385	E9*95/54*0019*02	10/97	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36
	966	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	44	1299	871	945	1385	E9*95/54*0019*00	6/96	4,5X13 ET37; 5X13 ET36
	966	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	44	1299	871	945	1385	E9*95/54*0019*01	12/96	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36
	966	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	44	1299	871	945	1385	E9*95/54*0019*03	12/97	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36
	966	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	44	1299	871	945	1385	E9*95/54*0019*07	12/99	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36; 5x14 ET36
	966	RBT	K 3 - DOOR SEDAN	6	44	1299	871	945	1385	E9*95/54*0019*09	7/00	4,5X13 ET37,5; 5X13 ET36; 5x14 ET36
	967	BNP	MONDEO 5- DOOR WAGON	4	96	1998	1322	1482	1405	E 1*95/54*0047*02	4/98	5,5X14 ET47,5
	<b>Ford Motor (USA) HSN 1028</b>											
<b>1028</b>	304	T 22	PROBE	2	120	2497	1280	1314	1315	G571	10/93	6X15 ET40; 7X15 ET35; 7X16 ET40
	<b>Ford (G) HSN 2028</b>											
<b>2028</b>	327	GFJ	FIESTA	2	96	1796	955	1036	1357	G007	5/92	4,5X13 ET37,5; 5,5X14 ET 30,5

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>Ford (E) HSN 7528</b>											
<b>FORD 7528</b>	304	WFBT	FIESTA -L-S-GL- GH/A	5	49	1263	735	807	1360	A313/1	8/80	4,5X12 ET40; 4,5X13 ET41,4; 4X12 ET40; 4,5X12 ET40; 5X13 ET40; 5X13 ET41,4; 6X13 ET32
	319	FBD	FIESTA	3	71	1567	840	873	1323	D165/1	10/85	5X13 ET41; 6X13 ET32
	319	FBD	FIESTA	3	71	1567	840	873	1323	D165	8/83	5X13 ET41,4; 6X13 ET32
	333	FBD	FIESTA	3	70	1567	840	873	1323	D165/2	9/87	5X13 ET41; 6X13 ET32;
	333	FBD	FIESTA	3	70	1567	840	873	1323	D165/1	10/85	5X13 ET41; 6X13 ET32;
	348	GFJ	FIESTA	3	76	1598	900	925	1357	F109/1	5/91	5,5X13 ET30,5;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>FORD 7528</b>	348	GFJ	FIESTA	3	76	1598	900	925	1358	F109	1/89	5,5X13 ET30,5;
	368	GFJ	FIESTA	6	37	1119	800	936	1352	F109/1	5/91	4,5X13 ET37,5;5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	369	GFJ	FIESTA	6	44	1299	825	971	1360	F109/1	5/91	4,5X13 ET37,5;5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	371	GFJ	FIESTA	3	75	1796	925	1041	1357	F109/1	5/91	4,5X13 ET37,5;5,5X13 ET30,5; 5X13 ET36
	372	GFJ	FIESTA	2	96	1796	955	1036	1365	F109/1	5/91	4,5X13 ET37,5 ; 5X14 ET30,5; 5X13 ET36
<b>Ford (D) HSN 8566</b>												
	AAA	DA3	Focus	1	166	2521	1317	1362	1454	e13*2001/116*0144*18	10/09	8X18 ET52,5;
	ACM	JD3	FIESTA	5	59	1388	1020	1026	1429	e1*2001/116*0210*14	12/06	6,6x16 ET52,5; 6x15 ET52,5; 5,5x14 ET47,5
	ACP	JD3	Fiesta	2	110	1999	1090	1090	1429	E1*2001/116*0210*13	6/06	6X15 ET52,5; 6X15 ET52; 7X17 ET 52,5
	ACP	JD3	FIESTA	2	110	1999	1090	1090	1429	e1*2001/116*0210*14	12/06	6,5x16 ET52,5; 6x15 ET52,5; 5,5x14 ET47,5
	ACP	JD3	Fiesta	2	110	1999	1090	1090	1429	E1*2001/116*0210*16	8/07	6X15 ET52,5; 6X15 ET52; 7X17 ET 52,5
	AQB	DA 3	Focus	1	224	2521	1392	1392	1458	E13*2001/116*0144*16	2/09	8,5X19 ET60
	AQJ	DA3 - RS	Focus	1	224	2521	1392	1392	1458	E13*2001/116*1010*01	3/09	8,5X19 ET60
	AQJ	DA3 - RS	Focus	1	224	2521	1392	1392	1458	E13*2001/116*1010*03	10/09	8,5X19 ET60
	ACJ	JD3	FIESTA	6	44	1299	1042	1042	1430	E1*2001/116*0210*12	10/05	5,5X14 ET47,5
	ACK	JD3	FIESTA	6	50	1399	1057	1064	1429	e1*2001/116*0210*14	12/06	6,5x16 ET52,5; 6x15 ET52,5; 5,5x14 ET47,5
	ACP	JD3	FIESTA	2	110	1999	1090	1090	1429	E1*2001/116*0210*12	10/05	6x15 ET52,5; 6,5x16 ET52,5; 7x17 ET52,5
	AOR	JA8	FIESTA	3	88	1596	970	979	1433	e9*2001/116*0069*04	7/09	5,5x14 ET 37,5; 6,5x16 ET41,5; 6x15 ET47,5; 7x17 ET 46,5
	AOR	JA8	FIESTA	3	88	1596	970	979	1433	e9*2001/116*0069*07	12/10	5,5x14 ET 37,5; 6,5x16 ET41,5; 6x15 ET47,5; 7x17 ET 46,5
	AOT	JA8	Fiesta		66	1560	1025	1043	1433	e9*2001/116*0069*03	4/09	5,5x14 ET 37,5; 6,5x16 ET41,5; 6x15 ET47,5; 7x17 ET 46,5
	AOP	JA8	Fiesta	5	60	1242	966	979	1433	E9*2001/116*0069*08	5/11	5,5X14 ET37,5; 6,5X16ET41,5; 6X15 ET47,5;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Ford 8566</b>	AUA	DA3 RS	Focus	0	257	2521	1425	1425	1458	e13*2001/116*1010*01	3/09	8,5X19 ET60
	BFG	DYB	Focus	1	184	1999	1362	1386	1451	e13*2007/46*1138*06	5/12	8x18ET 55; 6,5x16 ET 50; 7x17 ET50
	BFG	BFG	Focus	1	184	1999	1362	1386	1451	e13*2007/46*1138*14	11/14	8x18ET 55; 6,5x16 ET 50; 7x17 ET50
	BGQ	JA8	Fiesta	1	134	1596	1088	1088	1443	e9*2001/116*0069*13	12/12	6,5x16 ET47,5; 7x17 ET47,5
	BGQ	JA8	Fiesta	1	134	1596	1088	1088	1443	e9*2001/116*0069*15	11/13	6,5x16 ET47,5; 7x17 ET47,5
	BGQ	JA8	Fiesta	1	134	1596	1088	1088	1443	e9*2001/116*0069*21	7/15	6,5x16 ET47,5; 7x17 ET47,5
	BIP	JA8	Fiesta	2	103	998	1047	1063	1443	e9*2001/116*0069*24	9/16	5,5x14 ET 37,5; 6,5x16 ET 47,5; 6x15 ET 47,5; 6x15 ET47,5; 7x17 ET47,5
	BLP	DYB-RS	Focus RS	0	257	2261	1485	1485	1454	e13*2007/46*1616*01	1/16	7,5x18 ET50; 8x19 ET50
	BLP	DYB-RS	Focus RS	0	257	2261	1485	1485	1454	e13*2007/46*1616*02	4/16	7,5x18 ET50; 8x19 ET50
	BLP	DYB-RS	Focus RS	0	257	2261	1485	1485	1454	e13*2007/46*1616*03	8/16	7,5x18 ET50; 8x19 ET50
	BLP	DYB-RS	Focus RS	0	257	2261	1485	1485	1454	e13*2007/46*1616*04	1/17	7,5x18 ET50; 8x19 ET50
	BMZ	JA8	Fiesta	1	147	1596	1088	1088	1443	e9*2001/116*0069*22	2/16	6,5x16 ET47,5; 7x17 ET47,5
	BMZ	JA8	Fiesta	1	147	1596	1088	1088	1443	e9*2001/116*0069*24	9/16	6,5x16 ET47,5; 7x17 ET47,5
	BPX	JHH	Fiesta	1	147	1496	1187	1278	1464	e9*2007/46*3142*10	3/19	6J x 15 ET 45; 7.5J x 18 ET 42.5; 7.5J x 17 ET 42.5
	BQZ	DEH	Focus	1	206	2261	1433	1567	1444	e13*2007/46*1911*06	11/19	7x17 ET50; 8x19 ET55; 8x18 ET55
	310	ECT	PUMA	3	92	1679	1033	1033	1345	E13*95/54*0024*01	4/97	6X15 ET34; 5X13 ET43,5
	310	ECT	PUMA	3	92	1679	1038	1070	1360	E13*95/54*0024*04	5/98	6X15 ET34; 5X13 ET43,5
	310	ECT	PUMA	3	92	1679	1038	1070	1360	E13*95/54*0024*05	10/98	6X15 ET34; 5X13 ET43,5
	310	ECT	PUMA	3	92	1679	1038	1070	1360	E13*95/54*0024*06	7/99	6X15 ET34; 5X13 ET43,5
	310	ECT	PUMA	3	92	1679	1038	1070	1360	E13*95/54*0024*07	1/00	6X15 ET34; 5X13 ET43,5
310	ECT	PUMA	3	92	1679	1038	1070	1360	E13*95/54*0024*08	7/00	6X15 ET34; 5X13 ET43,5	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	346	DAW	Focus	4	74	1596	1077	1191	1440	E13*97/27*0037*06	12/99	5,5X14 ET47,5; 5,5X14 ET43,5; 6X15 ET52,5; 6X15 ET50; 6X15 ET47,5
	347	DAW	Focus	4	85	1796	1129	1209	1440	E13*97/27*0037*01	8/98	6X15 ET52,5; 6X15 ET50; 6X15 ET47,5; 5,5X14 ET47,5; 5,5X14 ET43,5
	351	DBW	Focus	4	85	1796	1125	1183	1440	E13*97/27*0038*03	2/99	6X15 ET52,5; 6X15 ET50; 6X15 ET47,5; 5,5X14 ET47,5; 5,5X14 ET43,5
	351	DBW	Focus	4	85	1796	1125	1179	1440	E13*97/27*0038*12	6/02	5,5X14 ET47,5; 5,5X14 ET43,5

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>FORD 8566</b>	352	DBW	Focus	3	96	1988	1146	1203	1440	E13*97/27*0038*01	8/98	6X15 ET52,5; 6X15 ET50; 6X15 ET47,5; 5,5X14 ET47,5; 5,5X14 43,5
	396	JBS	FIESTA	3	76	1596	940	1023	1334	E13*95/54*0009*14	6/01	5,5X14 ET43,5; 5,5X14 ET41; 6X15 ET43,5
	500	DB1	Focus	2	127	1988	1185	1220	1486	E13*98/14*0082*00	1/02	6X16 ET52; 7X17 ET49
	521	RBT	KA	6	44	1299	887	945	1385	e9*95/54*0019*12	2/03	5X13 ET36; 4,5X13 ET37; 5X14 ET36
	527	DBY	Focus	1	158	1988	1280	1280	1440	E11*2001/116*0194*00	7/02	7X17 ET40; 8X18 ET42
	529	RL2	Street KA		70	1599	1061	1079	1342	E9*2001/116*0047*00	11/02	5X14 ET36; 6X16 ET34
	536	RBT	KA	4	70	1599	944	972	1385	E9*95/54*0019*12	2/03	4,5X13 ET34; 5X14 ET36; 6X16 ET34
	576	DA3	Focus	3	107	1999	1232	1252	1454	e13*2001/116*0144*01	8/04	6,5x17 ET52,5; 6,5x16 ET52,5
	591	JD3	FIESTA	2	110	1999	1062	1062	1430	E1*2001/116*0210*09	8/05	6X15 ET52,5; 6,5X16 ET 52,5; 7X17 ET 52,5

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>Fuji Heavy Industries (J) HSN 7106</b>											
<b>7106</b>	329	BC	LEGACY	4	100	2212	1305	1425	1390	F297/1	11/88	5X14 ET55; 5,5X14 ET55; 6X14 ET45; 6X15 ET55;
	336	KAD	JUSTY	5	55	1190	860	949	1420	D678/1	11/88	5,5X13 ET38; 5X13 ET40; 5X13 ET45; 5X13 ET44,5
	341	BC	LEGACY	2	147	1994	1375	1460	1390	F297/1	8/91	6X15 ET48; 6X15 ET55;
	352	BD	LEGACY	3	94	2212	1165	1275	1405	e1*93/81*0009*00	7/94	5X14 ET55; 5,5X14 ET55; 6X14 ET45; 6X15 ET55;
	354	GFC	IMPREZA	1	155	1994	1235	1320	1400	G334	2/93	6X15 ET48; 6X15 ET55
	357	GFC	IMPREZA	4	85	1994	1130	1250	1415	G334	2/93	5X14 ET55; 5,5X14 ET55; 6X14 ET45; 6X15 ET55; 6,5X15 ET48; 7X15 ET48
	358	GFC	IMPREZA	4	85	1994	1165	1280	1420	G334	2/93	5X14 ET55; 5,5X14 ET55; 6X14 ET45; 6X15 ET55; 6,5X15 ET48; 7X15 ET48
	369	GC/GF	IMPREZA	4	85	1994	1135	1230	1415	E1*96/79*0026*01	6/97	5,5X14 ET55; 6X14 ET55; 6X15 ET55
	371	GC/GF	IMPREZA	1	155	1994	1235	1290	1400	E13*95/54*0026*01	12/96	6X15 ET55; 7X16 ET53

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreißen
<b>7106</b>	372	GC/GF	IMPREZA	1	155	1994	1270	1330	1435	E13*96/79*0026*01	6/97	6X15 ET55; 7X16 ET53
	382	GC/GF	IMPREZA	1	160	1994	1255	1310	1400	E13*96/79*0026*02	10/99	7X16 ET53
	382	GC/GF	IMPREZA	1	160	1994	1255	1310	1400	E13*98/14*0026*03	10/99	7X16 ET53
	392	GD/GG	IMPREZA	4	92	1994	1280	1305	1440	e1*98/14*0163*00	1/00	6x15 ET55; 6,5x16 ET55; 7x16 ET53; 7x17 ET55; 7,5x17 ET53
	393	GD/GG	IMPREZA	4	92	1994	1330	1385	1485	e1*98/14*0163*07	12/04	6x15 ET55; 6,5x16 ET55; 7x16 ET53; 7x17 ET55; 7,5x17 ET53
	394	GD/GG	IMPREZA	1	160	1994	1365	1395	1440	E1*98/14*0145*02	3/01	7X17 ET55; 6,5X16 ET55; 7X16 ET53
	394	GD/GG	IMPREZA	1	160	1994	1365	1395	1440	E1*98/14*0163*00	1/01	7X17 ET55; 6,5X16 ET55; 7X16 ET53
	399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0145*05	9/01	7,5X17 ET53
	399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0163*02	11/01	7X17 ET55; 7,5X17 ET53

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
7106	399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0163*03	12/02	7X17 ET55; 7,5X17 ET53
	399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0163*04	11/03	7X17 ET55; 7,5X17 ET53
	399	GD/GG	IMPREZA	1	195	1994	1450	1470	1440	E1*98/14*0163*05	11/03	7,5X17 ET53
	403	GD/GG	IMPREZA	1	165	1994	1360	1430	1440	E1*98/14*0163*03	12/02	6,5x16 ET55; 7x16 ET53; 7x17 ET55; 7,5x17 ET53
	419	GD/GG	IMPREZA	1	206	2457	1495	1500	1440	E198/14*0145*10	7/05	8X17 ET53
	AAA	GD	IMPREZA	3	118	1994	1310	1380	1440	e1*98/14*0163*08	10/05	6,5x16 ET55; 6x15 ET55; 7x16 ET53; 7x17 ET55; 7,5x17 ET53
	AAC	AA	IMPREZA	1	206	2457	1495	1500	1440	E1*98/14*0163*08	10/05	8X17 ET53
	AAX	GH7	IMPREZA	3	110	1994	1355	1415	1475	E1*2001/116*0438*00	6/07	6,5X16 ET55; 7X17 ET55
	AAZ	G3	IMPREZA	1	169	2457	1395	1455	1475	E1*2001/116*0438*00	6/07	6,5X16 ET55; 7X17 ET55
	AAP	GD/GG	IMPREZA	1	169	2457	1410	1430	1440	e11*98/14*0145*11	5/06	7X17 ET55
	ABF	G3	IMPREZA	1	221	2457	1505	1525	1475	E1*2001/116*0438*01	10/07	8X17 ET53; 8,5X18 ET55
	ABW	G3	IMPREZA	4	110	1998	1410	1505	1470	e1*2001/116*0438*03	9/08	6,5x16 ET55; 7x17 ET55
	ACW	ZN	BRZ / GT86	1	147	1998	1200	1233	1425	e13*2001/116*0026*06	8/13	7x17 ET 48; 6,5x16 ET48
	ADB	ZC	Subaru Z	1	147	1998	1220	1271	1425	e13*2007/46*1281*00	3/12	6,5x16 ET48; 7x17 ET46
ADB	ZC	Subaru Z	1	147	1998	1220	1271	1425	e13*2007/46*1281*02	4/2014	6,5x16 ET48; 7x17 ET46	
8306	<b>Fuji Heavy Industries (J) HSN 8306</b>											
	305	MS	SUBARU JUSTY	5	50	1298	870	995	1350	E6*93/81*0028*01	7/97	4,5X13 ET45
1006	<b>General MOT-GMC (USA) HSN 1006</b>											
	AAQ	K/R	GT	1	194	1998	1331	1371	1255	e13*2001/116*0170*01	11/06	8X18 ET55
	AAQ	K/R	GT	1	194	1998	1331	1371	1255	e13*2001/116*0170*02	8/07	8X18 ET55
1766	<b>General Motors (USA) HSN 1766</b>											
	AAR	Y1Bc	Corvette	0	343	6162	1558	1617	1239	e13*KS07/46*1275*11	5/17	8,5x19 ET56 VO; 10x20 ET79 HI; 10x19 ET43 VO; 12x20 ET59 HI
1349	<b>Hyundai Motor (CZ) 1349</b>											
	AEX	PDE	i30N	1	202	1998	1429	1509	1447	e11*2007/46*3807*02	7/17	8x19 ET55
	AEX	PDE	i30N	1	202	1998	1429	1509	1447	e11*2007/46*3807*03	9/17	8x19 ET55
	AEX	PDE	i30N	1	202	1998	1429	1509	1447	e11*2007/46*3807*04	11/17	8x19 ET55
	AEX	PDE	i30N	1	202	1998	1429	1509	1447	e11*2007/46*3807*06	8/18	8x19 ET55
	AFR	PDE	i30N	1	206	1998	1455	1535	1445	e5*2007/46*1075*08	2/2021	8x19 ET55

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	<b>Hyundai Motor (TR) 5984</b>											
	ABR	BC 3	i20N	1	150	1598	1190	1220	1440	e5*2007/46*0121*01	3/21	7.5x18 ET53
	<b>Honda (GB) HSN 2131</b>											
<b>HONDA 2131</b>	306	MA 8	CIVIC 5 DR	5	66	1396	1070	1225	1390	E11*93/81*0018*00	7/95	5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 6X14 ET45
	327	CH1	ACCORD SEDAN	1	156	2157	1330	1345	1430	E11*98/14*0106*00	7/98	7X17 ET55
	327	CH 1	ACCORD SEDAN	1	156	2157	1330	1345	1430	E11*98/14*0106*01	11/98	7X17 ET55
	327	CH 1	ACCORD SEDAN	1	156	2157	1330	1345	1430	E11*98/14*0106*03	5/00	7X17 ET55
	349	EP3	CIVIC 3 DR	1	147	1998	1195	1204	1425	E11*98/14*0175*00	7/01	7X17 ET45
	349	EP3	CIVIC 3 DR	1	147	1998	1195	1204	1425	E11*98/14*0175*01	9/02	7X17 ET45
	AAB	FK2	CIVIC 5 DR	3	103	1799	1190	1190	1460	E11*2001/116*0256*00	9/05	6,5X16 ET 55; 7X17 ET55; 7,5X18 ET55
	AAC	FK3	CIVIC Diesel	4	103	2204	1347	1347	1460	E11*2001/116*0257*00	9/05	6,5X16 ET 55; 7X17 ET55; 7,5X18 ET55
	AAI	FN2	CIVIC 3DR	1	148	1998	1263	1263	1445	E11*2001/116*0306*00	11/06	6,5x16 ET55; 7,5x18ET55; 7,5x19 ET55
	AAQ	FK2	CIVIC 5DR	3	104	1798	1202	1369	1435	e11*2001/116*0256*10	10/13	6x15 ET45; 6x16 ET45; 6,5x16 ET45
AAZ	FK2	CIVIC 5 DR	1	228	1996	1386	1386	1459	E11*2001/116*0256*14	5/15	8x18 ET55; 8,5x19 ET60	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
7100	<b>Honda Motor (J) HSN 7100</b>											
	ADO	FC	CIVIC 5DR	1	235	1996	1396	1396	1427	E11*2007/46*3633*03	5/17	8,5x20 ET60; 8x18 ET55
	AEK	FK	Civic 5DR	1	235	1996	1358	1416	1427	E6*2007/46*0256*06	6/2020	8x18 ET55, 8,5x20 ET60, 8,5x19 ET60
	431	AS	CIVIC COUPÉ CRX 1.6	2	92	1579	895	922	1290	E166	3/86	5X13 ET40; 5X14 ET40
	451	EC8	CIVIC 1.3 2 TÜRIG	5	55	1343	835	924	1330	E716	11/87	4,5X13 ET45; 5X13 ET45;
	452	EC9	CIVIC 1.4 2 TÜRIG	4	66	1386	850	924	1330	E717	11/87	5X13 ET45
	455	ED7	CIVIC 1.6	3	80	1579	900	940	1330	E718	11/87	5X13 ET40; 5X13 ET45; 5X14 ET45
	456	ED9	CIVIC CRX 2 TÜRIG	2	96	1579	910	932	1270	E715	11/87	5X13 ET45; 5X14 ET45
	457	ED9	CIVIC CRX 2 TÜRIG	2	91	1579	925	962	1270	E715	11/87	5X13 ET45; 5X14 ET45
	459	ED6	CIVIC 1.5 2 TÜRIG	4	66	1493	865	973	1330	F180	3/89	5X13 ET45
466	ED7	CIVIC 1.6 2 TÜRIG	3	81	1590	930	973	1330	E718	11/87	5X13 ET40; 5X13 ET45; 5X14 ET45	
470	EE8	CIVIC	2	110	1595	1010	1032	1270	F468	5/90	5,5X14 ET50	
471	EE9	CIVIC	2	110	1595	1025	1068	1330	F469	5/90	5,5X14 ET50	
477	EG6CIVIC	CIVIC 2 TÜRIG	1	118	1595	1080	1131	1345	F879	9/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45	
478	EG5	CIVIC 2 TÜRIG	2	92	1590	985	1090	1345	F878	9/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45	
479	EH9	CIVIC 1600 4 TÜRIG	2	92	1590	1030	1129	1375	F883	9/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45	
479	EH9	CIVIC 4 TÜRIG	2	92	1590	1030	1129	1375	F883	9/91	5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45	
480	EG3	CIVIC 2 TÜRIG	5	55	1343	925	1015	1345	F876	9/91	5,5X14 ET45; 5X13 ET45	
482	EG4	CIVIC 2 TÜRIG	4	66	1493	935	1055	1345	F877	9/91	5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET45	
486	EH6	CIVIC COUPE CRX	3	92	1590	1050	1170	1255	G 070	4/92	5,5X14 ET45; 5X14 ET45	
497	EJ9	Civic 3 DR	5	55	1375	955	1060	1375	e6*93/81*0006*00	7/95	5x13ET45; 5x14ET45; 5,5x14ET45; 6x14ET45	
498	EJ9	CIVIC 3 DR	5	66	1396	965	1090	1375	E6*93/81*0006*01	7/97	5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 6X14 ET45	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>7100</b>	503	EK4	CIVIC 3DR	2	118	1595	1090	1185	1375	E6*93/81*0009*02	8/98	5,5X15 ET45; 6X15 ET45; 5X14 ET45
	512	DC2	INTEGRA TYPE R	1	140	1797	1125	1175	1320	E6*95/54*0052*00	11/97	6X15 ET50
	518	GH2	HR - V	5	77	1590	1160	1250	1590	E6*98/14*0063*00	11/98	5,5X15 ET45; 6X16 ET45
	521	AP1	S 2000	1	177	1997	1245	1305	1285	E6*98/14*0065*00	6/99	6,5X16 ET55; 7,5X16 ET65
	521	AP1	S 2000	1	177	1997	1245	1305	1285	E6*98/14*0065*01	7/00	6,5X16 ET55; 7,5X16 ET65
<b>1590</b>	<b>Jaquar Land Rover (GB)</b>											
	ADB	QQ6	F-Type	1	250	2995	1562	1755	1311	e5*2001/116*1000*00	3/19	8,5x18 ET49 VO; 9,5x18 ET27 HI; 9,5x18 ET51 HI; 8,5x19 ET49 VO; 9,5x19 ET27 HI; 9,5x19 ET51 HI; 9x20 ET55 VO; 10,5x20 ET38 HI
<b>1260</b>	<b>KIA (SK) HSN 1260</b>											
	AAV	ED	B5PF	6	92	1591	1635	1765	1450	e4*2001/116*0121*19	12/10	5,5X15 ET47; 6X16 ET51
	AAP	ED	D4EA	4	103	1991	1365	1497	1450	e4*2001/116*0121*04	9/07	5,5X15 ET47; 6X16 ET51; 7X17ET56
<b>2233</b>	<b>KIA (ROK) HSN 2233</b>											
	AAM	JA	Picanto	6	49	998	996	1004	1485	e5*2007/46*1078*05	5/21	5,5x14 ET45; 6x15 ET51; 6,5x16 ET51
<b>1113</b>	<b>LADA (RUS) HSN 1113</b>											
	AAI	111	LADA 1119	6	60	1596	1080	1080	1500	e2*2001/116*0342*01	9/06	5x13 ET35; 5x14 ET 35; 5,5x14 ET35

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>MAZDA 7118</b>	<b>Mazda (J) HSN 7118</b>											
	230	NB	Mazda MX-5	3	107	1840	1100	1131	1225	E11*98/14*0083*02	7/00	6,5X16 ET40
	230	NB	Mazda MX-5	3	107	1840	1100	1131	1225	E11*98/14*0083*03	1/02	6,5X16 ET40
	230	NB	Mazda MX-5	3	107	1840	1100	1131	1225	E11*98/14*0083*05	9/03	6,5X16 ET40
	272	DY	DY	5	74	1596	1080	1105	1545	E1*2001/116*0212*00	11/02	5,5X14 ET47,5; 6X15 ET 52,5
	275	SE	Mazda RX8	1	141	Kammer volumen 1308 cm <sup>3</sup> (Berechnung Hubraumäquivalente siehe HB blauer Teil	1315	1345	1340	E11*2001/116*0199*01	8/03	8X18 ET50; 7X17 ET50, 7,5X17 ET50
	276	SE	Mazda RX8	1	170	Kammer volumen 1308 cm <sup>3</sup> (Berechnung Hubraumäquivalente siehe HB blauer Teil	1315	1315	1340	E11*2001/116*0199*01	8/03	8X18 ET50; 7X17 ET50, 7,5X17 ET50
	329	BF1	323 GT	3	77	1585	940	1015	1390	E138	1/86	5,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X14 ET45;
	364	GD	626	5	66	1998	1135	1236	1375	E760	11/87	5,5X14 ET42; 6X14 ET42; 6X15 ET42
	365	GD	626	5	66	1984	1110	1171	1360	E760	11/87	5,5X14 ET42; 6X14 ET42; 6X15 ET42
	372	BF 2	323 4 WD	2	110	1585	1100	1142	1355	E698	10/87	5,5X14 ET45;
	373	BF2	323 4 WD	3	103	1585	1125	1167	1395	E698	10/87	5,5X14 ET45;
	378	BF	323 GT	5	63	1585	935	1030	1390	E138	1/86	5,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET45
	379	BF1	323 GT	4	63	1585	905	1003	1390	E138	1/86	5,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET45
	<b>MAZDA 7118</b>	380	BF1	323 GT	2	103	1585	1030	1075	1390	E138	1/86
387		GV	626 KOMBI	6	66	1998	1185	1263	1430	E987	9/88	5X14 ET42; 6X14 ET42
397		BG	323	5	54	1324	935	1024	1380	F276	8/89	5,5X13 ET45; 5X13 ET45; 4,5X13 ET45
404		BG	323	5	62	1598	945	1025	1380	F276	8/89	5,5X13 ET45; 5X13 ET45;
409		BG	323	3	94	1840	1025	1111	1380	F276	8/89	5,5X14 ET45
417		NA	MX 5	3	85	1598	955	1009	1230	F488	6/90	5,5X14 ET45; 6X14 ET45
422		BG8	323 4 WD	2	120	1840	1175	1203	1390	F545	12/90	5,5X14 ET45
424		DB	121	5	53	1324	815	899	1470	F706	1/91	4,5X13 ET45; 5,5X14 ET45; 5X13 ET45
430		BG	323	5	65	1598	965	1065	1380	F276	8/89	5,5X13 ET45; 5X13 ET45;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>MAZDA 7118</b>	433	EC	MX 3	3	98	1845	1115	1158	1310	F946	9/91	5,5X14 ET45; 6X15 ET45
	444	BG 8	323 4 WD	2	136	1840	1210	1252	1390	F545	12/90	5,5X15 ET47,5
	445	FD	RX - 7	1	176	Kammer volumen 1308 cm³ (2x654 cm³) entsp. 2616 cm³ Hubraumäq.	1300	1325	1230	G152	7/92	6,5X16 ET50; 8X16 ET50
	452	NA	MX 5	2	96	1840	990	1063	1230	F488	6/90	6X14 ET45
	458	BA	BA	5	65	1489	1050	1172	1405	G878	7/94	5,5X13 ET45; 5X13 ET45;
	470	NA	MX 5	5	66	1598	965	1038	1230	F488	6/90	6X14 ET45
	475	BA	323 F	6	54	1324	980	1065	1405	E13*96/27*0023*03	1/98	5X13 ET45; 5,5X14 ET45

**MAZDA 7118**

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	476	BA	323 F	5	65	1489	1010	1104	1405	E13*96/27*0023*00	10/96	5X13 ET43,5; 5,5X13 ET45
	492	NB	MX 5	3	81	1598	1015	1066	1225	E11*96/79*0083*00	12/97	5,5X14 ET45; 6X15 ET40; 6X14 ET40
	492	NB	MX 5	3	81	1598	1015	1066	1225	E11*96/79*0083*01	12/98	5,5X14 ET45; 6X15 ET40; 6X14 ET40
	492	NB	MX 5	3	81	1598	1015	1066	1225	E11*98/14*0083*02	7/00	5,5X14 ET45; 6X15 ET40; 6X14 ET40
	493	NB	MX 5	2	103	1840	1025	1072	1225	E11*96/79*0083*00	12/97	5,5X14 ET45; 6X15 ET40; 6X14 ET40
	493	NB	MX 5	2	103	1840	1025	1075	1225	E11*96/79*0083*01	12/98	5,5X14 ET45; 6X15 ET40; 6X14 ET40
	549	NC1	MX5	2	110	1999	1080	1095	1245	E11*2001/116*0202*00	6/05	6,5X16 ET55; 7X17 ET55
	ABB	BK	Mazda 3	5	77	1598	1190	1215	1465	E1*2001/116*0234*08	6/06	6X15 ET52,5; 6,5X16 ET 52,5
	ABD	SE	Mazda RX8	2	141	Kammer volumen 1308 cm <sup>3</sup> (2x654 cm <sup>3</sup> ) entsp. 2616 cm <sup>3</sup> Hubraumäq.	1315	1315	1340	e11*2001/116*0199*02	12/2005	8X18 ET50; 7X17 ET50, 7,5X17 ET50
	ABE	NC1	MX5	3	93	1798	1075	1162	1245	e11*2001/116*0202*00	6/05	6,5X16ET55; 7X17ET55
	ABE	NC1	MX5	3	93	1798	1075	1162	1245	e11*2001/116*0202*01	6/06	6,5X16ET55; 7X17ET55
	ABF	NC1	MX5	2	118	1999	1080	1183	1245	e11*2001/116*0202*04	12/09	6,5x16 ET55; 7x17 ET55
	ABF	NC1	MX5	2	118	1999	1126	1147	1245	e11*2001/116*0202*06	10/10	6,5X16ET55; 7X17ET55
	ABK	BK	3 MPS	1	191	2261	1410	1410	1465	e1*2001/116*0234*09	12/06	6x17 ET52,5; 7X18 ET52,5
	ABS	DE	Mazda 2	5	55	1349	950	1006	1475	e13*2001/116*0254*03	10/08	6X15 ET45; 6X14 ET45; 6,5X16 ET50
	ADE	BL	Mazda 3	1	191	2261	1385	1417	1460	e11*2001/116*0262*09	5/12	7x17 ET52,5; 7,5x18 ET52,5
	ADT	DE	Mazda 2	4	75	1498	995	1025	1475	e1*2001/116*0254*06	12/2010	6X15 ET45; 6X14 ET45; 6,5X16 ET50
	AGZ	ND	Mazda MX-5	2	118	1998	1047	1062	1225	e11*2007/46*2661*00	4/15	6,5x16 ET45; 7x17 ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AHJ	ND	Mazda MX-5	2	118	1998	1014	1113	1230	e11*2007/46*2661*02	5/18	7x17 ET45
<b>Mercedes 0708</b>	<b>Mercedes-Benz (D) HSN 0708</b>											
	324	201	190 E	4	87	1996	1170	1212	1375	C750/2	8/88	6,5X15 ET44; 6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44;
	326	201	190 E 2.3	3	100	2298	1230	1345	1353	C750/3	12/90	6,5X15 ET44; 6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44; 7X15 ET42;
	327	201	190 E 2.3	3	97	2298	1220	1340	1353	C750/2	8/88	6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44;
	329	201	190 E 2.6	3	118	2597	1270	1386	1375	C750/2	8/88	6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44;
	330	201	190 E 2.5 - 16	2	143	2498	1300	1365	1320	C750/3	12/90	7X15 ET42; 7X15 ET44;
	355	124	300	4	108	2996	1490	1634	1408	D700/2	2/90	7,5x17 ET42; 6,5x15 ET44; 6,5x15 ET49; 7x15 ET41; 7x15 ET42
	389	201 E	190 E 2.5 - 16	2	143	2463	1320	1375	1342	F174	3/89	8,5X18 ET18; 8X16 ET34; 8X16 ET35
	406	201	190 E 1.8	4	80	1797	1160	1272	1375	C750/3	12/90	6,5X15 ET44; 6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X15 ET44; 7X15 ET42;
	444	129	600 SL	1	290	5987	1945	2000	1290	F142	3/89	8,5X18 ET18; 8X16 ET34; 8X16 ET35; CT475X180A
	464	HO	202 018	5	90	1799	1350	1385	1385	G363	3/93	6,5X15 ET37; 6X15 ET31; 7,5X17 ET35; 7X15 ET37
	465	H0	202 022	4	110	2199	1410	1420	1387	G363	3/93	6,5X15 ET37; 7,5X17 ET35; 7X15 ET37
466	HO	C 280	2	142	2799	1415	1440	1385	e1*92/53*0001*16	6/97	6,5X15 ET37; 7x15 ET37; 7,5x15 ET35; 7,5x17 ET35	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreißen
<b>0709</b>	480	HO	C 200	4	100	1998	1365	1400	1385	G363	3/93	6,5X15 ET37; 7,5X17 ET35; 7X15 ET37
	<b>Daimler-Benz (D) HSN 0709</b>											
	369	201	190 E	2	136	2276	1230	1315	1320	C750	8/82	7X15 ET44;
	387	201	190 E	4	87	1977	1130	1212	1353	C750	8/82	6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X14 ET44;
	389	201	190 E	2	125	2276	1260	1325	1320	C750/1	7/85	7X15 ET44
	425	201	190E	3	97	2276	1190	1270	1353	C750/1	7/85	7x15 ET42
	427	201	190 E	3	118	2597	1270	1376	1355	C750/2	8/88	6X15 ET49; 7X15 ET42; 7X14 ET44;
	460	201	190 E	2	143	2498	1300	1355	1361	C750/2	8/88	7X15 ET42; 7X14 ET44;
	461	201	190 E	1	150	2498	1300	1355	1361	C750/2	8/88	7X15 ET42; 7X14 ET44;
490	201 E	190 E	2	143	2463	1320	1375	1327	F174	3/89	8,5X18 ET18; 8X16 ET34; 8X16 ET35;	
<b>DB 0710</b>	<b>Daimler-Benz (D) HSN 0710</b>											
	338	170	SLK 230 KOMPRESSOR	2	142	2295	1250	1275	1265	E1*95/54*0039*00	7/96	7X16 ET37; 8X16 ET30 HI; 7,5X17 ET37; 8,5X17 ET30HI
	338	170	SLK 230 KOMPRESSOR	2	142	2295	1250	1275	1265	E1*95/54*0039*06	11/98	7X16 ET37; 7,5X17 ET37; 8X16 ET30; 8,5X17 ET30
	338	170	SLK 230 KOMPRESSOR	2	142	2295	1250	1275	1265	E1*95/54*0039*07	1/99	7X16 ET37; 8X16 ET30 HI; 7,5X17 ET37; 8,5X17 ET30HI
	351	208	CLK 230 KOMPRESSOR	2	142	2295	1350	1375	1366	E1*96/27*0054*00	3/97	7X16 ET37; 8X16 ET36; 6,5X15 ET37; 7X15 ET37
	424	210 K	E 270 CDI	4	125	2685	1675	1700	1477	E1*93/81*0033*21	5/01	8X18 ET31; 9X18 ET35; 7,5X16 ET41; 7,5X17 ET37; 8X17 ET37
	450	SLK 200	SLK 200 KOMPRESSOR	2	120	1998	1290	1310	1260	E1*95/54*0039*10	10/99	7x15ET37; 7x16ET37; 8x16ET30; 7,5x17ET37 VO; 8,5x17ET30 HI
	482	220	S 400 CDI	2	184	3996	1920	1920	1444	E1*97/27*0099*05	6/00	7,5 X 16 ET46; 7,5X16 ET 51; 8X18 ET44; 8,5X18 ET 44; 7,5X17 ET46; 7,5X17 ET51
569	203 CL	C200 Kompressor	3	120	1796	1390	1390	1375	E1*98/14*0159*05	8/03	6JX15 ET31; 6	
<b>Maruti (IND) HSN 8352</b>												

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>MB 0999</b>	302	EF	Alto	6	40	993	730	775	1405	E6*93/81*0025*00	4/96	4x13 ET45
	<b>Mercedes-Benz (D) HSN 0999</b>											
	AIG	203	C230	2	150	2497	1455	1475	1380	e1*98/14*0139*23	8/06	7 x16 ET37; 7,5 x18 ET37; 7,5 x17 ET36; 7,5 x17 ET37; 7 x 16 ET37; 7 x16 ET31/37; 8 x 16 ET32; 7,5 x 18 ET37VO; 8,5 x 18 ET34HI; 7,5 x 17 ET36/37VO; 8,5 x 17 ET34HI
	273	171	SLK 350	1	200	3498	1390	1410	1278	e1*2001/116*0262*01	6/04	7,5 X17 ET36 (VO); 7,5 X17 ET37 (VO); 8,5 X17 ET30 (HI); 8,5 X17 ET34 (HI); 7,5 X18 ET37 (VO); 8,5 X18 ET30 (HI); 8,5 X18 34; 7,5 X18 ET37; 7,5 X17 ET36; 7,5 X17 ET37
	AAU	171	SLK 280	1	170	2997	1365	1385	1278	e1*2001/116*0262*06	8/06	7,5X18 ET37; 7,5X17 ET36; 7,5X17 ET37; 7,5X18 ET36VO; 8,5X18 ET30HI; 8,5X17ET34 HI; 8,5X17 ET30HI; 8X16ET30HI; 7X16ET34VO
BHA	240	C 230	2	150	2496	1465	1485	1429	e1*2001/116*0431*02	5/07	7X16 ET43; 8X18 ET50; 7X16 ET43; 7,5X17 ET47; 8,5X18 ET58HI; 8,5X17 ET58HI	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	BDW	204	C 350	1	200	3498	1535	1535	1429	E1*2001/116*0431*01	3/07	8x18ET50; 7,5X18ET47 VO; 8,5X18ET58 HI; 7,5X17 ET47VO; 8,5X17ET58HI
	<b>Mitsubishi (J) HSN 7107</b>											
<b>7107</b>	209	E 50	GALANT	3	101	1997	1245	1345	1395	G237	2/93	5,5X14 ET46; 6X15
	235	CJO	COLT	5	66	1597	1050	1080	1365	E1*93/81*0031*00	11/95	5X13 ET46
	297	CTO	LANCER	1	195	1997	1470	1472	1365	E1*2001/116*0259*00	12/03	8X17 ET38
	297	CTO	LANCER	1	195	1997	1470	1472	1450	E1*2001/116*0259*01	2/04	8X17 ET38
	297	CTO	LANCER	1	195	1997	1470	1472	1450	E1*2001/116*0259*02	9/04	8X17 ET38
	299	CTO	LANCER	1	206	1997	1465	1487	1450	E1*2001/116*0259*03	7/05	8X17 ET38
	427	C 50	COLT	3	91	1573	1040	1139	1380	E908	6/88	5,5X14 ET46
	436	E 39	GALANT	5	80	1983	1285	1385	1435	E961	9/88	5,5X14 ET46; 6X15
	437	E 39	GALANT	3	106	1983	1315	1415	1435	E961	9/88	5,5X14 ET46; 6X15 ET46
	446	E 30	GALANT	3	106	1983	1225	1360	1400	E788	1/88	5,5X14 ET46; 6X15 ET46;
	449	C70	Lancer	5	71	1755	1140	1210	1425	F 217	7/89	5,5X14 ET46; 5X13 ET46;
	454	C 50	COLT	2	100	1836	1045	1193	1380	E908	6/88	5,5X14 ET46
	468	E39	GALANT	3	110	1997	1320	1420	1435	E961	9/88	6X15 ET46
	485	CAO	COLT	3	83	1597	945	1042	1365	G005	2/92	5,5X14 ET46; 5X13 ET46;
	487	CAO	COLT	2	103	1834	1000	1077	1365	G005	2/92	5,5X14 ET46
	489	CAO	LANCER	3	83	1597	990	1087	1385	G005	2/92	5,5X14 ET46; 5X13 ET46;
	ABW	CZO	LANCER	1	217	1998	1560	1590	1480	e1*2001/116*0465*02	9/08	8,5X18 ET38

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AAJ	CS0	LANCER	4	99	1997	1335	1364	1450	e1*2001/116*0233*07	4/06	6Jx15 ET44; 6Jx15ET46
<b>9758</b>	<b>Mitsubishi (NL) 9758</b>											
	.009	Z30	Colt	2	110	1468	1070	1070	1520	e1*2001/116*0271*04	5/05	6x15 ET46; 6,5x16 ET46
	AAA	Z3B	Colt	4	80	1499	1110	1110	1453	e1*2001/116*0368*05	6/08	6x15 ET46; 6,5x16 ET46
	AAM	Z30	Colt	5	55	1124	935	940	1520	e1*2001/116*0271*14	2/10	5,5x14 ET46; 6x15 ET46; 6,5x16 ET46
	AAN	Z30	Colt	4	70	1332	940	950	1520	e1*2001/116*0271*05	1/06	5,5x14 ET46; 6x15 ET46; 6,5x16 ET46
<b>1329</b>	<b>Nissan (CH) HSN 1329</b>											
	ADZ	Z34	370 Z	1	241	3696	1496	1537	1310	e13*2001/116*1009*00	12/08	8x18 ET43 (VO); 9x18 ET47 VO; 9x19 ET 47 (VO); 10x19 ET30 HI;
	ADZ	Z34	370Z	1	241	3696	1496	1538	1310	e13*2001/116*1009*14	7/17	9x19 ET47 (VO); 10x19 ET30 (HI); 8x18 ET43 (VO); 9x18 ET15 (HI)
	AFD	F15	Nissan Juke	2	140	1618	1250	1359	1565	e11*2007/46*0132*02	10/10	6,5x16 ET40; 7x17 ET40
<b>2125</b>	<b>Nissan (GB) HSN 2125</b>											
	307	P10	PRIMERA	4	85	1998	1160	1305	1390	F499	7/90	5,5X14 ET45; 6X14 ET45;
	308	P10	PRIMERA	4	85	1998	1180	1305	1390	F499	7/90	5,5X14 ET45; 6X14 ET45;
	309	P10	PRIMERA	2	110	1998	1190	1294	1390	F499	7/90	5,5X14 ET45; 6X14 ET45;
	317	K11	MICRA	6	40	998	775	903	1430	G220	10/92	5X13 ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	318	K11	MICRA	5	55	1275	810	911	1430	G220	10/92	5X13 ET45
<b>Nissan 7105</b>	<b>Nissan (J) HSN 7105</b>											
	387	K10	MICRA	5	40	981	645	735	1395	C950	1/83	4X12 ET45; 4,5X12
	429	B12	SUNNY	6	54	1585	1000	1071	1325	E301	8/86	5X13 ET40;
	439	B12	SUNNY	4	81	1585	1090	1126	1325	E301	8/86	5,5X14 ET45;
	454	N13	SUNNY	3	92	1794	1075	1121	1380	E287	7/86	5,5X14 ET45;
	459	S13	200 SX - 2002 X	2	132	1809	1200	1283	1290	E999	1/89	6X15 ET40
	461	K10	MICRA	6	40	1235	720	765	1395	C950/1	3/87	4X12 ET45; 4,5X12 ET45;
	473	N14	SUNNY	6	55	1392	970	1081	1395	F666	12/90	5X13 ET40
	477	N14	SUNNY	5	66	1597	980	1094	1395	F666	12/90	5,5X14 ET45; 5X13 ET40
	482	N14	SUNNY	2	105	1998	1100	1166	1395	F666	12/90	6X14 ET40

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	484	N14	SUNNY	1	162	1998	1240	1250	1410	F666	12/90	6X14 ET40
	<b>Nissan (GB) HSN 9648</b>											
<b>Nissan</b>	322	N15	NISSAN ALMERA	3	105	1998	1155	1229	1395	E11*93/81*0025*01	5/96	6X15 ET40
	325	P11	P11	6	66	1597	1165	1275	1410	E11*93/81*0060*00	7/96	5,5X14 ET45; 6X14 ET45; 6X14 ET38
	338	K11	NISSAN MICRA	6	40	998	775	895	1430	E11*93/81*0021*03	8/97	5X13 ET45
	339	K11	NISSAN MICRA	5	55	1275	860	955	1440	E11*93/81*0021*05	9/98	5X14 ET45
	339	K11	NISSAN MICRA	5	55	1275	860	955	1440	E11*93/81*0021*05	1/98	5X14 ET45
	366	K11	NISSAN MICRA	6	44	998	835	935	1430	E11*93/81*0021*06	7/00	5X14 ET45
	367	K11	NISSAN MICRA	4	60	1348	865	955	1430	E11*93/81*0021*06	7/00	5X14 ET45
	<b>Nissan Europe (F) HSN 3144</b>											
<b>3144</b>	O58	Z33	Nissan 350 Z	1	206	3498	1525	1547	1315	e1*2001/116*0235*01	2/04	8X18 ET30 VO; 8X18 ET30 HI; 8,5X18 ET33 HI
	O84	Z33	Nissan 350 Z	1	221	3498	1535	1555	1315	e1*2001/116*0235*04	9/05	8X18 ET30 VO; 8,5X18 ET33 HI
	O89	K12	NISSAN MICRA	3	81	1598	1017	1076	1540	e11*2001/116*0195*04	6/2005	5X14 ET45; 5,5X14 ET 45; 5,5X15 ET50, 6x16 ET55
	AAM	K12	NISSAN MICRA	6	48	1240	946	1056	1540	e11*2001/116*0195*06	4/06	5X14 ET45; 5,5X14 ET 45; 5,5X15 ET50,

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	ACD	E11	Nissan Note	6	63	1461	1165	1215	1550	e11*2001/116*0268*04	1/08	5,5X15 ET45; 6X16 ET45
<b>OPEL 0035</b>	<b>Opel (D) HSN 0035</b>											
	O39	A-H	ASTRA	2	147	1998	1310	1310	1460	E1*2001/116*0261*02	7/04	6,5X16 ET37; 7X17 ET39; 7,5X18 ET37
	O38	X-C / Roadster	TIGRA	4	92	1796	1190	1190	1364	e11*2001/116*0227*03	8/05	6y15 ET43; 6,5x15 ET35; 6x16 ET41; 6,5x17 ET41
	O35	A-H	ASTRA	2	125	1998	1310	1310	1460	E1*2001/116*0261*01	3/04	6,5X16 ET37; 7X17 ET39
	344	T98	ASTRA G	6	55	1598	1079	1119	1425	E1*98/14*0086*05	8/99	6X15 ET49; 6X16 ET49; 5,5X14 ET39
	345	T98	ASTRA G	5	74	1598	1080	1120	1425	E1*98/14*0086*03	11/98	5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 5,5X14 ET39; 6X16 ET49
	345	T98	ASTRA G	4	74	1598	1088	1139	1425	E1*98/14*0086*05		5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 6X16 ET49
	345	T98	ASTRA G	5	74	1598	1088	1130	1425	E1*98/14*0086*10	11/00	5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 6X16 ET49
	345	T98	ASTRA G	5	74	1598	1088	1130	1425	E1*98/14*0086*15	8/02	5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 6X16 ET49
	347	T98	ASTRA G	4	85	1796	1120	1160	1425	E1*97/27*0086*02	6/98	5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 6X16 ET49
<b>OPEL 0035</b>	349	T98	ASTRA G	3	100	1998	1140	1190	1425	E1*97/27*0086*02	6/98	6X15 ET49; 6X16 ET49
	349	T98	ASTRA G	3	100	1998	1134	1184	1425	E1*97/27*0086*01	1/98	6X15 ET49; 6X16 ET49
	363	T98	ASTRA G	5	74	1598	1100	1120	1425	E1*98/14*0101*01	11/98	5,5X14 ET39; 6X15 ET49; 6X16 ET49
	379	T98	ASTRA G	5	74	1995	1235	1255	1425	E1*98/14*0086*13	11/01	6X15 ET49; 6X16 ET49
	384	T98	ASTRA G	2	118	1998	1185	1185	1425	E1*98/14*0086*05	8/99	6X16 ET49; 7,5X17 ET47
	384	T98	ASTRA G	2	118	1998	1185	1185	1425	E1*98/14*0086*07	12/99	6X16 ET49; 7,5X17 ET47
	384	T98	ASTRA G	2	118	1998	1185	1185	1425	E1*98/14*0086*08	3/00	6X16 ET49; 7,5X17 ET47
	385	T98	ASTRA G	4	85	1796	1185	1185	1390	E1*98/14*0132*01	3/00	6X15 ET49; 6X16 ET49
	392	T98C	Astra G Coupé	2	108	2198	1203	1275	1390	E1*98/14*0132*01	3/00	7x17 ET47; 7,5x17 ET47; 6x15 ET49; 6x16 ET49; 6x15 ET49;
	395	CORSA C	Corsa C	5	55	1199	935	960	1440	E1*98/14*0148*03	7/01	5X13 ET43; 5,5X14 ET49; 6X15 ET49
396	CORSA C	Corsa C	4	66	1389	960	1025	1440	E1*98/14*0148*01	8/2000	5,5X14 ET 49; 6X15 ET 49	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>OPEL 0035</b>	396	CORSA C	Corsa C	5	66	1389	978	998	1440	E1*98/14*0148*04	11/01	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	407	T98	ASTRA G	6	62	1598	1088	1140	1425	e1*98/14*0086*16	12/02	5,5X14 ET39; 6X16 ET49; 6X15 ET49;
	419	E00 TARGA	Speedster	1	108	2198	870	870	1117	E4*98/14*0056*01	3/01	5,5X17 ET26 VO; 7,5X17 ET36 HI
	420	CORSA C	Corsa C	3	92	1796	1035	1060	1440	E1*98/14*0148*02	11/00	5,5X14 ET49; 6X16 ET49; 6X15 ET49
	420	CORSA C	Corsa C	3	92	1796	1035	1060	1440	E1*98/14*0148*06	12/02	5,5X14 ET49; 6X16 ET49; 6X15 ET49
	463	Astra G	T98	4	92	2172	1235	1255	1425	E1*98/14*0086*17	3/03	6x15ET49; 6x16ET49; 7x17ET47
	493	E00 TARGA	Speedster	1	147	1998	930	930	1117	E4*98/14*0056*06	10/02	5,5X17 ET26; 7,5X17 ET36; 5,5X15 ET21; 6X15 ET36
	493	E00 TARGA	Speedster	1	147	1998	930	930	1117	E4*2001/116*0056*12	9/04	5,5X17 ET26; 7,5X17 ET36; 5,5X15 ET21; 6X15 ET36
	520	CORSA C	CORSA-C	6	51	1248	1035	1060	1440	E1*98/14*0148*08	8/03	5,5X14 ET49; 6X15 ET49;
	521	CORSA C	Corsa C	4	66	1364	960	960	1440	E1*98/14*0148*08	8/03	5,5X14 ET49; 6X15 ET49; 6X16 ET 40; 6X16 ET49
	521	CORSA C	Corsa C	4	66	1364	960	960	1440	E1*98/14*0148*10	6/04	5,5X14 ET49; 6X15 ET49; 6X16 ET 40; 6X16 ET49; 7X17 ET49
	522	CORSA C	Corsa C	5	74	1686	1080	1088	1440	E1*98/14*0148*11	11/04	6X15 ET49; 6X16 ET49; 7X17 ET49
	534	CORSA C	Corsa C	5	59	1229	935	960	1440	E1*98/14*0148*11	11/04	5X13 ET43; 5,5X14 ET49; 6X15 ET49; 6X16 ET49; 7X17 ET49
	550	A-H/C	ASTRA GTC	5	74	1686	1270	1270	1435	E4*2001/116*0094*00	1/05	6,5X15 ET35; 6,5X16 ET37; 7X17 ET39;
	552	A-H/C	ASTRA GTC	2	147	1998	1290	1290	1435	E4*2001/116*0094*00	1/05	6,5X16 ET37; 7X17 ET39; 7,5X18 ET37
	555	A-H/C	ASTRA GTC	3	110	1910	1315	1315	1435	E4*2001/116*0094*00	1/05	6,5X16 ET37; 7X17 ET39
	568	A-H/C	ASTRA GTC	1	177	1998	1318	1318	1435	E4*2001/116*0094*01	7/05	7X17 ET39; 8X18 ET 39; 8X19 ET43
	AEJ	A-H/C	ASTRA GTC	1	177	1998	1318	1318	1435	E4*2001/116*0094*13	2/09	7X17 ET39; 8X18 ET 39; 8X19 ET43
	AFR	S-D	Corsa	5	66	1364	1065	1113	1488	E1*2001/116*0379*02	10/06	5,5x14 ET39; 6x15 ET39; 6x16 ET40; 7x17 ET44
AFR	S-D	Corsa	5	66	1364	1065	1113	1488	E1*2001/116*0379*07	3/08	6x15 ET39; 6x16 ET40; 7x17 ET44	

OPEL 0035

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AHA	S-D	Corsa	1	141	1598	1203	1203	1488	E1*2001/116*0379*03	2/07	7x17 ET44; 7,5x18 ET47; 6x16 ET40
	AHA	S-D	Corsa	1	141	1598	1203	1203	1488	E1*2001/116*0379*05	7/07	7x17 ET44; 7,5x18 ET47; 6x16 ET40
	AHA	S-D	Corsa	1	141	1598	1203	1286	1488	E1*2001/116*0379*20	11/11	7x17 ET44; 7,5x18 ET47; 6x16 ET40
	AHU	S-D	Corsa	3	110	1598	1180	1205	1488	E1*2001/116*0379*06	11/07	7X17 ET44; 6X16 ET40
	AHU	S-D	Corsa	3	110	1598	1180	1205	1488	E1*2001/116*0379*07	3/08	7X17 ET44; 6X16 ET40
	AHU	S-D	Corsa	3	110	1598	1180	1205	1488	E1*2001/116*0379*09	2/09	7X17 ET44; 6X16 ET40
	AHU	S-D	Corsa	3	110	1598	1180	1205	1488	E1*2001/116*0379*10	7/09	7X17 ET44; 6X16 ET40
	AHU	S-D	Corsa	3	110	1598	1180	1205	1488	E1*2001/116*0379*16	11/10	7X17 ET44; 6X16 ET40
	AKO	P-J	Astra	5	92	1686	1428	1589	1510	e1*2007/46*0141*00	9/2009	7x17 ET44; 6,5x16 ET41;
	AKV	0G-A	Insignia	1	239	2792	1735	1865	1498	E1*2007/46*0374*01	7/2010	8,5x19ET45; 8x18ET40; 8,5x20 ET41
	ALK	S-D	Corsa	5	64	1398	1065	1243	1488	E1*2001/116*0379*16	11/10	5,5x14 ET39; 6x15 ET39; 6x16 ET40; 7x17 ET44
	ALK	S-D	Corsa	5	64	1398	1065	1243	1488	E1*2001/116*0379*23	11/12	5,5x14 ET39; 6x15 ET39; 6x16 ET40; 7x17 ET44
	ALL	S-D	Corsa	4	74	1398	1088	1243	1488	E1*2001/116*0379*21	7/12	5,5x14 ET39; 6x15 ET39; 6x16 ET40; 7x17 ET45
	ANG	P-J / SW	Astra	4	103	1364	1362	1589	1535	E4*2007/46*0204*02	2/11	6,5x16 ET39; 7x17 ET42; 7,5x18 ET 42; 8x19 ET46
	AUI	S-D	Corsa	1	155	1598	1203	1286	1488	e1*2001/116*0379*19	8/11	7x17 ET44; 8x18 ET43
	AUI	S-D	Corsa	1	155	1598	1203	1286	1488	e1*2001/116*0379*20	11/11	7,5x17 ET45; 8x18 ET43
	AUI	S-D	Corsa	1	155	1598	1203	1286	1488	e1*2001/116*0379*23	11/12	7,5x17 ET45; 8x18 ET43
	AWI	P-J / SW	Astra GTC	1	206	1998	1475	1658	1489	E4*2007/46*0204*08	4/12	8x19 ET 36; 8,5x20 ET41; 7,5x18 ET41
	BBS	P-J	ASTRA	5	81	1598	1413	1589	1510	e1*2007/46*0141*24	12/14	6,5x16 ET39; 7x17 ET42;
	BDY	S-D	ADAM	6	51	1229	1011	1162	1484	e1*2001/116*0379*35	12/15	5,5x14 ET39; 6x15 ET39; 6x16 ET40; 6,5x16 ET40; 7,5x18 ET47; 7x17 ET44

	<b>1</b> Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	<b>2</b> Fahrzeugtyp	<b>3</b> Verkaufs bezeichnung	<b>4</b> LG informativ	<b>5</b> Leistung (KW)	<b>6</b> Hubraum (ccm)	<b>7</b> niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	<b>8</b> höchstes Leergew. lt. ABE/EG	<b>9</b> Höhe (mm)	<b>10</b> ABE / EG-Nr.	<b>11</b> Erteilung ABE	<b>12</b> Felgenreößen
	BEE	S-D	ADAM	3	110	1364	1180	1286	1488	e1*2001/116*0379*31	11/14	6x16 ET40; 7x17 ET44
	BEE	S-D	ADAM	3	110	1364	1180	1286	1488	e1*2001/116*0379*33	6/15	6x16 ET40; 7x17 ET44; 7.5Jx18 ET47
	BGT	S-D	Corsa-E	6	74	1124	1286	1286	1479	e1*2001/116*0379*37	7/16	6,5x16 ET40; 6x16 ET40

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	BGW	S-D	Corsa	1	152	1598	1203	1286	1479	e1*2001/116*0379*40	4/17	7x17 ET44; 7.5x18 ET45
<b>OPEL 0039</b>	<b>Opel (D) HSN 0039</b>											
	158	S93	Corsa B	6	49	1488	950	950	1420	E1*98/14*0053*07	2/99	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET42
	160	S93	Corsa B	4	66	1389	915	950	1420	E1*98/14*0053*09	9/99	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET42
	165	S93	Corsa B	6	44	1389	880	915	1420	E1*96/27*0053*04	12/97	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X13 ET42
	175	S93	Corsa B	6	48	1199	875	910	1420	E1*96/27*0053*04	12/97	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X13 ET42
	175	S93	Corsa B	6	48	1199	875	910	1420	E1*96/27*0053*05	6/98	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X13 ET42
	175	S93	Corsa B	6	48	1199	875	910	1420	E1*98/14*0053*07	2/99	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET42; 4,5X13 ET49
	175	S93	Corsa B	6	48	1199	875	910	1420	E1*98/14*0053*09	9/99	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET42; 4,5X13 ET49
	396	CC11	Corsa C	4	66	1389	960	1025	1440	E1*98/14*0148*01	8/2000	5,5X14 ET 49; 6X15 ET 49
	547	MANTA-B	Manta GT/3.Berlinetta	4	81	1956	1040	1144	1310	9669/2	3/82	5,5X13 ET37; 5X13 ET37; 6X13 ET30; 6X13 ET37; 6X14 ET 30
549	Kadett-C-Coupé	Kadett-Coupé GT/E	3	85	1956	920	941	1340	8855/2	4/77	5,5X13 ET37; 5X13 ET37; 6X13 ET30; 6X13 ET37;	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>OPEL 0039</b>	569	MANTA-B-CC	Manta CC, Berlinetta	3	81	1956	1002	1171	1280	A866/1	3/82	5,5X13 ET37; 5X13 ET37; 6X13 ET37; 6X14 ET37;
	604	KADETT-D	Kadett D	4	66	1587	900	1025	1380	B300/1	7/82	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	610	MANTA B	Manta GT/3.Berlinetta	5	66	1771	1000	1044	1300	9669/2	3/82	5,5X13 ET37; 5X13 ET37; 6X13 ET30; 6X13 ET37; 6X14 ET 30
	615	KADETT-D	Kadett LS, GL	3	85	1771	940	1031	1380	B300/1	7/82	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	638	KADETT-E- CC	Kadett LS, GL	6	44	1281	855	970	1400	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	638	KADETT-E- CC	Kadett LS, GL	6	44	1281	855	970	1400	D559/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	638	KADETT E CC	Kadett LS, GL	6	44	1281	850	976	1400	D559/1	7/86	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49;
	639	KADETT-E- CC	Kadett LS, GL	5	55	1281	850	976	1400	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	640	KADETT-E- CC	Kadett LS, GL	5	55	1587	885	1010	1400	D559/1	7/86	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>OPEL 0039</b>	640	KADETT-E-CC	Kadett LS, GL	5	55	1598	885	999	1400	D559/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	642	KADETT-E-CC	KADETT GSI	3	85	1771	950	1025	1395	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	647	KADETT-E	Caravan GT / CLUB	5	55	1587	920	1032	1430	D560/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	650	ASCONA-C	ASCONA - CD	4	74	1771	1005	1119	1395	C265/1	7/84	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	652	KADETT-E-CC	KADETT GT, LS	4	66	1796	925	1005	1400	D559/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	652	KADETT-E-CC	KADETT -LS, -GL	4	66	1771	920	1025	1400	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	654	REKORD-E	REKORD -LS, -GL	5	74	1771	1115	1196	1420	A471/2	9/82	5,5X14 ET43; 5,5X14 ET49
	658	KADETT-E-CC	KADETT -LS, -GL, -GSI	4	74	1771	935	1050	1400	D559	7/84	4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	665	KADETT-E	KADETT -LS, -GL, -GLS	4	74	1771	955	1050	1400	E023	9/85	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
<b>OPEL 0039</b>	669	ASCONA-C	ASCONA -LS, -GI, GLS	3	85	1984	1025	1146	1395	C265/2	7/86	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	671	ASCONA-C-CC	ASCONA - CC - GT	4	85	1984	1075	1185	1385	C266/2	7/86	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 6X15 ET39
	673	KADETT-E-CC	KADETT - GSI	3	85	1998	965	1033	1395	D559/2	12/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	673	KADETT-E-CC	KADETT - GSI	3	85	1984	960	1028	1395	D559/1	7/86	5,5X14 ET49
	674	KADETT-E-CC	KADETT - GSI	2	95	1984	960	1028	1395	D559/1	7/86	5,5X14 ET49
	678	OMEGA-A	OMEGA -LS, GL, GLS,CD	4	85	1984	1210	1355	1445	E284	7/86	5,5X14 ET39; 6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33; 7X15 ET39
	685	OMEGA-A	A - CARAVAN	5	85	1998	1265	1419	1480	E285/1	9/89	5,5X14 ET39; 6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33
	712	SENATOR-B	SENATOR - B	3	130	2935	1415	1574	1450	E478	2/87	6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33
	713	SENATOR-B	SENATOR - B	3	115	2935	1415	1574	1450	E478	2/87	6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33
	724	KADETT-E-CC		5	62	1771	940	1050	1400	D559/1	7/86	5,5X14 ET49; 5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 5,5X13 ET49;
	766	KADETT-E	KADETT -GT	3	85	1984	985	1033	1400	E023/1	7/86	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>OPEL 0039</b>	767	KADETT-E	CARAVAN	3	85	1998	980	1078	1430	D560/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	773	KADETT-E-CC	KADETT GSI	2	110	1984	1000	1078	1400	D559/2	12/88	5,5X14 ET49
	773	KADETT-E-CC	KADETT GSI	2	110	1984	990	1058	1400	D559/1	7/86	5,5X14 ET49
	782	OMEGA-A	CARAVAN	4	92	2393	1295	1442	1480	E285	7/86	5,5X14 ET39; 6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33; 7X15 ET39
	797	VECTRA-A	-GL, -GLS, -CD	4	85	1984	1085	1245	1400	E947	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	797	VECTRA-A	-GL, -GLS, -CD	4	85	1998	1115	1269	1400	E947/1	6/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	801	VECTRA-A-CC	-GL, -GLS	6	55	1598	1045	1163	1400	E948/1	6/91	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 6X15 ET49
<b>OPEL 0039</b>	807	VECTRA-A-CC	-GL, -GLS, -CD, -GT	4	85	1998	1110	1266	1400	E948	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	807	VECTRA-A-CC	-GL, -GLS, -CD, -GT	4	85	1998	1130	1278	1400	E948/1	6/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	811	VECTRA A X	GL 4x4,-GLS 4x4	4	85	1984	1210	1328	1400	E951	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	816	VECTRA-A-X	VECTRA 2000	3	110	1998	1175	1290	1400	E951	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	816	VECTRA-A-X	VECTRA 2000	3	110	1998	1215	1293	1400	E951/1	6/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	817	VECTRA-A-X	VECTRA 2000 4x4	3	110	1984	1265	1385	1400	E951	8/88	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	818	VECTRA - A	VECTRA - A	5	66	1796	1060	1223	1400	E947/1	6/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	824	KADETT-E-CC	-LS, -GL	6	44	1389	855	935	1400	D559/2	12/88	5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	843	CALIBRA-A	CALIBRA	3	110	1998	1280	1345	1320	F406	2/90	5,5X14 ET49; 6X15 ET49

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>OPEL 0039</b>	844	CALIBRA-A	CALIBRA	4	85	1998	1170	121290	1320	F406	2/90	5,5X14 ET49; 6X15 ET49; 7X16 ET42 (ab 1995)
	845	CALIBRA-A	CALIBRA	3	110	1998	1195	1290	1320	F406	2/90	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	849	SENATOR-B	SENATOR - B	4	110	2594	1455	1613	1450	E478/1	1/92	6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33
	851	Omega-A	CARAVAN	4	110	2594	1399	1563	1480	E285/2	8/90	6X15 ET33; 7X15 ET33
	852	OMEGA-A	CARAVAN	2	147	2969	1490	1593	1480	E285/2	8/90	6X15 ET33; 6X15 ET39; 7X15 ET33
	861	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	6	44	1389	930	1117	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	863	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	5	55	1598	950	1167	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	865	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD, -GT	5	66	1796	1025	1135	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>OPEL 0039</b>	866	ASTRA-F-CC	-GL, -CD, -GT, - GSI	3	85	1998	1035	1125	1410	F857	7/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	867	ASTRA-F-CC	SPORT / GSI	2	110	1998	1100	1214	1410	F857	7/91	5,5X14 ET49; 6X15 ET49
	869	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	6	60	1686	1065	1219	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	870	CALIBRA-A	CALIBRA	2	150	1998	1350	1420	1320	F406	2/90	6X15 ET49; 6X16 ET49
	871	ASTRA-F	ASTRA-F- CARAVAN	4	74	1598	1025	1254	1475	F854	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	872	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	4	74	1598	960	1200	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	881	VECTRA A X	VECTRA TURBO	2	150	1998	1365	1454	1400	E951/1	6/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	891	VECTRA	-GLS, -CD	2	125	2498	1245	1349	1400	E947/1	1/95	6X15 ET49

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>OPEL 0039</b>	893	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD	6	52	1598	979	1142	1410	F857	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49;
	894	ASTRA-F	CARAVAN	6	52	1598	1055	1194	1475	F854	7/91	5,5X13 ET46; 5,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	898	ASTRA-F	CARAVAN	2	110	1998	1160	1260	1475	F854	7/91	5,5X14 ET49
	901	ASTRA-F-CC	-GL, -GLS, -CD, -GT	3	92	1799	1080	1185	1410	F857	7/91	6X15 ET49; 6X16 ET49
	904	CALIBRA-A	CALIBRA	2	125	2498	1325	1390	1320	F406	2/90	6X15 ET49; 6X16 ET49
	923	CORSA-B	JOY; CITY; SWING; CDX	6	33	1195	855	970	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 4,5X13 ET57; 5,5X14 ET49
	924	CORSA-B	JOY; CITY; SWING; CDX	6	44	1389	865	1045	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	925	CORSA-B	GT; SWING; GLS	6	37	1488	910	1025	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 5X13 ET49; 5,5X14 ET49
	927	CORSA-B	GLS, JOY	4	66	1389	895	1060	1420	G290	12/92	5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 4,5X13 ET49

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>OPEL 0039</b>	928	CORSA-B	SPORT / GSI	3	78	1598	945	1048	1420	G290	12/92	5,5X14 ET49
	933	S93 COUPE	TIGRA	5	66	1389	966	1089	1340	E1*93/81*0014*01	9/94	5,5X14 ET49; 5,5X15 ET46; 6X15 ET49
	934	S93 COUPE	TIGRA	4	78	1598	986	1069	1340	E1*93/81*0014*01	9/94	5,5X14 ET49; 5,5X15 ET46; 6X15 ET49
	934	S93 COUPE	TIGRA	4	78	1598	986	1069	1340	E1*93/81*0014*04	1/96	5,5X14 ET49; 5,5X15 ET46; 6X15 ET49
	941	ASTRA-F-CC	CDX, SPORT, GSI	3	100	1998	1110	1274	1410	F857	7/91	5X13 ET49; 5,5X13 ET49; 5,5X13 ET46; 5,5X14 ET49; 5,5X15 ET49; 6X15 ET49
952	J96	VECTRA B - B - CC	4	100	1998	1292	1459	1425	E1*95/54*0030*07	9/97	6X15 ET49; 6X16 ET44; 6X16 ET49	
<b>OPEL Automobile (D) HSN 1844</b>												
	AEA	Astra	B-K	4	92	1399	1193	1366	1485	e4*2007/46*0996*11	8/17	7x16 ET41; 6x15 ET37; 6,5x16 ET41
	ACW	Corsa	S-D	5	66	1398	1066	1243	1479	e1*2001/116*0379*43	6/18	5,5x14 ET39; 6x15 ET39; 6x16 ET40; 6,5x16 ET40; 7x17 ET44
	ACZ	Corsa E	SD	5	74	1364	1124	1286	1479	e1*2001/116*0379*46	5/19	6x15 ET39; 6x16 ET40; 6,5x16 ET40
	ADA	ADAM	S-D	2	110	1364	1088	1203	1484	e1*2001/116*0379*44	11/18	6x16 ET40; 7x17 ET44; 7.5Jx18 ET47

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	ADM	Corsa E	SD	3	110	1364	1184	1318	1481	e1*2001/116*0379*43	6/18	6x16 ET40; 6.5x16 ET40; 7x17 ET44
<b>7526</b>	<b>General Motors (E) HSN 7526</b>											
	303	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, - CITY	6	33	993	740	822	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET 49; 5X13 ET49
	305	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, - CITY	5	51	1281	750	849	1365	C961	1/83	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X14 ET49;
	305	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, - CITY	5	51	1281	760	849	1365	C961/1	8/86	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X14 ET49;
	305	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	5	51	1281	765	844	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49
	307	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	5	44	1281	750	859	1365	C961	1/83	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X14 ET49;
	307	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	5	44	1281	760	859	1365	C961/1	8/86	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49; 5X14 ET49;
307	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	5	44	1281	765	859	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>7526</b>	309	CORSA-A-ACC	-LS, -GL, -GT, SWING	6	33	1196	740	822	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49
	309	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -GT, SWING	6	33	1196	760	861	1365	C961/3	8/90	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X14 ET47,5; 5X14 ET59
	313	CORSA-A-CC	CORSA GSI	3	74	1587	820	857	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49
	317	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, -CITY	5	44	1389	765	847	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X13 ET49
	317	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, -CITY	6	44	1389	785	871	1365	C961/3	8/90	4,5X13 ET49; 4,5X14 ET49; 5X14 ET47,5; 5X14 ET59
	318	CORSA-A-CC	CORSA GSI	3	72	1598	865	909	1365	C961/3	8/90	5X14 ET47,5; 5X14 ET59
	318	CORSA-A-CC	CORSA GSI	3	72	1598	845	880	1365	C961/2	6/87	5X14 ET47,5; 5X14 ET49
	320	CORSA-A-CC	-LS, -GL, -SWING, -CITY	4	60	1389	785	847	1365	C961/3	8/90	5X14 ET47,5; 5X14 ET49
	321	CORSA-B	CITY, SWING	6	33	1195	835	933	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	322	CORSA-B	CITY, SWING, JOY, SPORT	6	44	1389	840	988	1420	G290	12/92	4,5X13 ET49; 5,5X14 ET49; 5X13 ET49
	323	CORSA-B	GLS	4	60	1389	865	988	1420	G290	12/92	5,5X14 ET49; 5X13 ET49

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen	
<b>Peugeot 3003</b>	326	CORSA-B	CORSA GSI	3	80	1598	937	1030	1420	G290	12/92	5,5X14 ET49	
	<b>Peugeot (F) HSN 3003</b>												
	114	2 KFU	206	5	65	1360	963	1067	1425	e2*2001/116*0291*00	9/03	6X15 ET27; 6X15 ET28; 5,5X14 ET24	
	134	2 9HZ	206	4	80	1560	1055	1146	1425	e2*2001/116*0310*02	9/04	6X15 ET27; 6X15 ET28; 6,5X16 ET28	
	222	741C	205	2	94	1891	875	915	1376	D390	1/84	5,5X14 ET24;	
	236	10C	309	3	76	1569	910	966	1380	E452	1/87	4,5X13 ET20; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 5X14 ET24; 6X15 ET19	
	238	10C	309	4	72	1891	910	970	1380	E452	1/87	4,5X13 ET20; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 5X14 ET24; 6X15 ET19	
	240	10C	309	2	94	1891	930	961	1380	E452	1/87	6X15 ET19	
	243	741C	205	3	75	1891	875	915	1376	D390	1/84	5,5X14 ET24;	
	248	20C	205	6	44	1757	880	895	1375	D390/1	7/87	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20	
	253	20C	205	2	76	1569	850	890	1375	D390/1	7/87	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5,5X14 ET24;	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Peugeot 3003</b>	254	20C	205	2	75	1891	850	940	1375	D390/1	7/87	4,5X13 ET35; 5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5,5X13 ET20; 5X13 ET28
	255	20C	205	2	94	1891	880	920	1375	D390/1	7/87	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5,5X14 ET24; 6X15 ET19
	259	20A	205	6	44	1351	790	830	1375	D091/2	7/87	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	269	20C	205	3	74	1281	795	835	1375	D391/1	7/87	4,5X13 ET35; 5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5,5X13 ET20; 5X13 ET24
	278	20D	205	6	44	1351	860	885	1375	E174/1	7/87	5X13 ET28; 5,5X13 ET20; 4,5X13 ET35;
	286	20C	205	2	88	1891	880	920	1375	D390/1	7/87	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 6X15 ET19;
	292	20C	205	5	55	1361	850	890	1375	D390/1	7/87	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	292	20C	205	5	55	1361	850	881	1375	D390/2	12/90	4,5X13 ET35; 5X13 ET24; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	293	20A	205	5	55	1351	850	890	1375	D091/2	7/87	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Peugeot 3003</b>	293	20A	205	5	55	1361	850	881	1375	D091/3	12/90	4,5X13 ET35; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	473	741C	205	3	76	1569	850	890	1355	D390	1/84	5,5X14 ET24;
	512	1 HFX	106	6	44	1124	815	835	1376	e2*98/14*0210*01	1/01	5X13 ET20; 5X14 ET24; 5,5X14 ET24; 6X14 ET29
	514	2 HFX	206	6	44	1124	910	995	1425	E2*98/14*0212*00	4/01	5X13 ET28; 5,5X14 ET34
	528	2 NFU	206	4	80	1587	1013	1064	1425	E2*98/14*0238*02	3/02	5,5X14 ET34; 6X15 ET27; 6X15 ET28; 6,5X16 ET28
	529	2 NFU	206	4	80	1587	1140	1177	1425	E2*98/14*0238*03	3/02	5,5X14 ET34; 6X15 ET27; 6X15 ET28; 6,5X16 ET28
	529	2 NFU	206	4	80	1587	1140	1177	1425	E2*98/14*0238*03	5/04	5,5X14 ET34; 6X15 ET27; 6X15 ET28; 6,5X16 ET28
	529	2 NFU	206	4	80	1587	1140	1177	1425	E2*98/14*0238*04	5/04	5,5X14 ET34; 6X15 ET27; 6X15 ET28; 6,5X16 ET28
	530	2RFN	206	2	100	1997	1050	1090	1425	E2*98/14*0239*00	8/00	6X15 ET27; 6X15 ET28; 6,5X16 ET28
	543	3 RFN	307	3	100	1997	1255	1351	1457	E2*98/14*0244*06	3/03	6,5X16 ET28 ; 6,5X17 ET 28;
	570	3 RFN	307	4	100	1997	1295	1442	1533	E2*98/14*0244*08	9/04	6,5X16 ET28 ; 6,5X17 ET 28;
	586	2RFK	206	1	130	1997	1084	1120	1425	E2*2001/116*0269*01	12/02	6X15 ET28; 6X15 ET27; 7X17 ET28
	610	3C	309	2	88	1891	910	960	1380	E452/1	10/89	5,5X14 ET24; 6X15 ET19
635	20C	205	6	44	1124	790	821	1375	D 390/2	12/90	4,5X13 ET35; 5X13 ET24; 5X13 ET28; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Peugeot 3003</b>	645	6B	605	6	80	2088	1430	1565	1426	F396	2/90	5,5X15 ET40; 6,5X15 ET45; 6X15 ET45; 7X16 ET45
	654	15B	405	2	108	1905	1110	1174	1406	E666/1	11/90	5,5X14 ET24; 5,5X15 ET29; 5X14 ET25; 6X14 ET29; 6X15 ET29
	661	20C	205	3	75	1905	850	940	1375	D390/1	7/87	4,5X13 ET35; 5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24;
	661	20C	205	3	75	1905	850	942	1375	D390/2	12/90	4,5X13 ET35; 5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 5X13 ET24;
	662	20C	205	2	88	1905	880	920	1375	D390/1	7/87	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 6X15 ET19;
	662	20C	205	2	88	1905	880	911	1375	D390/2	12/90	5,5X14 ET24; 5,5X14 ET18; 6X15 ET19;
	663	20C	205	6	47	1905	880	911	1375	D390/2	12/90	4,5X13 ET35; 5X13 ET24; 5X13 ET28; 5,5X13 ET20;
	671	3C	309	2	88	1905	910	932	1380	E452/1	10/89	5,5X14 ET24; 6X15 ET19

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Peugeot 303</b>	672	3C	309	2	108	1905	975	997	1380	E452/1	10/98	5,5X14 ET24; 6X15 ET19
	690	1C	106	5	44	1124	760	841	1369	F888	9/91	4,5X13 ET20; 5X13 ET20;
	691	1C	106	5	55	1361	820	881	1369	F888	9/91	5X13 ET20;
	692	1C	106	3	69	1361	860	921	1369	F888	9/91	5,5X14 ET16; 5,5X14 ET18;
	693	1C	106	6	33	954	760	841	1369	F888	9/91	4,5X13 ET20; 5X13 ET20;
	721	7A	306	5	65	1587	1060	1136	1380	G264	2/93	5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 6X14 ET22; 6X14 ET25;
	725	1C	106	3	72	1294	810	871	1369	F888	9/91	5,5X14 ET16; 5,5X14 ET18
	726	1C	106	4	65	1587	870	951	1369	F888	9/91	5,5X14 ET16; 5,5X14 ET18
	730	7	306	5	65	1587	1060	1060	1380	G264	2/93	5X13 ET20; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24; 6X15 ET19; 6X15 ET18; 6X15 ET29
	733	7	306	4	89	1998	1140	1236	1380	G264	2/93	6X15 ET19; 6X15 ET18; 6X15 ET29

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Peugeot 3003</b>	735	1C	106	3	76	1587	870	931	1369	F888	9/91	5,5X14 ET16
	736	7	306	2	110	1998	1160	1236	1380	G264	2/93	6X15 ET19; 6X15 ET18; 6X15 ET29
	753	7	306	4	89	1998	1150	1225	1386	G264	2/93	6X15 ET19; 6X15 ET18; 6X15 ET29
	778	7	306	2	120	1998	1160	1236	1380	G264	2/93	6X15 ET19; 6X15 ET18; 6X15 ET29
	783	1 KFX	106	5	55	1360	815	955	1376	e2*93/81*0051*00	12/95	5X13 ET20; 5X14 ET20;
	785	1 NFW	106	3	74	1587	860	945	1376	E2*93/81*0053*00	12/95	5,5X14 ET16
	786	1NFX	106	3	87	1587	950	1011	1376	E2*93/81*0054*00	12/95	6X14 ET16
	804	8P8C	406	6	80	2088	1504	1593	1450	E2*93/81*0029*01	6/96	6X15 ET18; 6,5X15 ET20
	817	7 KFX	306	6	55	1360	1010	1105	1380	E2*93/81*0147*03	8/99	5X13 ET20; 5,5X13 ET20; 5,5X14 ET24

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Peugeot 3003</b>	841	7RFS	306	2	120	1998	1215	1255	1380	E2*93/81*0152*01	5/97	6X15 ET19
	841	7RFS	306	2	120	1998	1080	1255	1380	E2*93/81*0152*03	8/99	6X15 ET19
	865	2NFZ	206	5	65	1587	1025	1115	1435	E2*93/81*0171*01	7/98	5,5X14 ET34
	865	2NFZ	206	5	65	1587	1025	1115	1435	E2*93/81*0171*02	5/99	5,5X14 ET34
	879	2RFR	206	2	99	1997	1050	1090	1435	E2*93/81*0172*00	12/98	6X15 ET28; 6,5X15 ET28
	880	2RHY	206	5	66	1997	1070	1135	1425	E2*98/14*0174*01	12/99	5,5X14 ET34
	882	7RHY	306	5	66	1997	1135	1255	1380	E2*93/81*0081*01	3/99	6X15 ET49; 5,5X14 ET34
	AAA	2 KFW	206	5	55	1360	950	1040	1425	e2*93/14*0237*09	12/05	5,5x14 ET34
	ADQ	W	207	4	88	1598	1203	1203	1470	e2*2001/116*0340*21	5/10	6x15 ET23; 6x15 ET24; 6x15 ET25; 6x15 ET26; 6x15 ET27; 6x16 ET27; 7x17 ET26
	ACK	W	207	3	110	1598	1234	1313	1470	E2*2001/116*0340*01	12/2005	6X16 ET27; 7X17 ET26
	AEZ	W	207	2	128	1598	1240	1240	1470	E2*2001/116*0340*13	9/08	6X16 ET27; 7X17 ET26
	AKX	4	308	2	147	1598	1399	1399	1430	e2*2001/116*0362*20	11/09	8x18 ET34
	APB	4J	RCZ	3	120	1997	1411	1411	1362	e2*2007/46*0036*02	10/2010	8,5x19 ET27

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AWH	L	308	1	200	1598	1205	1370	1461	e2*2007/46*0405*17	6/17	8,5x19 ET42
<b>PORSCHE 0583</b>	<b>Porsche (D) HSN 0583</b>											
	391	944	944	2	120	2449	1180	1250	1275	C697	6/82	8X15 ET10,6 HI; 8X16 ET23,3; 8X16 ET52,3; 9X16 ET57 HI; 5,5X15 ET42; 6X15 ET36; 6X16 ET36; 7X15 ET23,3; 7X15 ET52,3; 7X16 ET23,3; 7X16 ET52,3;
	400	944 TURBO	944 TURBO	1	162	2449	1280	1350	1275	D778/1	6/87	9X16 ET57HI; 9X16 ET60 HI; 7X16 ET52,3; 7X16 ET65; 8X16 ET52,3;
	401	924 S	924 S	3	110	2449	1190	1220	1275	D989	8/85	5,5X15 ET53; 6X15 ET52,3; 6X16 ET52,3; 7X15 ET52,3 HI; 7X16 ET52,3 HI;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>PORSCHE 0583</b>	403	944	944	2	140	2449	1240	1290	1275	C697	6/82	8X15 ET10,6 HI; 8X16 ET23,3; 8X16 ET52,3; 9X16 ET57 HI; 5,5X15 ET42; 6X15 ET36; 6X16 ET36; 7X15 ET23,3; 7X15 ET52,3; 7X16 ET23,3; 7X16 ET52,3;
	405	911	CARRERA	1	170	3125	1160	1275	1320	E332	9/86	6X15 ET36 VO; 6X16 ET36; 7X15 ET23,3; 7X16 ET23,3; 8X15 ET10,6; 8X16 ET10,6; 8X16 ET23,3; 9X16 ET15;
	412	944 TURBO	944 TURBO	1	184	2449	1200	1400	1275	D778/1	6/87	9X16 ET52,3 HI; 9X16 ET57 HI; 9X16 ET60 HI; 7,5X16 ET65 VO; 7X16 ET52,3; 7X16 ET65; 8X16 ET52,3;
	416	944	944	2	118	2449	1210	1260	1275	C697/1	6/87	8X15 ET10,6 HI; 8X16 ET23,3; 8X16 ET52,3; 9X16 ET57 HI; 5,5X15 ET42; 6X15 ET36; 6X16 ET36; 7X15 ET23,3; 7X15 ET52,3; 7X16 ET23,3; 7X16 ET52,3;
	417	358	944 / 2	2	121	2649	1290	1290	1275	C697/1	6/87	7,5X16 ET65 VO; 7X15 ET52,3; 7X15 ET55; 7X16 ET52,3 VO; 7X16 ET55 VO; 7X16 ET65 HI; 8X16 ET52,3 HI; 8X16 ET52,3 VO; 9X16 ET57 HI; 9X16 ET60 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>PORSCHE 0583</b>	418	964	911 CARRERA 4	1	184	3600	1450	1525	1310	F035	11/88	6X16 ET52,3 VO; 7X16 ET52,3 HI; 7X16 ET55 HI; 7X17 ET55 VO; 8X16 ET52,3 HI; 8X17 ET52 HI; 9X17 ET55 HI;
	419	944	944 S 2	1	155	2969	1240	1340	1275	C697/1	6/87	7,5X16 ET65 VO; 7X15 ET52,3; 7X15 ET55; 7X16 ET52,3 VO; 7X16 ET55 VO; 7X16 ET65 HI; 8X16 ET52,3 HI; 8X16 ET52,3 VO; 9X16 ET57 HI; 9X16 ET60 HI
	424	964	911 CARRERA 2	1	184	3600	1320	1427	1290	F035	11/88	6X16 ET52,3 VO; 7X16 ET52,3 HI; 7X16 ET55 HI; 7X17 ET55 VO; 8X16 ET52,3 HI; 8X17 ET52 HI; 9X17 ET55 HI;
	425	964	911 CARRERA 2	1	184	3600	1350	1475	1280	F035	11/88	6X16 ET52,3 VO; 7X16 ET52,3 HI; 7X16 ET55 HI; 7X17 ET55 VO; 8X16 ET52,3 HI; 8X17 ET52 HI; 9X17 ET55 HI;
	428	968	968	1	176	2990	1320	1412	1255	F815	6/91	7,5X17 ET65 VO; 7X16 ET55 VO; 8X16 ET52 HI; 9X17 ET 55 HI;
	429	968	968	1	176	2990	1390	1482	1255	F815	6/91	7,5X17 ET65 VO; 7X16 ET55 VO; 8X16 ET52 HI; 9X17 ET 55 HI;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>PORSCHE 0583</b>	431	964	911 CARRERA RS	0	191	3600	1220	1345	1270	F035	11/88	7,5X17 ET55 VO; 7X17 ET55 VO; 8X17 ET52 HI; 9X17 ET55 HI
	434	993	911 CARRERA	1	200	3600	1370	1420	1300	G484	6/93	7X16 ET55 VO; 9X16 ET70 HI; 8X16 ET70 HI; 7X17 ET55 VO; 9X17 ET70 HI; 8X17 ET70 HI
	445	993	911 CARRERA RS	0	221	3746	1270	1450	1270	G484	6/93	8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET55 VO; 8X17 ET70 HI; 7X17 ET55 VO; 9X17 ET70 HI; 9X17 ET55 HI; 7X16 ET55 VO; 9X16 ET70 HI; 8X16 ET70 HI
	450	993	911 CARRERA	1	210	3600	1370	1425	1285	e13*95/54*0001*09	12/96	7X16 ET55 VO; 9X16 ET70 HI; 8X16 ET70 HI; 7X17 ET55 VO; 9X17 ET70 HI; 8X17 ET70 HI; 9X17 ET55 HI; 8X16 ET 70 HI; 8X17 ET30 HI; 8X17 ET40 HI
	451	993	911 CARRERA 4	1	210	3600	1420	1420	1285	E13*93/81*0001*04	6/95	8X18 ET52 VO; 10X18 ET40 HI; 7X17 ET55 VO; 8X17 ET30 HI; 8X17 ET40 HI
	452	993	911 CARRERA	1	210	3600	1370	1420	1300	G484	6/93	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>PORSCHE 0583</b>	454	986	BOXSTER	1	150	2485	1250	1445	1290	E13*96/79*0020*01	7/97	6X16 ET50 VO; 7X17 ET55 VO; 7,5X18 ET50 VO; 7X16 ET40 HI; 8,5X17 ET50 HI; 9X18 ET52 HI;
	456	996	911 CARRERA	1	221	3387	1320	1425	1275	E13*95/54*0031*02	3/98	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI; 7,5X18 ET50 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET50 VO; 8,5X17 ET50 HI; 9X17 ET55 HI
	456	996	911 CARRERA	1	221	3387	1320	1425	1275	E13*98/14*0031*03	9/98	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI; 7,5X18 ET50 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET50 VO; 8,5X17 ET50 HI; 9X17 ET55 HI
	456	996	911 CARRERA	1	221	3387	1320	1425	1305	E13*95/54*0031*01	9/97	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI; 7,5X18 ET50 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET50 VO; 8,5X17 ET50 HI; 9X17 ET55 HI
	460	996	911 CARRERA	1	221	3387	1375	1420	1275	E13*98/14*0031*07	12/99	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI; 7,5X18 ET50 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET50 VO; 8,5X17 ET50 HI; 9X17 ET55 HI; 7X17 ET55VO

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>PORSCHE 0583</b>	462	996	911 CARRERA	0	235	3387	1320	1380	1275	E13*98/14*0031*07	12/99	7X17 ET55 VO; 9X17 ET55 HI; 7,5X18 ET50 VO; 10X18 ET65 HI; 7X17 ET50 VO; 8,5X17 ET50 HI; 9X17 ET55 HI; 7X17 ET55VO
	466	996	911 GT 3	0	265	3600	1350	1420	1270	E13*98/14*0031*06	6/99	8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI
	466	996	911 GT 3	0	265	3600	1350	1420	1270	E13*98/14*0031*08	6/00	8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI
	469	986	BOXSTER S	1	185	3179	1295	1415	1290	E13*98/14*0020*05	12/99	7X17 ET55 VO; 7,5X18 ET50 VO; 8,5X17 ET52 HI; 9X18 ET52 HI; 8,5X17 ET50 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>PORSCHE 0583</b>	471	996 TURBO	911 GT 2	0	340	3600	1420	1480	1275	E13*98/14*0059*04	6/01	8,5X18 ET40 VO; 8X18 ET50 VO; 10X18 ET47 HI; 12X18 ET45HI
	472	996	911	0	235	3596	1345	1585	1275	E13*98/14*0031*11	5/02	7X17 ET50 VO; 9X17 ET55 HI; 8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI; 7,5X18 ET50VO; 8X18 ET50 VO;
	474	996	911	1	235	3596	1405	1620	1275	E13*98/14*0031*	6/04	7X17 ET50 VO; 9X17 ET55 HI; 8X18 ET52 VO; 10X18 ET65 HI; 7,5X18 ET50VO; 8X18 ET50 VO; 9X17 ET55HI; 10X18 ET65 HI; 10X18 ET47 HI
	484	986	BOXSTER	1	191	3179	1320	1320	1290	E13*98/14*0020*09	4/03	7X17 ET55 VO; 7,5X18 ET50 VO; 8,5X17 ET52 HI; 9X18 ET52 HI; 8,5X17 ET50 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>PORSCHE 0583</b>	486	396	911 GT 3	0	280	3600	1360	1430	1275	E13*98/14*0031*14	6/03	8X18 ET50 VO; 8,5X18 ET40 VO; 10X18 ET65 HI; 11X18 ET63 HI; 9X17
	495	997	911 CARRERA S	0	261	3824	1420	1510	1290	E13*2001/116*0137*00	7/05	8X19 ET57 VO; 11X19 ET67 HI; 8X18 ET57 VO; 10X18 ET58 HI;
	499	987	Boxster S	1	206	3179	1345	1470	1285	E13*2001/116*0141*00	9/04	8X18 ET57 VO; 9X18 ET43 HI; 8X19 ET57 VO; 9,5X19 ET46 HI; 8X18 ET57
	AAP	987	Cayman S	1	217	3387	1340	1470	1296	E13*2001/116*0141*03	5/06	8x18 ET57VO; 9x18 ET43HI; 8x19 ET57 VO; 9,5x19 ET46 HI; 8,5x19 ET 55 VO; 10x19 ET42 HI
	ABA	997	CR11	0	305	3600	1375	1460	1280	E13*2001/116*0137*05	9/06	8,5X19 ET53 VO; 12X19 ET68HI; 8X19 ET57 VO; 11X19 ET67HI
	ABA	997	CR11	0	305	3600	1375	1460	1280	E13*2001/116*0137*06	6/2007	8,5X19 ET53 VO; 12X19 ET68HI; 8X19 ET57 VO; 11X19 ET67HI
	ABB	997	LU22	0	353	3600	1585	1620	1300	E13*2001/116*0177*01	4/06	8,5X19 ET55VO; 11,5X19 ET67HI;8X18 ET57 VO; 11X18 ET51 HI; 8,5X19 ET56VO; 11X19 ET51HI
	ABG	987	Boxster	1	180	2687	1305	1465	1282	e13*2001/116*0141*05	12/07	8X18 ET57 VO; 9X18 ET43 HI; 8X19 ET57 VO; 9,5X19 ET46 HI; 8,5X19 ET55 VO; 10X19 ET42 HI; 6,5X17 ET55 VO; 8X17 ET 40 HI
	ABW	997	911	0	254	3614	1415	1445	1290	E13*2001/116*0137*15	10/10	8X18 ET57VO;10,5X18 ET60 HI; 8X19 ET57VO; 11X19 ET67HI; 8,5X19 ET66VO;11,5X19 ET67HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	ACK	987	CAYMAN CQ 11	1	195	2893	1330	1360	1294	E13*2001/116*0141*07	12/08	8X18 ET57 VO; 9X18 ET43 HI; 8X19 ET57 VO; 9,5X19 ET46 HI; 8,5X19 ET55 VO; 10X19 ET42 HI; 7X17 ET55 VO; 8,5X17 ET 40 HI
	ACT	997G	911 GT3	0	320	3797	1395	1395	1280	e13*KS07/46*0001*01	11/99	8,5x19 ET53VO; 12x19 ET63HI; 11x19 ET67HI
PORSCH E 0583	AAP	987	CAYMAN CQ 11	1	217	3387	1340	1430	1296	E13*2001/116*0141*02	11/05	8X18 ET57 VO; 9X18 ET43 HI; 8X19 ET57 VO; 9,5X19 ET46 HI; 8,5X19 ET55 VO; 10X19 ET42 HI;
	AEN	987	Cayman R	0	243	3436	1295	1375	1285	E13*2001/116*0141*12	12/10	8,5X19 ET55VO; 10X19 ET42 HI; 9,5X19 ET46 HI; 8X18
	AET	997	911 GT3 RS	0	368	3996	1360	1360	1280	e13*KS07/46*0001*04	5/11	9X19 ET47 VO; 12X19 ET48 HI; 8,5X19 ET56 VO; 11X19 ET51 HI
	AFE	991	911	0	257	3436	1380	1485	1284	e13*2007/46*1187*02	12/11	8,5x19 ET54VO; 11x19 ET69HI; 8,5x20 ET51VO; 11x20 ET70HI; 9x20 ET51VO; 11,5x20 ET68HI; 8,5x19 ET54VO; 11x19 ET69HI
	ACC	997	911 Carrera	0	283	3800	1480	1770	1290	e13*2001/116*0137*09	8/08	8,5x19 ET55VO; 11,5X19 ET67HI; 8X18 ET57 VO; 11X18 ET51 HI; 8X19 ET57VO; 11X19 ET51HI;
	ACM	987	CAYMAN CV 11	0	235	3436	1350	1375	1294	e13*2001/116*0141*08	5/09	8JX19 ET57 VO, 9,5JX19 ET46 HI, 8,5JX19 ET55 VO, 10JX19 ET42 HI, 8JX18 ET57 VO, 9JX18/ET43 HI
	ACP	997	911 GT3	0	320	3797	1395	1395	1280	e13*2001/116*0137*12	5/09	8,5Jx19/ET53 VO, 12Jx19/ET63 HI, 8,5Jx19/ET53 VO, 11Jx19/ET67 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	ACY	997	911 GT3	0	331	3797	1370	1370	1280	e13*2001/116*0137*13	11/09	9x19 ET47 VO; 12x19 ET48 HI; 8,5x19 ET 53 VO; 11x19 ET67 HI
	ACY	997	911 GT3	0	331	3797	1370	1370	1280	e13*2001/116*0137*14	7/10	8,5x19 ET56 VO; 11x19 ET51 HI; 9x19 ET 47VO; 12x19 ET48 HI
	ADC	997	911 GT3	0	331	3797	1370	1370	1280	e13*KS07/46*0001*01	11/09	9x19ET 47 VO; 12X19 ET48HI; 8,5X19 ET53VO; 11X19 ET67HI
	AGB	981	CM12	1	202	2706	1310	1340	1275	e13*2007/46*1185*02	12/12	8X19 ET57VA; 8,5x19 ET49VA; 8,5 x20 ET49VA; 8,5x20 ET55VA; 9x18 ET43 HA; 9,5x19 ET46HA; 10x19 ET40HA; 9,5x20 ET46HA; 10x20 ET45HA;
	AFS	991	911 Carrera	0	316	3800	1395	1445	1284	e13*2007/46*1187*11	12/14	8,5Jx19 ET54 VO; 11Jx19 ET48 HI; 8,5Jx20 ET51 VO; 11x20 ET52 HI; 9x20 ET51 VO; 11,5x20 ET52; 8,5x20 ET51; 11x20 ET52
	AGD	981	CP12	0	239	3436	1350	1350	1275	e13*2007/46*1185*02	12/12	8x18 ET57VO; 9x18 ET43HI; 8x19 ET57 VO; 9,5x19 ET46 HI; 8,5x19 ET 55 VO; 10x19 ET42 HI
	AGK	991	CG12	0	350	3800	1430	1430	1269	e13*2007/46*1187*08	4/14	9Jx20 ET55VO; 9Jx20 ET51VO; 11Jx20 ET59HI; 12Jx20 ET47HI
	AGK	991	CG12	0	350	3800	1430	1430	1269	e13*2007/46*1187*11	12/14	9Jx20 ET55VO; 9Jx20 ET51VO; 11Jx20 ET59HI; 12Jx20 ET47HI
	AHM	981	CR12	0	250	3436	1370	1375	1275	e13*2007/46*1185*03	2/12	8x18 ET57VA; 8x19 ET57VA; 8x20 ET57VA; 8,5x20ET57VA; 9x18 ET47HA; 9,5x18 ET45HA; 9,5x19 ET45HA; 10x20 ET50HA

**PORSCHE 0583**

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AKK	991G	911 GT2 RS	0	515	3800	1470	1470	1297	e13*KS07/46*0015*02	9/17	9x20 ET55 VO; 12x20 ET47 HI
	AKN	982	718 Cayman GTS	0	269	2497	1375	1405	1276	e13*2007/46*1607*05	9/18	8x18 ET57VO; 9x18 ET43HI; 8x19 ET57 VO; 9,5x19 ET46 HI; 8,5x19 ET 55 VO; 10x19 ET42 HI
	ALP	982	Cayman GT4	0	309	3995	1420	1420	1257	e13*2007/46*1607*09	6/19	8,5X20 ET61 VO; 11X20 ET50 HI; 11X20ET50 HI; 8X20 ET57 VO; 10X20 ET 45 HI
	ANM	982G	718 Cayman GT4 RS	0	368	3996	1415	1415	1267	e13*KS07/24*1634*04	9/23	8,5X20 ET61 VO; 11X20 ET50 HI; 11X20ET50 HI; 8X20 ET57 VO; 10X20 ET 45 HI
	AIO	981	Cayman GT4	0	283	3800	1340	1340	1266	e13*2007/46*1185*05	5/15	8,5Jx20 ET57 VO; 10Jx20 ET50 HI; 8,5Jx20 ET61 VO; 11Jx20 ET50 HI
	AJL	982	CA11	1	220	1988	1335	1365	1275	e13*2007/46*1607*02	7/16	8X18 ET57 VA; 9,5X18 ET49HA; 8X19 ET57 VA; 10X19 ET45 HA; 8X20 ET 57 VA; 10X20 ET45 VA; 8,5X20 ET 57VA; 10,5X20 ET47 HA;
	AJL	982	CA11	1	220	1988	1335	1365	1275	e13*2007/46*1607*04	10/17	8X18 ET57 VA; 9,5X18 ET49HA; 8X19 ET57 VA; 10X19 ET45 HA; 8X20 ET 57 VA; 10X20 ET45 VA; 8,5X20 ET 57VA; 10,5X20 ET47 HA;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AJL	982	718 Cayman	1	220	1988	1335	1380	1275	e13*2007/46*1607*09	6/19	8X18 ET57 VA; 9,5X18 ET49HA; 8X19 ET57 VA; 10X19 ET45 HA; 8X20 ET 57 VA; 10X20 ET45 VA; 8,5X20 ET 57VA; 10,5X20 ET47 HA;
	AJM	982	CB12	0	257	2497	1335	1335	1275	e13*2007/46*1607*02	7/16	8x18 ET52VO; 9,5x18 ET49HI; 8x19 ET57 VO; 10x19 ET45 HI; 8x20 ET57 VO; 10x20 ET45 HI; 8,5x20 ET57 VO; 10,5x20 ET47 HI
	AJM	982	718 Cayman/Boxster	0	257	2497	1335	1335	1275	e13*2007/46*1607*08	4/19	8x18 ET52VO; 9,5x18 ET49HI; 8x19 ET57 VO; 10x19 ET45 HI; 8x20 ET57 VO; 10x20 ET45 HI; 8,5x20 ET57 VO; 10,5x20 ET47 HI
	AJN	991H	911 GT3 RS	0	368	3996	1420	1420	1291	e13*KS07/46*0991*00	3/16	9x20 ET55 VO; 12x20 ET47 HI
	AJX	991	911 Carrera GTS	0	331	2981	1440	1470	1284	e13*2007/46*1187*15	12/16	8,5Jx20 ET49 VO; 11,5Jx20 ET56 HI; 9Jx20 ET51 VO; 12Jx20 ET63 HI
	AKN	982	718 Cayman	0	269	2497	1375	1405	1276	E13*2007/46*1607*04	10/17	8 X 20 ET57 VO; 10 X 20 ET45 HI; 8 X 18 ET57 VO; 9,5 X 18 ET49 HI; 8 X 19 ET57 VO; 10 X 19 ET45 HI; 8,5 X 20 ET57 VO; 10,5 X 20 ET47 HI
	AML	982	718 Cayman GTS	0	294	3995	1405	1435	1276	e13*2007/46*1607*13	11/20	8 X 20 ET57 VO; 10 X 20 ET45 HI; 8 X 18 ET57 VO; 9,5 X 18 ET49 HI; 8 X 19 ET57 VO; 10 X 19 ET45 HI; 8,5 X 20 ET57 VO; 10,5 X 20 ET47 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	ANM	982G	718 Cayman GT4 RS	0	368	3996	1415	1415	1267	e13*KS07/46*1634*04	09/23	8.5x20 ET61 VO; 11x20 ET50 HI; 8.5x20 ET61 VO; 11x20 ET50 HI; 8x20/ET57 VO; 10x20 ET45 HI

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	ALO	982	718 Boxster	0	309	3995	1425	1450	1247	e13*2007/46*1607*12	2/10	8.5x20 ET61 VO; 11x20 ET50 HI; 8.5x20 ET61 VO; 11x20 ET50 HI; 8x20/ET57 VO; 10x20 ET45 HI
<b>RENAULT 3004</b>	<b>Renault (F) HSN 3004</b>											
	091	M	MEGANE	1	165	1998	1375	1415	1437	E2*98/14*0272*08	12/03	7,5X18 ET68; 7X17 ET68
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*10	9/99	7X15 ET43; 6X15 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*13	5/00	7X15 ET43; 6X15 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*12	5/00	7X15 ET43; 6X15 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*14	8/00	7X15 ET43; 6X15 ET43; 7X16 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*15	9/00	7X15 ET43; 6X15 ET43; 7X16 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*16	10/00	7X15 ET43; 6X15 ET43; 7X16 ET43
	108	B	CLIO	1	124	1998	1035	1090	1417	E2*98/14*0126*30	3/03	7X15 ET43; 6X15 ET43; 7X16 ET38,5
	129	C06	TWINGO	5	55	1149	830	850	1423	e2*98/14*0071*02	7/99	5,5x14 ET36
	129	C06	TWINGO	5	55	1149	830	850	1423	e2*98/14*0071*22	10/03	5,5x14 ET36
	147	B	CLIO	5	55	1149	910	985	1417	E2*98/14*0126*27	5/02	5,5x14 ET36;5,5x14 ET43; 6x14 ET36; 6x14 ET43
	<b>RENAULT 3004</b>	442	B/C 40	RENAULT 5	6	43	1390	785	810	1397	D653/1	2/88
446		B/C40S	RENAULT 5, GT - TURBO	2	85	1387	855	855	1367	D768	2/85	5,5X13 ET36
486		K48	RENAULT 21 NEVADA	5	65	1709	1013	1085	1427	E309	9/86	5,5X14 ET36; 6X14 ET36
495		B/C37	RENAULT 11	2	85	1387	898	950	1380	C944/1	6/85	4,5X13 ET36; 4,5X13 ET41; 5,5X13 ET36; 5,5X14 ET36; 5X13 ET42;
565		K56	Laguna	5	79	1598	1285	1455	1470	E2*93/81*0011*13	11/98	6,5X15 ET50
566		B	CLIO	6	43	1149	880	995	1417	E2*93/81*0126*04	9/97	5x13 ET 36; 5,5x14 ET 36; 5,5x14 ET 43
567		B	CLIO	5	55	1390	940	1035	1417	E2*93/81*0126*03	8/98	5,5X14 ET36; 5X13 ET36; 6X14 ET36;
567		B	CLIO	5	55	1390	940	1060	1417	E2*93/81*0126*12	5/00	5,5X14 ET36; 5X13 ET36; 6X14 ET36;
572		B	CLIO	3	79	1598	995	1050	1417	E2*98/14*0126*06	3/99	6X14 ET36; 6X14 ET43

	<b>1</b> Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	<b>2</b> Fahrzeugtyp	<b>3</b> Verkaufs bezeichnung	<b>4</b> LG informativ	<b>5</b> Leistung (KW)	<b>6</b> Hubraum (ccm)	<b>7</b> niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	<b>8</b> höchstes Leergew. lt. ABE/EG	<b>9</b> Höhe (mm)	<b>10</b> ABE / EG-Nr.	<b>11</b> Erteilung ABE	<b>12</b> Felgengrößen
	601	L48	RENAULT 21	2	129	1981	1196	1235	1375	E135	3/86	4X15 ET42; 6,5X15 ET42

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>RENAULT 3004</b>	610	B/C 40 S	RENAULT 5 GTE	3	69	1709	870	870	1367	D768	2/85	5,5X13 ET36
	611	B/C 40	RENAULT 5	5	54	1709	820	865	1397	D653/1	2/88	4,5X13 ET36; 5,5X13 ET36; 5X13 ET36;
	626	B/C 53	RENAULT 19	5	66	1721	965	1108	1412	E979	9/88	5X13 ET36; 5,5X13 ET36; 5,5X14 ET36;
	635	B/C 53	RENAULT 19	3	99	1764	1060	1125	1412	E979	9/88	6,5X15 ET36; 5,5X14 ET36
	662	K48	RENAULT 21	3	119	1995	1350	1400	1425	E866	4/88	6,5X15 ET36; 4X15 ET38; 4X15 ET42;
	667	B/C 57	CLIO	6	40	1171	825	980	1395	F543	9/90	5X13 ET36; 4,5X13 ET36
	668	B/C57	CLIO	5	55	1390	850	995	1395	F543	9/90	5,5X14 ET36; 5X13 ET36; 6X14 ET36;
	678	B/C 57	CLIO	4	65	1794	915	995	1395	F543	9/90	5,5X14 ET36; 6X14 ET36;
	679	B/C57	CLIO	2	99	1764	980	1040	1365	F543	9/90	5,5X14 ET36; 6,5X15 ET36; 6X14 ET36;
<b>RENAULT 3004</b>	692	X53	RENAULT 19	6	54	1721	990	1075	1412	G073	4/92	5,5X14 ET36; 5X13 ET36; 5,5X13 ET36; 6X14 ET36;
	703	X53	RENAULT 19	3	99	1764	1115	1200	1400	G 073	4/92	5,5X14 ET36; 6,5X15 ET36; 6X14 ET36;
	711	B/C57	CLIO	3	80	1794	955	1010	1395	F543	9/90	5,5X14 ET36; 6X14 ET36;
	712	C 06	TWINGO	6	40	1238	810	870	1423	G391	4/93	4,5X13 ET36
	714	B/C 57	CLIO	2	108	1998	990	1040	1365	F543	9/90	5,5X14 ET36; 6X14 ET36
	747	DA	MEGANE	5	66	1598	1010	1155	1366	E2*93/81*0009*04	9/96	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET36; 6X15 ET 36
	748	DA	MEGANE	3	84	1998	1045	1195	1366	E2*93/81*0009*02	4/96	5,5X14 ET36; 6X14 ET36; 6X14 ET43
	749	DA	MEGANE	2	108	1998	1095	1200	1366	E2*93/81*0009*00	5/95	6,5X16 ET44; 6,5X15 ET44
	749	DA	MEGANE	2	108	1998	1095	1200	1366	E2*93/81*0009*02	4/96	6,5X16 ET44; 6,5X15 ET44

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
RENAULT 3004	749	DA	MEGANE	2	108	1998	1095	1200	1366	E2*93/81*0009*07	10/97	6,5X16 ET44; 6,5X15 ET44
	749	DA	MEGANE	2	108	1998	1095	1200	1366	E2*93/81*0009*07	6/96	6,5X16 ET44; 6,5X15 ET44
	760	57	CLIO	6	40	1149	855	990	1395	E2*93/81*0064*00	1/96	4,5X13 ET36
	779	C06	TWINGO	6	43	1149	820	990	1423	E2*93/81*0071*04	3/98	4,5X13 ET36
	779	C06	TWINGO	6	43	1149	820	890	1423	E2*98/14*0071*23	11/03	4,5X13 ET36; 5,5x14 ET36
	780	C06	TWINGO	6	40	1149	815	980	1423	E2*93/81*0071*01	6/96	4,5X13 ET36
	969	B	CLIO	4	74	1461	980	1070	1417	E2*98/14*0126/38	5/04	6X15 ET43
3333	<b>Renault (F) HSN 3333</b>											
	ATU	Clio	R	1	148	1998	1204	1204	1484	e2*2001/116*0327*26	6/09	7X17 ET68
	ATF	Clio	R	3	94	1598	1140	1150	1495	e2*2001/116*0327*32	4/2010	6x15 ET43; 6x15 ET50; 6,5x16 ET43
	APO	TWINGO	N	4	74	1149	980	1070	1470	e2*2001/116*0359*04	9/07	5,5x14 ET29; 6x15ET36; 6x15ET43
	APO	TWINGO	N	4	74	1149	980	1070	1470	e2*2001/116*0359*17	6/10	5,5x14 ET29; 6x15ET36; 6x15ET43
	ARO	TWINGO	N	3	98	1598	1049	1090	1470	e2*2001/116*0359*06	2/08	7x16 ET55; 7X17 ET55
	ARO	TWINGO	N	3	98	1598	1049	1090	1470	e2*2001/116*0359*08	6/08	7x16 ET55; 7X17 ET55
	ARO	TWINGO	N	3	98	1598	1049	1090	1470	e2*2001/116*0359*10	1/09	7x16 ET55; 7X17 ET55
	ARO	TWINGO	N	3	98	1598	1049	1090	1470	e2*2001/116*0359*11	3/09	7x16 ET55; 7X17 ET55
	ARO	TWINGO	N	3	98	1598	1049	1090	1470	e2*2001/116*0359*28	3/09	7x16 ET55; 7X17 ET55
	ARO	TWINGO	N	3	98	1598	1049	1090	1470	e2*2001/116*0359*31	7/12	7x16 ET55; 7X17 ET55
	AQM	Clio	R	5	74	1149	1120	1120	1496	e2*2001/116*0327*29	11/09	6,5x16 ET43; 6x15 ET50; 6x15 ET43
	ASV	Megane	Z	2	132	1998	1319	1320	1423	e2*2001/116*0373*20	1/11	7,5x18 ET49; 8,5x18 ET49; 8,5x18 ET65
	AUY	Megane	Z	1	184	1998	1387	1387	1435	e2*2001/116*0373*14	4/10	7,5x18 ET65; 8,25x18 ET49; 8,25x18 ET 65; 8,25x19 ET65
	AUY	Megane	Z	1	184	1998	1387	1387	1435	e2*2001/116*0373*16	9/10	7,5x18 ET65; 8,25x18 ET49; 8,25x18 ET 65; 8,25x19 ET65
	AUY	Megane	Z	1	184	1998	1387	1387	1435	e2*2001/116*0373*23	3/11	7,5x18 ET65; 8,25x18 ET49; 8,25x18 ET 65; 8,25x19 ET65

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AJV	Clio	R	1	145	1998	1260	1290	1484	e2*2001/116*0327*11	5/06	7X17 ET68; 7,5x17 ET68
	AJV	Clio	R	1	145	1998	1260	1290	1484	e2*2001/116*0327*12	7/06	7X17 ET68; 7,5x17 ET68
	AYW	TWINGO	N	5	75	1149	1300	1335	1470	e2*2001/116*0359*30	5/12	5X14 ET29; 6X15 ET36-43
	AZG	Megane	Z	1	195	1998	1379	1387	1435	e2*2001/116*0373*40	4/13	7,5x18 ET49; 7,5x18 ET65; 8,25x18 ET49; 8,25x18 ET 65; 8,25x19 ET65
	AZG	Megane	Z	1	195	1998	1379	1387	1435	e2*2001/116*0373*46	1/14	7,5x18 ET49; 7,5x18 ET65; 8,25x18 ET49; 8,25x18 ET 65; 8,25x19 ET65
	BBB	Clio	R	1	147	1618	1204	1204	1434	e2*2001/116*0327*57	9/13	6,5 x 17 ET47; 7,5 x 18 ET 55; 7,50 x 17 ET 55
	BCS	Megane	Z	1	201	1998	1379	1387	1435	e2*2001/116*0373*49	6/14	7,5x18 ET49; 7,5x18 ET65; 8,25x18 ET49; 8,25x18 ET 65; 8,25x19 ET65
	BCS	Megane	Z	1	201	1998	1379	1387	1435	e2*2001/116*0373*54	3/15	7,5x18 ET49; 7,5x18 ET65; 8,25x18 ET49; 8,25x18 ET 65; 8,25x19 ET65
	BCS	Megane	Z	1	201	1998	1379	1387	1435	e2*2001/116*0373*55	8/15	7,5x18 ET49; 7,5x18 ET65; 8,25x18 ET49; 8,25x18 ET 65; 8,25x19 ET65
	BEG	Clio	R	1	162	1618	1204	1204	1420	e2*2001/116*0327*78	9/16	7,5 x 18 ET55; 7,5 x 17 ET55
	BEG	Clio	R	1	162	1618	1204	1204	1420	e2*2001/116*0327*83	7/17	7,5 x 18 ET55; 7,5 x 17 ET55
	BGT	TWINGO	B	3	80	898	980	1062	1544	e2*2007/46*0457*09	4/17	5 x 15 ET38; 5,50 x 15 ET 36; 6 x 17 ET 39 VO; 7 x 17 ET40 HI
	BIL	Megane	RFB	1	205	1798	1407	1506	1428	e2*2007/46*0546*09	12/17	7,5x18 ET49
	<b>Alpine (F) HSN 3033</b>											

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>3033</b>	306	D50	ALPINE V 6 Turbo	2	136	2441	1205	1254	1197	D855	4/85	6X15 ET44; 8,5X15 ET20
	AAA	AEF	A110	1	185	1798	1080	1140	1248	E2*2007/46*0612*05	12/18	7,5x18 ET34 VO; 7,5x18 ET35 VO;8,5x18 ET46 HI; 7x17 ET30 VO;8x17 ET40 HI;7x18 ET29 VO; 8x18 ET40 HI
	AAB	AEF	A110	1	215	1798	1107	1124	1248	E2*2007/46*0612*07	7/19	7,5x18 ET34; 7,5x18 ET35 VO; 8,5x18 ET46 HI
	AAC	AEF	A110	0	221	1798	1082	1140	1248	e2*2007/46*0612*20	5/23	7,5x18 ET34; 7,5x18 ET35 VO; 8,5x18 ET46 HI
<b>9116</b>	<b>SAAB AUTOMOBILE (S) HSN 9116</b>											
	ABT	YS3F	Saab 9-3	3	132	1910	1505	1635	1459	E4*2001/116*0065*17	10/07	7X17 ET41; 7,5X17 ET41; 7,5X18 ET41; 6,5X16 ET41
	ABU	YS3F	Saab 9-3	3	132	1910	1530	1670	1531	E4*2001/116*0065*17	10/07	7X17 ET41; 7,5X17 ET41; 7,5X18 ET41; 6,5X16 ET41
<b>SEAT 7593</b>	<b>Seat (E) HSN 7593</b>											
	.006	6L	IBIZA	3	96	1896	1190	1292	1441	E9*98/14*0041*11	9/03	6X15 ET43; 6,5X16 ET42; 6,5X16 ET43; 7X17 ET43
	.010	6L	IBIZA	6	55	1390	1028	1168	1441	e9*98/14*0041*14	5/04	5X14 ET35; 6X14 ET43; 6X15 ET43;6,5X16 ET42; 6,5X16 ET437x17 ET43
	.028	6L	IBIZA	2	132	1781	1177	1210	1441	E9*98/14*0041*17	9/04	7X17 ET41
	330	021A	IBIZA	4	66	1461	915	955	1394	D743/1	1/89	5,5X14 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45;
	333	021A	IBIZA	4	65	1461	915	955	1394	D743/1	1/89	5,5X14 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45;
	341	021A	IBIZA	5	52	1193	890	930	1394	D743/1	1/89	5,5X14 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45; 4,5X13 ET45;
347	1L	TOLEDO	5	65	1781	1050	1110	1424	F763	5/91	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET38	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>SEAT 7593</b>	349	1L	TOLEDO	3	98	1781	1055	1115	1424	F763	5/91	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET38
	350	1L	TOLEDO	3	92	1781	1055	1150	1424	F763	5/91	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET38
	357	6K	IBIZA	5	55	1595	905	990	1408	G406	4/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	358	6K	IBIZA	4	66	1781	955	1070	1408	G406	4/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	359	6K	IBIZA	3	85	1984	1005	1090	1408	G406	4/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	370	6K	IBIZA	6	44	1390	895	980	1408	G406	4/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	371	6K	IBIZA	3	95	1781	1030	1115	1408	G406	4/93	6X15 ET38; 6X16 ET38

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>SEAT 7593</b>	387	6K/C	CORDOBA	5	66	1896	1085	1160	1408	G613	10/93	5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 6X14 ET38;
	388	6K	IBIZA	2	110	1984	1090	1160	1408	G406	4/93	6X15 ET38; 6X16 ET38
	392	6H	AROSA	6	37	999	864	933	1460	E1*95/54*0049*03	11/97	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43
	393	6H	AROSA	6	44	1390	895	980	1460	E1*95/54*0049*03	11/97	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43
	398	6K	IBIZA	2	110	1984	1100	1135	1408	E9*93/81*0001*05	11/97	6X15 ET38; 6X16 ET38
	402	6K	IBIZA	3	44	1390	920	945	1408	e9*93/81*0001*07	1/99	5J x 13 ET38; 5,5 x 13 ET38; 6J x 14 ET38; 6J x 15 ET38
	410	6K	IBIZA	4	81	1896	1060	1125	1408	E9*93/81*0001*06	11/97	6X15 ET38; 6X16 ET38
	426	1L	TOLEDO	4	81	1896	1170	1170	1424	E9*95/54*0021*02	11/97	6X15 ET38
	445	1M	TOLEDO	6	66	1896	1245	1375	1452	E9*98/14*0026*03	10/98	6X14 ET38; 6X15 ET38

SEAT 7593

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	448	6K	IBIZA	6	44	1390	955	1073	1422	E9*93/81*0001*07	4/99	5x13 ET38; 5,5x13 ET38; 6x14 ET38
	462	6K	IBIZA	2	115	1781	1119	1171	1422	e9*98/14*0001*14	7/00	6X16 ET38
	470	6K	IBIZA	4	81	1896	1125	1158	1422	e9*98/14*0001*09	7/99	6X15 ET38; 6X16 ET38
	473	6H	Arosa	3	74	1390	910	972	1460	e1*98/14*0049*07	7/99	6X14 ET 43; 6X15 ET 43; 6X15 ET45
	478	1M	LEON	5	81	1896	1239	1379	1436	E9*98/14*0026*06	2/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET38; 6,5X16 ET42; 7X16 ET42; 7X17 ET35
	483	1M	LEON	2	132	1781	1387	1484	1457	E9*98/14*0026*07	4/00	6,5X16 ET42; 6,5X16 ET45; 7X16 ET42; 7X16 ET45
	483	1M	LEON	2	132	1781	1387	1484	1439	E9*98/14*0026*11	10/00	6,5XX16 ET42; 7X16 ET42; 7X17 ET38; 6,5X16 ET44,5; 7X16 ET44,5
	483	1M	LEON	2	132	1781	1396	1476	1439	E9*98/14*0026*21	12/02	6,5X16 ET42; 6,5X16 ET44,5; 7X16 ET42; 7X16 ET44,5; 7X17 ET38
	493	6HS	Arosa	3	74	1390	946	982	1460	E9*98/14*0037*01	11/00	6X14 ET43
	497	1 M	Leon	3	110	1896	1315	1397	1439	e9*98/14*0026*26	9/04	5,5x16 ET36; 6,5x16 ET38; 6,5x16 ET42; 6,5x16 ET44,5; 6x15 ET38; 7x17 ET35
	512	6L	IBIZA	2	110	1781	1154	1221	1441	e9*98/14*0041*13	2/04	6X15 ET43; 6,5X16 ET42; 6,5X16 ET43; 7X17 ET43
	AAZ	1P	Leon	5	75	1595	1205	1320	1459	e9*2001/116*0052*07	5/06	6X16 ET50; 6,5X16 ET50; 7,5X18 ET53; 7,5X18 ET51; 7X17 ET54
	ABX	6L	IBIZA	2	132	1781	1177	1177	1441	E3*2001/116*0041*27	4/07	7x17 ET41; 6,5X16 ET 43; 5x16 ET42
	ACY	1P	Leon	1	177	1984	1375	1375	1459	e9*2001/116*0052*09	10/06	7,5x18 ET51;
	ADM	6J	IBIZA	5	63	1390	1000	1025	1428	E9*2001/116*0067*12	10/09	5x14ET35; 6x15 ET40; 6x15 ET38; 7x17 ET43;
	ADM	6J	IBIZA	5	63	1390	1000	1025	1428	E9*2001/116*0067*25	04/13	5x14ET35; 6x15 ET40; 6x15 ET38; 7x17 ET43;
	ADW	6J	IBIZA	2	132	1390	1172	1172	1428	E9*2001/116*0067*14	02/10	7X17 ET43
	ADX	6J	IBIZA	2	110	1390	1167	1198	1428	E9*2001/116*0067*09	04/09	6X15 ET38; 7X16 ET43; 7X17 ET 43
	ADX	6J	IBIZA	2	110	1390	1167	1198	1428	E9*2001/116*0067*11	07/09	6X15 ET38; 7X16 ET43; 7X17 ET 43

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AEL	1P	Leon	1	155	1984	1320	1350	1459	e9*2001/116*0052*24	4/10	6X16 ET50; 6,5X16 ET50; 7,5X18 ET53; 7,5X18 ET51; 7X17 ET54
	AEM	1P	Leon	1	195	1984	1375	1375	1459	e9*2001/116*0052*30	11/11	7,5X18 ET53; 7,5X18 ET51; 8X19 ET53
	AER	6J	IBIZA	3	105	1968	1170	1195	1428	e9*2001/116*0067*26	10/13	6x15 ET40; 6x15 ET38; 7x17 ET43; 7x16 ET43
	AJR	5F	Leon	1	206	1984	1320	1346	1459	e9*2007/46*0094*08	12/13	6x17 ET48; 5x18 ET51; 7,5x17 ET51; 7x17 ET49; 8x19 ET50

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	ARR	KL	Cupra	1	221	1984	1415	1430	1442	e9*2007/46*3167*25	2/23	7,5x18 ET46; 8x19 ET49; 7,5x18 ET46
<b>8002</b>	<b>AZNP-Skoda (DZ) HSN 8002</b>											
	326	781	FAVORIT 135	6	44	1289	840	862	1415	F213	6/89	4,5X13 ET27,5; 5,5X13 ET38; 5X13 ET37
	331	781	FAVORIT 135 E	6	40	1289	840	862	1415	F213	6/89	4,5X13 ET27,5; 5,5X13 ET38; 5X13 ET37
<b>Skoda 8004</b>	<b>Skoda (CZ) HSN 8004</b>											
	305	781	FAVORIT 135 E	6	40	1289	875	900	1415	G019	12/91	4,5X13 ET27,5; 4,5X13 ET38; 5,5X13 ET36; 5,5X13 ET38; 5X13 ET36; 5X13 ET37; 5X13 ET38;
	306	781	FAVORIT 135	6	43	1289	875	900	1415	G019	12/91	4,5X13 ET27,5; 4,5X13 ET38; 5,5X13 ET36; 5,5X13 ET38; 5X13 ET36; 5X13 ET37; 5X13 ET38;
	310	791	FELICIA	6	40	1289	920	1060	1415	G952	10/94	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET42
	311	791	FELICIA	6	50	1289	920	1060	1415	G952	10/94	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET42
	315	791	FELICIA	6	55	1598	1040	1090	1415	G952	10/94	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET42; 6X14 ET38
	315	791	FELICIA	6	55	1598	965	1015	1415	E11*93/81*0011*07	8/97	5,5X13 ET36; 5,5X14 ET42; 6X14 ET38
	340	6 Y	FABIA	6	55	1390	1060	1185	1436	E11*98/14*0123*17	11/01	5x14 ET35; 6X15 ET43; 6X14 ET43; 6X14 ET 38; 6,5X16 ET42
	340	6 Y	FABIA	6	55	1390	1060	1185	1436	E11*98/14*0123*30	9/04	5x14 ET35; 6X15 ET43; 6X14 ET43; 6X14 ET 38; 6,5X16 ET42
341	6 Y	FABIA	4	74	1390	1073	1151	1451	E11*98/14*0123*02	12/99	5X14 ET35; 6X15 ET43; 6X14 ET43	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Skoda 8004</b>	348	6Y	FABIA	5	74	1896	1145	1235	1436	E11*98/14*0123*24	6/03	6X15 ET43; 6X14 ET38; 6X14 ET43
	350	6Y	FABIA	4	85	1984	1110	1200	1436	e11*98/14*0123*17	11/01	6 X 15 ET43
	357	1U	Octavia	2	132	1781	1325	1325	1413	e11*95/54*0066*16	5/01	5,5x16 ET36; 6,5X16 ET42; 7X17 ET38
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*23	5/03	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*25	10/03	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*29	5/05	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*33	5/05	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	393	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*35	7/05	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	396	1Z	OCTAVIA	5	75	1595	1255	1495	1449	E11*2001/116*0230*04	9/04	6X15 ET47; 6,5X15 ET50; 6X16 ET50; 6,5X16 ET50; 7X17 ET54;
	ABT	6Y	FABIA	4	96	1896	1245	1315	1436	E11*98/14*0123*39	4/06	6X15 ET43; 6,5X16 ET37; 6,5X16 ET42
	AKK	5J	Fabia	2	132	1390	1243	1243	1492	E11*2001/116*0291*28	7/10	7x17 ET41; 6x15 ET43
	ANG	5E	Octavia	3	110	1968	1250	1333	1445	e11*2007/46*0243*03	4/13	6,5x16 ET46; 6x16 ET 48; 7,5x18 ET51; 7x17 ET49;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AXM	PJ	Fabia	4	81	999	1090	1141	1443	e8*2018/858*00014*02	10/21	5,5x15 ET40; 6x16 ET45; 7x18 ET51; 7x17 ET51; 5x15 ET40
<b>873</b>	<b>Automobilwerke Eisenach-AWE (D) HSN 0873</b>											
	300	WART BURG	353 W	6	37	993	900	920	1535	1266	2/75	4,5X13 ET25
<b>845</b>	<b>Sachsenring AWZ (D) 0845</b>											
	310	Trabant	1.1 N	6	30	1043	700	700	1420	2520-1	5/89	4,5X13 ET25
<b>1842</b>	<b>SUBARU (J)</b>											
	AAY	Z2	BRZ	1	172	2387	1275	1316	1310	e13*2018/858*00325*00	05/2022	7,5x18 ET48
<b>1004</b>	<b>Chrysler (F) HSN 1004</b>											
	462	NEON	CHRYSLER NEON	3	98	1996	1110	1195	1369	E11*93/81*0007*01	10/94	5,5X14ET40; 6X14ET40; 6X14ET38
<b>2111</b>	<b>Austin Rover (GB) HSN 2111</b>											

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	315	Mini MKII	MINI HLE, MAYFAIR	6	31	986	630	630	1351	8224/2	6/79	3,5X10 ET24; 3,5X10 ET24; 4,5X12 ET34; 4,5X12 ET35; 5X10 ET15,5
<b>Rover 2055</b>	<b>Rover (GB) HSN 2055</b>											
	308	Mini MKII	- 30	6	30	999	630	645	1351	8224/3	1/86	4,5X12 ET34; 4,5X12 ET35;
	331	XW	ROVER 216 GSI	4	82	1590	1180	1145	1390	F377	5/90	5,5X14 ET45; 5X14 ET45; 6X15 ET45;
	341	XW	ROVER 216 GTI	3	90	1590	1120	1235	1390	F377	5/90	5,5X14 ET45; 5X14 ET45; 6X15 ET45;
	345	Mini MKII	MINI COOPER	5	45	1273	695	710	1351	8224/3	1/86	4,5X12 ET34; 4,5X12 ET35;
	346	XP	ROVER 114 GTI 16V	3	76	1396	880	915	1377	F550	9/90	4,5X13 ET52; 5,5X13 ET52
348	Mini MKII	MINI COOPER	5	46	1273	700	715	1351	8224/4	12/91	4,5X12 ET34; 4,5X12 ET35;	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Rover 2055</b>	371	XW	Rover	1	147	1994	1185	1210	1370	F 377	5/90	6X15 ET 45
	381	XW	ROVER 214 i	6	55	1396	1010	1069	1390	F377	5/90	4,5X13 ET45; 5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 6X15 ET45
	402	RD	Rover	3	88	1796	1060	1115	1259	e11*93/81*0017*01	10/96	6X15 ET28
	402	RD	Rover	3	88	1796	1075	1150	1259	e11*93/81*0017*03	11/97	6X15 ET28; 7X16 ET 28
	402	RD	Rover	3	88	1796	1075	1150	1259	e11*93/81*0017*04	6/98	6X15 ET28; 7X16 ET 28
	402	RD	Rover	3	88	1796	1075	1150	1259	e11*93/81*0017*06	6/99	6X15 ET28; 7X16 ET 28
	402	RD	Rover	3	88	1796	1075	1150	1259	e11*93/81*0017*09	1/00	6X15 ET28; 7X16 ET 28
	402	RD	Rover	4	88	1796	1135	1190	1259	H 201	1/00	6X15 ET28

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
<b>Rover 2055</b>	403	RD	Rover	2	107	1796	1060	1115	1259	E11*93/81*0017*04	10/95	6X15 ET28, 7X16 ET28
	403	RD	Rover	2	107	1796	1090	1135	1259	E11*93/81*0017*07	7/00	6X15 ET28, 7X16 ET28
	403	RD	Rover	2	107	1796	1135	1190	1259	H 201	10/95	6X15 ET28
	404	RF	ROVER 214 i	6	55	1396	1060	1111	1419	H224	10/95	5X14 ET45; 5,5X14 ET45; 5,5X15 ET45
	407	RF	ROVER 200 SERIES	2	107	1796	1060	1088	1419	E11*93/81*0016*07	9/99	5,5X15 ET45
	421	XW	Rover	4	82	1588	1100	1200	1390	E11*93/81*0030*01	10/96	5X14 ET45; 6X15 ET45
	429	XN	MINI	5	46	1275	695	720	1340	E11*93/81*0045*01	7/96	6X13 ET21; 4,5X12 ET35

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	429	XN	MINI	5	46	1275	695	720	1340	E11*93/81*0045*02	6/98	6X13 ET21; 4,5X12 ET35
<b>MG 2142</b>	<b>MG Rover (GB) HSN 2142</b>											
	320	MG	RD	3	88	1796	1075	1150	1259	E11*93/81*0017*07	7/00	6X15 ET28; 7X16 ET28
	321	MG	RD	2	107	1796	1090	1135	1259	e11*93/81*0014*07	7/00	6X15 ET28; 7X16 ET28
	323	MG	RF	2	118	1796	1110	1145	1400	E11*93/81*0016*11	5/01	6,5X16 ET45; 7X17 ET45
	331	MG	RD	2	118	1796	1090	1135	1244	E11*93/81*0017*09	6/01	7X16 ET26
	337	MG	RD	3	100	1796	1105	1149	1249	E11*93/81*0017*10	7/00	6X15 ET28; 7X16 ET26; 7X16 ET28
	337	MG	RD	3	100	1796	1105	1149	1249	E11*93/81*0017*13	7/00	6X15 ET28; 7X16 ET26; 7X16 ET28
	388	MG	F	2	118	1796	1110	1145	1395	E11*93/81*0016*21	6/04	7X17 ET45
393	MG	D	3	118	1796	1115	1182	1249	E11*2001/116*0017*14	12/04	7X16 ET26; 7X16 ET28	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	394	MG	D	3	100	1796	1105	1149	1249	E11*2001/116*0017*14	12/04	6X15 ET28; 7X16 ET26; 7X16 ET28
4107	<b>Pininfarina (I) HSN 4107</b>											
	301	124 DS	Spider EUROPA Volumex	3	99	1981	1060	1060	1270	C536	3/82	5,5X14 ET20,5; 5,5X14 ET25; 5,5X14 ET7; 6X14 ET25; 7X15 ET15
7009	<b>MCC AG (CH) HSN 7009</b>											
	300	MC 01	SMART	6	40	599	720	720	1529	E1*98/14*0080*02	7/98	3,5X15 ET20,5; 5,5X15 ET-1
	300	MC 01	SMART	6	40	599	720	720	1529	E1*98/14*0080*04	2/99	3,5X15 ET20,5; 5,5X15 ET-1
SMART 9891	<b>SMART (D) HSN 9891</b>											
	.001	MC 01	SMART	5	45	698	730	730	1529	E1*98/14*0080*17	11/02	4X15 ET27 VA; 5,5X15 ET -1 HA; 5X15 ET 34 VA; 6,5X15 ET -1 HA; 5,5 X16 ET 30 VA; 6,5 X16 ET -1 HA; 8X17 ET -15 HA; 5,5X15 ET 20,5 VA; 5,5X15 ET -1 HA
	.001	MC 01	SMART	5	45	698	730	730	1529	E1*98/14*0080*19	6/04	4X15 ET27 VA; 5,5X15 ET -1 HA; 5X15 ET 34 VA; 6,5X15 ET -1 HA; 5,5 X16 ET 30 VA; 6,5 X16 ET -1 HA; 8X17 ET -15 HA; 5,5X15 ET 20,5 VA; 5,5X15 ET -1 HA
	005	452	SMART Roadster	4	60	698	790	810	1207	E1*2001/116*0224*00	2/03	5X15 ET24 (VO); 6X15 ET-20(HI); 7X15 ET-15 (HI); 6,5X16 ET24 (VO); 7X16 ET- 20 (HI); 7X17 ET20 (VO); 8X17 ET-15 (HI)

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	.015	454	SMART	6	70	1332	970	975	1420	E1*2001/116*0263*00	12/12	6,5X16 ET46; 7X17 ET48VO, 8X17 ET48HI; 6X15 ET46; 5,5X14 ET46
<b>8773</b>	<b>MCC SMART HSN 8773</b>											
	301	MC 01	SMART	6	33	599	720	720	1529	e1*98/14D0080*05	10/99	3,5X15 ET 20,5 VO, 5,5X15 ET -1 HI
<b>7907</b>	<b>ARGE Audi/Porsche (D) HSN 7907</b>											
	300	P1	RS 2 / AVANT RS 2	1	232	2226	1595	1675	1385	G633	1/94	6,0x16ET51; 7,0x17ET55
<b>Hyundai</b>	<b>Hyundai HSN 8252</b>											
	ABY	TB	Getz	4	71	1399	1025	1143	1490	e4*98/14*0066*10	7/05	5,5X14 ET46; 5X14 ET46,5; 5,5X15 ET46
	302	J-1	LANTRA	4	84	1596	1124	1168	1385	F900	9/91	5,5X14 ET46; 6X14 ET46
	306	X-2	PONY	5	62	1468	950	1054	1361	F919	9/91	4,5X13 ET46; 5X13 ET46;
	334	X-3	ACCENT	4	73	1495	955	1127	1394	G889	8/94	4,5X13 ET44; 4,5X13 ET46; 5X13 ET46; 5X14 ET46

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	334	X-3	ACCENT	4	73	1495	968	1079	1394	E4*96/27*0019*01	4/97	4,5X13 ET44; 4,5X13 ET46; 5X13 ET46; 5X14 ET46
<b>Daewoo</b>	<b>Daewoo HSN 8255</b>											
	302	KLETN	NEXIA; -CIELO	4	66	1498	931	1106	1393	H018	1/95	5X13ET49; 5,5X13ET38; 5,5X13ET49;5,5X14E T49; 6X14ET42
	304	KLETN	NEXIA; -CIELO	5	55	1498	852	1045	1393	H018	1/95	5X13ET49; 5,5X13ET38; 5,5X13ET49;5,5X14E T49; 6X14ET42
	308	KLEJ	ESPERO	5	66	1796	1108	1194	1388	H019	1/95	5,5X14ET49; 6X14ET38

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	310	KLEJ	ESPERO	4	77	1998	1108	1194	1388	H019	1/95	5,5X14ET49; 6X14ET38
<b>VOLVO 9101</b>	<b>Volvo (D) HSN 9101</b>											
	AMU	M	C30	3	107	1999	1325	1325	1443	e4*2001/116*0076*20	1/2010	6x15 ET46; 6,5x15 ET52,5; 6,5x16 ET52,5; 7x17 ET52,5; 7,5x18 ET 52,5
	395	P 244	240 GLT	5	83	2500	1340	1360	1427	9297/2	7/83	5,5X14 ET20; 5X14 ET20; 6X15 ET20;
	436	744-764	740 GL	5	85	2316	1335	1350	1435	C 543/2	3/88	6X15 ET25; 6,5X15 ET25; 7X15 ET20; 7X16 ET20; 7X17 ET20
	446	944-964	940	4	96	2316	1350	1420	1425	F517	10/90	6X15 ET25; 6,5X15 ET25; 7X15 ET20; 7X16 ET20; 7X17 ET20
	448	944-964	940	6	121	2316	1385	1495	1425	F517	10/90	6X15 ET25; 6,5X15 ET25; 7X15 ET20; 7X16 ET20
	701	LW	850	4	106	2435	1420	1465	1415	G 306	12/92	6X15 ET25; 6,5X15 ET25; 7X15 ET20; 7X16 ET20; 7X17 ET20
	745	V	V 40	3	103	1948	1250	1283	1413	E4*96/27*0007*02	6/96	5,5X14 ET44; 6X15 ET44; 6,5X16 ET44
	782	V	V 40	2	147	1855	1320	1345	1413	E4*98/14*0007*11	4/99	6X15 ET43; 6X15 ET44; 6,5X15 ET44; 6,5X16 ET44; 7X16 ET44
	782	V	V 40	2	147	1855	1395	1345	1413	E4*98/14*0007*12	7/99	6X15 ET43; 6X15 ET44; 6,5X15 ET44; 6,5X16 ET44; 7X16 ET44
<b>9308</b>	<b>Woiga-Autowerke-VAZ (GUS) HSN 9308</b>											
	344	VAZ 2108	LADA SAMARA	6	50	1500	925	960	1380	E297/1	7/91	5,5X13 ET29; 5,5X13 ET31; 5X13 ET40; 6X14 ET27; 4,5X13 ET40; 5,5X13 ET26
	344	VAZ 2108	LADA SAMARA	6	50	1500	925	960	1380	E297/1	7/91	5,5X13 ET29; 5,5X13 ET31; 5X13 ET40; 6X14 ET27; 4,5X13 ET40; 5,5X13 ET26

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
9629	Volvo (NL) HSN 9629											

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
	335	EX	480 TURBO	3	88	1709	1022	1050	1318	E402	10/86	5,5X14 ET37; 6X14 ET35; 6X15 ET33;
<b>Neth Car 9644</b>	<b>Netherlands Car (NL) HSN 9644</b>											
	321	VOLVO K	VOLVO 440 DL, - GL	5	66	1783	1009	1081	1378	E934/1	7/92	5,5X14 ET37; 6X14 ET35; 6X15 ET33;
	332	VOLVO E	VOLVO 480 S	4	80	1998	1018	1125	1323	E402/1	7/91	5,5X14 ET37; 6X14 ET35; 6X15 ET33;
	335	DAO	MITSUBISHI CARISMA	3	103	1834	1175	1230	1405	E4*93/81*0005*00	5/95	5,5X14 ET44; 6X15 ET44
	344	DAO	MITSUBISHI CARISMA	6	66	1870	1155	1240	1405	E4*93/81*0005*01	3/96	5,5X14 ET44
	351	DAO	MITSUBISHI CARISMA	3	92	1834	1140	1250	1405	E4*93/81*0005*05	10/97	5,5X14 ET44; 5,5X14 ET46
352	DAO	MITSUBISHI CARISMA	3	92	1834	1160	1270	1405	E4*93/81*0005*05	10/97	5,5X14 ET44; 5,5X14 ET46	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	352	DA0	mitsubishi CARISMA	4	92	1834	1215	1320	1405	E4*93/81*0005*07	12/98	5,5X14 ET44; 5,5X14 ET46
<b>Suzuki 7102</b>	<b>Suzuki (J) HSN 7102</b>											
	AEN	AZ	SWIFT	2	82	998	865	940	1480	e4*2007/46*1205*00	12/16	6X16 ET45
	AEX	AZ	SWIFT		103	1373	965	970	1480	e4*2007/46*1205*01	12/17	6X16 ET50; 6,5X17 ET50
	AFE	AZ	SWIFT	3	95	1373	1020	1020	1480	e4*2007/46*1205*09	11/20	6,5x17 ET50; 6x16 ET50
	308	AA	SWIFT	4	50	1315	700	760	1350	D351	12/83	4X12 ET45;
	314	AA	SWIFT	2	74	1289	750	765	1350	D351/1	2/88	4,5X13 ET45;
	314	AA	SWIFT	2	74	1289	750	765	1350	D351	12/83	4,5X13 ET45;
	319	EA	SWIFT	5	50	1298	775	860	1350	E986	11/88	5X13 ET45
	320	EA	SWIFT	3	74	1298	800	870	1350	E986	11/88	5X14 ET45
	323	EA	SWIFT	4	52	1298	740	820	1350	E986	11/88	5X13 ET45
	325	EA	SWIFT	5	52	1298	830	850	1350	E986	11/88	5X13 ET45
	331	EA	SWIFT	6	39	993	740	820	1350	E986	11/88	5X13 ET45
	333	EA	SWIFT	5	50	1298	865	900	1350	E986	11/88	5X13 ET45
	334	EA	SWIFT	4	68	1590	895	940	1380	E986	11/88	5X14 ET45
	342	EG	BALENO	4	63	1298	890	1005	1395	E6*95/54*0024*01	3/97	4,5X13 ET45; 5X13 ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	342	EG	BALENO	4	63	1298	880	940	1395	H032	3/95	4,5X13 ET45; 5X13 ET45
<b>8306</b>	<b>Magyar Suzuki (H) HSN 8306</b>											
	300	MA	Swift	5	50	1298	775	905	1380	G838	8/94	4,5x13 ET45; 5x13 ET45; 5,5x13 ET45; 6x14 ET38; 7x15 ET 35
	302	MA	Swift	6	39	993	770	815	1380	G838	8/94	5,5X13 ET50
	332	MZ	Swift	4	75	1490	920	1020	1500	e4*2001/116*0090*02	2/05	5X14 ET45; 5X15 ET45; 5,5X15 ET45
	AAL	MZ	Swift	3	92	1586	1030	1030	1500	E4*2001/116*0090*03	4/06	5,5X15 ET50; 6X16 ET50; 6,5X17 ET50
	AAL	MZ	Swift	3	92	1586	1030	1030	1500	E4*2001/116*0090*07	2/08	5,5X15 ET50; 6X16 ET50; 6,5X17 ET50
	AAL	MZ	Swift	3	92	1586	1030	1030	1500	E4*2001/116*0090*08	12/08	5,5X15 ET50; 6X16 ET50; 6,5X17 ET50
	AAJ	MZ	Swift	4	69	1328	980	1065	1500	e4*2001/116*0090*05	11/07	5X14 ET45; 5X15 ET45; 5,5X15 ET45
	ABA	EX	Splash	5	63	1242	990	1040	1590	e4*2001/116*0130*00	11/07	5x14 ET45; 5,5x15 ET
	ABX	MT	SWIFT	2	100	1586	1040	1040	1510	e4*2007/46*0155*03	8/11	6x16 ET50; 6,5x16 ET50
ABX	MT	SWIFT	2	100	1586	1040	1040	1510	e4*2007/46*0155*06	4/12	6x16 ET50; 6,5x16 ET50	
ABX	MT	SWIFT	2	100	1586	1040	1055	1510	e4*2007/46*0155*07	3/13	6x16 ET50; 6,5x16	
<b>ota 5013</b>	<b>Toyota (J) HSN 5013</b>											
	AAE	AB1	Aygo	5	50	998	790	860	1465	e11*2001/116*0236*08	1/06	4,5x14 ET39
	ABK	T25	Avensis	3	130	2231	1490	1535	1525	E11*2001/116*0196*07	7/06	6,5X16 ET45; 7X17 ET45
	ADE	XP9	YARIS	3	98	1798	1115	1140	1530	E11*2001/116*0248*02	11/06	6,5x17ET51; 5,5x15ET45
	AHS	ZN	GT 86	1	147	1998	1230	1298	1425	E13*2007/46*1287*00	3/12	6,5x16ET48; 7x17 ET48
	ALM	X13	YARIS	1	156	1798	1135	1135	1490	E11*KS07/46*4079*00	8/17	7X17 ET48
	AOA	JTSC	Supra	1	190	1998	1395	1395	1292	e1*2007/46*1982*02	1/20	7,5x17 ET24; 8,5x17 ET26 HI; 9x19 ET32 VO; 10x19 ET40 HI; 9x18 ET32; 10x18 ET40 HI
	AOB	JTSC	Supra	1	250	2998	1495	1524	1292	e1*2007/46*1982*06	6/22	7,5x17 ET24; 9x19 ET32 (VO); 10x19 ET40 (HI); 9x18 ET32; 10x18 ET40 (HI)
	APF	GR	YARIS	1	192	1618	1280	1310	1455	e6*2007/46*0454*00	8/2020	8x18 ET45
	APF	GR	YARIS	1	192	1618	1280	1310	1455	e6*2007/46*0454*01	1/2022	8x18 ET45
AQF	GR	YARIS	1	206	1618	1280	1325	1455	e6*2007/46*0454*02	03/24	8x18 ET45	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Toy</b>	320	P9	STARLET	5	55	1332	830	875	1400	e6*93/81*0020*00	11/95	4,5x13 ET39; 5x13 ET39
	319	L 5	PASEO	4	66	1497	920	1035	1290	E6*93/81*0019*00	10/95	5,5X14 ET39
	360	E11	COROLLA	5	63	1332	1035	1155	1385	E6*95/54*0043*01	8/98	5,5X14 ET45; 6X14 ET45; 6X15 ET39
	364	E11	COROLLA	4	81	1587	1075	1155	1385	E6*95/54*0043*01	8/98	5,5X14 ET45; 6X14 ET45; 6X15 ET39
	365	E11	Corolla	4	81	1587	1095	1130	1385	E6*95/54*0043*00	3/99	5x14 ET45; 5,5x14 ET45; 6x14 ET45; 6x15 ET39;
	406	P 1	YARIS	5	50	998	830	940	1500	E6*98/14*0064*00	5/95	5X13 ET39; 5,5X14 ET45
	412	P1	YARIS	4	63	1299	885	1000	1500	E6*98/14*0064*03	1/00	5,5X14 ET45
	413	T23	CELICA	2	105	1794	1100	1185	1315	E11*98/14*0122*00	8/99	6,5X15 ET39; 6X16 ET39
	442	W3	MR	2	103	1794	975	1015	1240	E11*98/14*0128*00	1/00	6,5X15 ET45; 6X15 ET45
	449	P1	YARIS	3	78	1497	940	1005	1485	E6*98/14*0064*07	8/02	5,5X15 ET45
<b>5048</b>	461	E 12 U	Corolla	4	81	1598	1130	1180	1475	E11*98/14*0178*00	10/01	6x15 ET45; 6x16 ET45
	<b>Toyota (J) HSN 5048</b>											
	018	W3	TOYOTA MR2, TOYOTA MR	2	103	1794	990	1030	1240	e11*98/14*0128*04	8/02	6X15 ET45 VO; 7x16 ET45 HI
	023	XE1	LEXUS IS 200		114	1988	1380	1455	1405	e11*2001/116*0110*07	8/03	7X17 ET50; 6,5X16 ET50
	056	E12 U	Corolla	4	81	1598	1135	1255	1475	e11*2001/116*0179*06	7/04	6x15 ET45; 6x16 ET45
	057	E12 U	Corolla	1	141	1796	1210	1220	1455	e11*2001/116*0179*05	4/04	6x16 ET45
	069	P1	YARIS	3	77	1497	950	1015	1485	E6*98/14*0064*08	5/03	5,5X15 ET45
	069	P1	YARIS	3	77	1497	950	1015	1486	E6*2001/116*0064*08	6/04	5,5X15 ET45
<b>Toyota 7104</b>	101	E12 U TMG	Corolla	1	165	1796	1240	1280	1440	E1*2001/116*0320*00	2/05	6X16 ET45; 7X17
	<b>Toyota (J) HSN 7104</b>											
	218	T 18 F	CELICA 4 WD	2	150	1998	1460	1520	1300	F410	2/90	6,5X15 ET39
	220	T18	CELICA	2	115	1998	1210	1313	1300	F411	2/90	6,5X15 ET39; 6X14 ET45; 6X15 ET45;
	223	P 8	STARLET	4	55	1296	765	855	1385	F437	3/90	4,5X13 ET45; 5X13 ET45;
	228	W 2	MR 2	2	115	1998	1210	1290	1235	F438	4/90	6X14 ET45; 6X15 ET45; 7X15 ET45
	239	T 18 F	CELICA 4 WD	2	153	1998	1450	1510	1300	F410	2/90	6X15 ET39

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>Toyota 7104</b>	242	T 19	CARINA E	4	79	1587	1130	1195	1410	G004	4/92	5,5X14 ET45; 6X14 ET45;
	246	E 10	COROLLA	5	65	1332	1010	1115	1380	G072	7/92	5,5X14 ET45; 6X14 ET49;
	249	E 10	COROLLA	3	84	1587	1015	1120	1380	G072	7/92	5,5X14 ET45; 6X14 ET49;
	262	A 8	SUPRA	1	243	2997	1690	1715	1275	G335	8/93	8X17 ET50; 9,5X17 ET50HI
	267	T 20	Celica	2	129	1998	1210	1260	1305	G608	1/94	6x14 ET45; 6,5x15 ET45; 7x15 ET45
	268	W 2	MR 2	2	129	1998	1260	1315	1235	F438	4/90	6X15 ET45 VO; 7X15 ET45; 6X15 ET45
	271	T20	Celica	1	178	1998	1360	1440	1305	G608	1/94	7,5X16 ET45
	405	E8C	COROLLA COUPE	2	91	1576	955	990	1335	D324	11/83	5,5X13 ET27; 5,5X14 ET27; 5X13 ET27; 6X14 ET21
	424	E 8 B	COROLLA GT	3	89	1576	960	990	1380	D774	1/85	5,5X14 ET39; 5X13 ET45;
	426	P 7	STARLET	6	40	992	740	798	1395	D 773	1/85	4,5X13 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45
<b>Toyota 7104</b>	427	P 7	STARLET	4	55	1280	740	788	1395	D773	1/85	4,5X13 ET45; 5X13 ET45; 5X14 ET45
	428	W1	MR 2	3	91	1576	1005	1080	1250	D883	4/85	5,5X14 ET39;6X14 ET39
	437	E8C	COROLLA COUPE	3	85	1576	990	1005	1335	D324	11/83	5,5X13 ET27; 5,5X14 ET27; 5X13 ET27; 6X14 ET21
	447	T 16	CELICA	3	103	1984	1155	1247	1290	E195	4/86	6X14 ET39
	462	W1	MR 2	3	85	1576	1040	1090	1250	D883	4/85	5,5X14 ET39;6X14 ET39
	473	E 9	COROLLA	5	55	1296	925	983	1365	E659	7/87	5,5X13 ET39; 5X13 ET45;
	483	E9	COROLLA	3	85	1576	1035	1068	1365	E659	7/87	5,5X14 ET39; 5X13 ET45;
	490	T16F	CELICA	2	136	1984	1410	1469	1290	E816	2/88	6X14 ET39
	498	E 9	COROLLA	4	77	1587	990	1038	1365	E659	7/87	5,5X13 ET39; 5X13 ET45;

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AAP	T2	TOYOTA GR 86	1	172	2387	1271	1316	1310	e13*2018/858*00225*02	4/22	7,5x17 ET; 48; 7,5x18 ET48
<b>VW 0600</b>	<b>VW (D) HSN 0600</b>											
	276	6 N	POLO	6	37	999	867	1000	1420	E1*96/79*0069*02	12/97	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43
	279	1 HXO	GOLF	4	81	1896	1120	1191	1405	F804	7/91	6,5X15 ET43; 6X15 ET35; 7X16 ET43
	289	6 N	POLO	4	74	1390	937	1069	1420	G774	5/94	6X14 ET43; 6X15 ET45
	289	6 N	POLO	4	74	1390	937	1056	1420	E1*96/79*0069*02	12/97	6X14 ET43; 6X15 ET45
	289	6 N	POLO	4	74	1390	937	1056	1420	E1*96/79*0069*04	12/97	6X14 ET43; 6X15 ET45; 6X14 ET45; 6X15 ET 43
	289	6 N	POLO	4	74	1390	937	1056	1420	E1*96/79*0069*05	12/98	6X14 ET43; 6X15 ET45; 6X14 ET45; 6X15 ET 43
	300	6 N	POLO	6	44	1390	910	1034	1420	G774	5/94	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	300	6 N	POLO	6	44	1390	902	937	1420	E1*96/79*0069*02	12/97	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
303	6 N	POLO	3	88	1598	943	1076	1420	E1*96/79*0069*04	7/98	6X14 ET43; 6X14 ET45; 6X15 ET43; 6X15 ET45	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	310	11	KÄFER	6	25	1184	745	820	1500	2180/5	1/73	4,5X15 ET34; 4,5X15 ET41; 4X15 ET40;
	478	17	Golf	2	81	1577	795	915	1410	9138/2	2/80	4,5X13 ET38; 5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	560	32 B	PASSAT VARIANT	6	51	1570	1050	1176	1385	B870/1	9/84	5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	576	86 C	POLO COUPE	6	29	1035	700	732	1355	C 292	7/81	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	579	86 C	POLO COUPE	4	55	1272	785	817	1325	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	579	86 C	POLO COUPE	4	55	1272	730	805	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	579	86 C	POLO COUPE	4	55	1263	730	762	1335	C292	7/81	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	580	86 C	POLO	4	55	1272	702	805	1355	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	580	86 C	POLO	4	55	1272	780	817	1350	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	586	32 B	Passat	5	66	1760	980	1131	1385	B870/1	9/84	5,5X13ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	587	6 ES	LUPO	2	92	1598	975	1015	1448	E1*98/14*0147*00	6/00	6X14 ET43; 6,5X15 ET43
	587	155	GOLF CABRIOLET	3	82	1760	965	1055	1395	B042/1	7/84	5,5X13ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	588	53 B	Scirocco	5	55	1595	855	938	1280	C116/2	7/89	4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45
	589	53 B	SCIROCCO GTI, GU	3	82	1760	895	995	1280	C116	2/81	4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	599	86 C	POLO	6	40	1263	697	787	1355	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	599	86 C	POLO	5	40	1263	697	762	1355	C292	7/81	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	600	86 C	DERBY	6	40	1263	740	792	1355	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	601	86 C	POLO COUPE	6	40	1272	725	802	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	601	86 C	POLO COUPE	6	40	1272	785	817	1325	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	601	86 C	POLO COUPE	6	40	1263	725	757	1355	C292	7/81	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	611	19 E	GOLF	2	100	1998	878	1076	1400	D186/2	3/89	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	609	53B	SCIROCCO	4	66	1760	855	995	1290	C116	2/81	4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;
	610	19 E	GOLF	6	40	1263	845	1031	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35
	610	19 E	GOLF	6	40	1272	845	1031	1405	D186/2	3/89	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35; 6,5X15 ET33
	611	19 E	GOLF	5	55	1576	878	1076	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35
	611	19 E	GOLF	5	55	1576	842	1076	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	612	19 E	GOLF	4	66	1781	888	1066	1405	D186/2	3/89	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38;6X15 ET35; 6,5X15 ET33
	612	19 E	GOLF	4	66	1760	852	1121	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35
	612	19 E	GOLF	4	66	1760	852	1121	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	613	19 E	GOLF	3	82	1760	892	1096	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	613	19 E	GOLF	3	82	1760	907	1111	1405	D186/2	3/89	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38;6X15 ET35; 6,5X15 ET33
	613	19 E	GOLF	3	82	1760	892	1111	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38;6X15 ET35
	614	19 E	GOLF	6	40	1570	872	1106	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35
	615	19 E	GOLF	6	51	1570	892	1096	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 5X13 ET 45
	626	19 E	JETTA	4	66	1781	910	1091	1405	D186/2	3/89	5,5X13 ET38; 6X14 ET38;6X15 ET35; 6,5X15 ET33

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	627	19 E	JETTA	3	82	1760	950	1059	1415	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	631	53 B	SCIROCCO	2	102	1760	970	1025	1280	C116/1	4/85	6X14 ET38
	650	19 E	GOLF	2	102	1760	932	1136	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	650	19 E	GOLF	2	102	1760	932	1128	1405	D186/1	10/86	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	650	19 E	GOLF	2	102	1781	932	1128	1405	D186/2	3/89	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	661	86 C	POLO	6	33	1043	702	767	1355	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	662	86 C	POLO COUPE	6	33	1035	750	782	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	662	86 C	POLO COUPE	6	33	1043	770	802	1325	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	662	86 C	POLO COUPE	6	33	1035	750	782	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	664	19 E	GOLF	3	79	1760	892	1121	1415	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	664	19 E	GOLF	3	79	1760	892	1121	1415	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	664	19 E	GOLF	3	79	1781	907	1111	1405	D186/2	3/89	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	666	155	GOLF CABRIOLET	4	70	1760	985	1080	1410	B042/1	7/84	4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38;
	667	53B	SCIROCCO	4	70	1760	950	1025	1280	C116/1	4/85	5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	667	53 B	SCIROCCO	4	70	1781	950	1025	1280	C116/2	7/89	5,5X13 ET38; 5x13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38
	669	1,9E-298	GOLF SYNCRO	5	66	1760	1050	1186	1415	E083	12/85	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	694	19 E	GOLF	5	51	1595	852	1086	1405	D186/2	3/89	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35; 6,5X15 ET33
696	19 E	GOLF	5	53	1576	842	1076	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38; 6X15 ET35	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	697	19 E	JETTA	5	53	1576	900	1039	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35
	698	19 E	GOLF	4	62	1760	852	1086	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 5X13 ET45; 6X14 ET38;6X15 ET35
	700	19 E	GOLF	2	95	1760	932	1128	1405	D186	7/83	5,5X13 ET38; 6X14 ET38
	700	19 E	GOLF	2	95	1760	932	1128	1405	D186/1	10/86	6X14 ET38; 6X14 ET38;6X15 ET35
	700	19 E	GOLF	2	95	1781	932	1128	1405	D186/2	3/89	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	701	19 E	JETTA	2	95	1760	990	1091	1405	D186/1	10/86	5,5X13 ET38; 6X14 ET38; 6X15 ET35;
	702	53B	SCIROCCO	5	53	1595	875	995	1280	C116/1	4/85	5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	703	53 B	SCIROCCO	2	95	1760	970	1025	1280	C116/1	4/85	6X14 ET38
	719	86 C	POLO COUPE	2	85	1263	805	837	1335	C292/1	1/85	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	728	19 E	GOLF	5	59	1589	892	1096	1415	D186/2	3/89	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33;6X14 ET38; 6X15 ET35

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	737	35 l	PASSAT	4	79	1760	1150	1269	1430	E657	9/87	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	740	35 l	PASSAT VARIANT	6	53	1595	1120	1304	1460	E 657	9/87	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	743	35 l	PASSAT VARIANT	6	66	1781	1155	1464	1460	E657/1	1/91	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	756	53 l	CORRADO	2	118	1760	1115	1236	1320	E664	8/87	6X15 ET35; 6,5X15 ET33;
	761	1,9E-298	GOLF, -SYNCRO	2	118	1738	1165	1276	1400	E083	12/85	6,5X15 ET33;6X15 ET35;
	764	1,9E-298	GOLF, -SYNCRO	5	72	1781	1085	1312	1415	E083	12/85	5,5X13 ET38; 6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35; 7X15 ET28
	768	19 E	GOLF	2	118	1781	1052	1165	1405	D186/2	3/89	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	769	19 E	GOLF	6	44	1589	932	1074	1405	D186/2	3/89	6X14 ET38; 5,5X13 ET38; 6X14 ET38;6X15 ET35; 6,5X15 ET33; 5X13 ET38
	836	35 l	PASSAT VARIANT	2	128	2792	1265	1619	1460	E657/1	1/91	6X15 ET35

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	840	351-299	PASSAT VARIANT SYNCRO	5	85	1984	1325	1463	1445	E960	8/88	6,5X15 ET33; 6X14 ET38; 6X15 ET35
	844	86 C	POLO COUPE	2	83	1272	830	862	1325	C292/2	7/90	4,5X13 ET38; 4,5X13 ET45; 5,5X13 ET38
	890	1HX0	GOLF	6	44	1391	932	1116	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	891	1HXO	GOLF	6	55	1781	977	1191	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	892	1HXO	GOLF	5	66	1781	992	1191	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38; 6,5X15 ET43
	893	1HXO	GOLF	3	85	1984	1007	1256	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 6,5X15 ET43
	894	1 HXO	GOLF	2	128	2792	1127	1356	1425	F804	7/91	6X15 ET38; 6,5X15 ET43
	896	1HXO	GOLF	6	55	1896	1027	1251	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	900	1HXO	JETTA / VENTO	4	85	1984	1090	1286	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 6,5X15 ET43

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW 0600</b>	904	53 I	CORRADO	3	100	1984	1175	1256	1320	E664/1	7/91	6,5X15 ET43; 6X15 ET38
	905	53 I	CORRADO	1	140	2861	1210	1291	1320	E664/1	7/91	6,5X15 ET43; 6X15 ET38
	908	1 HXO	GOLF	2	110	1984	1062	1281	1425	F804	7/91	6X15 ET38; 6,5X15 ET43
	911	1 HXO	GOLF	6	55	1598	977	1139	1415	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	927	1 EXO	GOLF CABRIOLET	6	66	1781	1155	1205	1410	G407/1	6/93	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	928	1 EXO	GOLF CABRIOLET	4	85	1984	1205	1285	1410	G407	6/93	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38;
	943	1 HXO	GOLF	5	66	1896	1092	1266	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38; 6,5X15 ET43
	947	1HX1	GOLF SYNCRO	2	140	2861	1305	1421	1425	G156	7/92	6X15 ET38; 6,5X15 ET43

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
<b>VW 0600</b>	952	6 N	POLO	6	40	1296	867	969	1420	G774	5/94	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43
	953	6 N	POLO	5	55	1598	902	1056	1420	E1*96/79*0069*04	7/98	5,5X13 ET43
	953	6 N	POLO	5	55	1598	902	1069	1420	G774	5/94	5,5X13 ET43
	953	6 N	POLO	5	55	1598	902	1056	1420	E1*98/14*0069*06	3/99	5,5X13 ET43
	953	6 N	POLO	5	55	1598	902	1056	1420	E1*98/14*0069*02	12/97	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	956	1HXO	GOLF	4	74	1595	1007	1191	1425	F804	7/91	6X14 ET45; 6X15 ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	960	6 N	Polo	6	33	1043	867	969	1420	G 774	5/94	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43
<b>VW0603</b>	<b>VW (D) HSN 0603</b>											
	344	3B	PASSAT	5	81	1896	1300	1447	1459	E1*95/54*0043*01	10/96	6X15 ET45; 7X15 ET45; 7X16 ET45
	352	3 B	PASSAT	2	142	2771	1450	1560	1462	E1*95/54*0043*01	10/96	6X15 ET45; 7X15 ET45; 7X16 ET45
	363	3B	PASSAT	3	110	1781	1342	1500	1446	E1*95/54*0043*09	5/97	6X15 ET45; 7X15 ET45; 7X16 ET45
	375	1E	GOLF	5	74	1595	1155	1259	1400	e1*96/79*0070*01	12/97	6X14 ET43; 6x14 ET45; 6X15 ET45; 6,5X16 ET45
	378	1H	GOLF	6	44	1390	987	1102	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6X14 ET43; 6X14 ET45; 6X15 ET45; 5,5X13 ET38
	385	1H	Golf	6	66	1781	1190	1190	1410	E1*96/79*0068*00	4/97	6X14 ET 43; 6X14 ET45; 6X15 ET45;
	386	1H	GOLF	4	74	1595	1022	1203	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6X15 ET45; 6X14 ET43; 6X14 ET45
	387	1H	GOLF	4	81	1896	1107	1278	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6X15 ET45; 6X14 ET43; 6X14 ET45
388	1H	GOLF	4	85	1984	1110	1260	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6,5X15 ET43; 6,5X15 ET43; 7X16 ET43; 6X15 ET35; 6,5X15 ET43	
<b>VW0603</b>	390	1H	GOLF	2	110	1984	1165	1280	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6,5X15 ET43; 6X15 ET35; 7X16 ET43
	417	1H	GOLF	6	55	1781	1022	1197	1405	E1*96/79*0068*00	4/97	6X14 ET43; 6X14 ET45; 6X15 ET45
	419	1J	GOLF	6	55	1390	1062	1273	1437	E1*98/14*0071*14	12/99	6X14 ET38; 6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	421	1J	GOLF	4	74	1595	1074	1315	1437	E1*96/79*0071*06	7/98	6X15 ET38; 6X14 ET38; 6,5X15 ET43; 6,5X15 ET42
	424	1J	GOLF	3	110	1781	1195	1299	1437	E1*96/79*0071*06	7/98	6,5X16 ET42; 6X15 ET38; 7X17 ET38
	424	1J	GOLF	3	110	1781	1195	1299	1437	E1*96/79*0071*07	7/99	6,5X16 ET42; 6X15 ET38; 7X17 ET38
	424	1J	GOLF	3	110	1781	1195	1299	1437	E1*98/14*0071*13	10/99	6,5X16 ET42; 6X15 ET38; 7X17 ET38
	424	1J	GOLF	3	110	1781	1231	1375	1437	E1*98/14*0071*16	3/00	6,5X16 ET42; 6X15 ET38; 7X17 ET38
	450	6X	LUPO	6	37	999	881	995	1460	E1*98/14*0085*03	3/99	4,5X13 ET35; 5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45

	<b>1</b> Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	<b>2</b> Fahrzeugtyp	<b>3</b> Verkaufs bezeichnung	<b>4</b> LG informativ	<b>5</b> Leistung (KW)	<b>6</b> Hubraum (ccm)	<b>7</b> niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	<b>8</b> höchstes Leergew. lt. ABE/EG	<b>9</b> Höhe (mm)	<b>10</b> ABE / EG-Nr.	<b>11</b> Erteilung ABE	<b>12</b> Felgengrößen
	451	6 X	LUPO	5	55	1390	913	1006	1460	E1*97/27*0085*00	11/97	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	451	6 X	LUPO	5	55	1390	908	1030	1460	E1*97/27*0085*01	7/98	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	907	1030	1460	E1*97/27*0085*02	12/98	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*00	11/97	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW0603</b>	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*03	3/99	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*07	8/00	5,5X13 ET43; 6X14 ET43;6X15 ET45;6X15 ET43
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*04	12/99	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6,5X15 ET43; 6,5X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1460	E1*98/14*0085*08	10/00	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	451	6X	LUPO	5	55	1390	915	1031	1450	E1*98/14*0085*10	9/01	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	471	9 C	NEW BEETLE	4	85	1984	1228	1298	1510	E1*97/27*0106*00	9/98	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 6,5X15 ET43
	493	1J	GOLF	5	85	1984	1366	1501	1485	E1*98/14*0071*19	11/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X17 ET38
	498	1J	GOLF	4	85	1896	1219	1440	1437	E1*98/14*0071*15	2/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X17 ET38
	498	1J	GOLF	4	85	1896	1214	1449	1437	E1*98/14*0071*19	11/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 7X17 ET38
	514	6X	LUPO	6	55	1422	980	1057	1460	E1*98/14*0085*04	12/99	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6,5X15 ET43; 6,5X15 ET45
	515	6 X	LUPO	3	74	1390	933	1005	1460	E1*98/14*0085*07	8/00	6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW0603</b>	530	1J	GOLF	2	150	2792	1398	1445	1414	E1*98/14*0071*16	12/99	5,5x16 ET36; 6,5x16 ET42
	535	6N	POLO	5	55	1390	943	1124	1418	E1*98/14*0069*08	8/99	6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45; 5,5X13 ET43
	536	6N	POLO	4	74	1390	956	1106	1418	E1*98/14*0069*08	8/99	6X14 ET43; 6X15 ET43; 6X15 ET45
	537	6N	POLO	3	92	1598	1031	1121	1418	E1*98/14*0069*11	10/00	6x14 ET43; 6x15 ET43; 6x15 ET45
	547	1J	GOLF	4	77	1598	1089	1297	1437	E1*98/14*0071*16	3/00	6X14 ET38; 6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	547	1J	GOLF	4	77	1598	1089	1297	1437	E1*98/14*0071*17	8/00	6X14 ET38; 6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	572	1J	GOLF	3	110	1896	1263	1426	1437	E1*98/14*0071*19	11/00	6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	575	1J	BORA	4	110	1896	1449	1564	1445	E1*98/14*0071*21	5/01	6X15 ET38; 6,5X16 ET42
	586	9C	NEW BEETLE	5	75	1595	1202	1284	1498	e1*2001/116*0106*18	6/05	6X15 ET38; 6,5X16 ET42; 5,5X16 ET36
	587	6ES	LUPO	2	92	1598	975	1015	1448	E1*98/14*0147*00	6/00	6X14 ET43; 6,5X15 ET43
	587	6ES	LUPO	2	92	1598	975	1015	1448	E1*98/14*0147*01	3/01	6X14 ET43; 6,5X15 ET43
	587	6ES	LUPO	2	92	1598	975	1015	1448	E1*98/14*0147*02	3/02	6X14 ET43; 6,5X15 ET43
589	7M	Sharan	6	85	1896	1709	2007	1707	E1*98/14*0023*19	3/02	6X16 ET53; 7X16 ET59	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>VW0603</b>	590	6X	LUPO	6	44	1390	895	994	1460	E1*98/14*0085*08	10/00	5,5X13 ET43; 6X14 ET43; 6,5X15 ET43;
	639	1J	GOLF	4	96	1896	1226	1450	1417	E1*98/14*0071*27	9/02	6,5X16 ET42; 6X15 ET38; 7X17 ET38
	652	9N	POLO	6	40	1198	978	1078	1452	E1*98/14*0174*02	12/01	6X14 ET43; 6X15 ET43; 6,5X16 ET42
	653	9N	POLO	5	74	1896	1115	1280	1465	E1*98/14*0174*02	12/01	6X14 ET43; 6X15 ET43; 6,5X16 ET43
	654	9N	POLO	4	74	1390	1025	1190	1465	e1*2001/116*0174*09	4/04	6X14 ET43; 6x15 ET43; 6,5x16 ET43; 7,5x17 ET35
	657	9N	POLO	6	55	1390	1018	1218	1465	E1*98/14*0174*04	10/02	5X14 ET35; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6,5X16 ET43
	659	9N	POLO	6	47	1198	1008	1173	1465	E1*98/14*0174*02	12/01	5X14 ET35; 6X14 ET43; 6X15 ET43; 6,5X16 ET43
	682	1J	GOLF	1	177	3189	1477	1512	1414	E1*98/14*0071*27	9/02	7,5X18 ET38; 5,5X17 ET36; 7X17 ET38
	682	1J	GOLF	1	177	3189	1477	1512	1414	E1*98/14*0071*28	11/02	7,5X18 ET38; 5,5X17 ET36; 7X17 ET38
	722	1K	GOLF	4	85	1598	1184	1395	1470	E1*2001/116*0242*02	9/03	6X15 ET47; 6X15 ET50; 6,5X16 ET50; 7X17 ET54
	724	1K	GOLF	3	103	1968	1281	1451	1468	E1*2001/116*0242*01	3/05	6X15 ET47; 6,5X15 ET50; 6X16 ET50; 7X17 ET54
	745	1K	GOLF	6	66	1896	1287	1425	1362	E1*2001/116*0242*04	3/04	6X15 ET47; 6,5X15 ET50; 6,5X16 ET50; 6X16 ET50; 7X17 ET54

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
VW 0603	764	1K	GOLF	2	147	1984	1328	1383	1465	E1*2001/116*0242*13	10/05	6,5x16 ET50; 7,5x18 ET51; 7x17 ET54; 7,5x17 ET51;
	820	1K	GOLF	1	184	3189	1569	1648	1465	E1*2001/116*0242*11	7/05	7,5x18 ET51; 7X17 ET54; 6X17 ET48,5
	AAZ	9N	POLO	6	51	1422	1089	1267	1452	e1*2001/116*0174*16	12/05	5x14 ET35; 6x15 ET43; 6x14 ET43; 6,5x15 ET43
	ABB	9N	POLO	2	110	1781	1164	1283	1452	E1*2001/116*0174*15	4/06	6X15 ET43; 6,5X16 ET38; 6,5X16 ET43; 7X17 ET38
	ABB	9N	POLO	2	110	1781	1164	1283	1452	E1*2001/116*0174*16	12/05	6X15 ET43; 6,5X16 ET38; 6,5X16 ET43; 7X17 ET38
	ABB	9N	POLO	2	110	1781	1164	1283	1452	E1*2001/116*0174*17	4/06	6X15 ET43; 6,5X16 ET38; 6,5X16 ET43; 7X17 ET38
	ABB	9N	POLO	2	110	1781	1164	1283	1452	E1*2001/116*0174*20	4/07	6X15 ET43; 6,5X16 ET38; 6,5X16 ET43; 7X17 ET38
	ABB	9N	POLO	2	110	1781	1164	1283	1452	E1*2001/116*0174*25	9/08	6X15 ET43; 6,5X16 ET38; 6,5X16 ET43; 7X17 ET38; 7,5x17 ET38
	ABC	9N	POLO	3	96	1896	1170	1170	1452	E1*2001/116*0174*20	4/07	6X15 ET43; 5X16 ET38; 6,5X16 ET43;
	ABC	9N	POLO	3	96	1896	1170	1170	1452	E1*2001/116*0174*25	9/08	6X15 ET43; 5X16 ET38; 6,5X16 ET43; 7,5X17 ET38
	ADF	1K	GOLF	2	147	1984	1328	1464	1464	E1*2001/116*0242*16	4/06	6X16 ET50; 6X17 ET48,5; 7,5X18 ET51; 7X17 ET54; 7,5X17 ET51
	ADQ	1K	GOLF	2	125	1390	1271	1429	1464	E1*2001/116*0242*14	4/06	6X16 ET50; 7X17 ET54
	ADM	1K	GOLF	3	103	1968	1281	1486	1464	E1*2001/116*0242*15	3/06	6X15 ET47; 6,5X15 ET50; 6X16 ET50; 7,5X18 ET51; 7X17 ET54
	AFB	3C	Passat	5	103	1968	1510	1532	1456	E1*2001/116*0307*13	4/07	6x17 ET45; 7x16 ET45; 6,5x16 ET42; 8x18 ET44; 7,5x17 ET47
	AKB	9N	Polo	4	77	1598	1031	1256	1452	E1*2001/116*0174*19	9/06	6x15 ET43; 6,5x16 ET38; 6x14 ET43
AKB	9N	Polo	4	77	1598	1031	1256	1452	E1*2001/116*0174*23	12/07	6x15 ET43; 6,5x16 ET38; 6x14 ET43	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	AKC	9N	Polo	5	59	1390	1013	1136	1452	E1*2001/116*0174*24	4/08	5x14 ET35; 7,5x17 ET35; 6x15 ET43; 6x14 ET43; 7,5x17 ET38; 6,5x16 ET38; 6,5x16 ET43; 5x16 ET43
	AKC	9N	Polo	5	59	1390	1013	1136	1452	E1*2001/116*0174*25	9/08	5x14 ET35; 7,5x17 ET35; 6x15 ET43; 6x14 ET43; 7,5x17 ET38; 6,5x16 ET38; 6,5x16 ET43; 5x16 ET43
	AKQ	9N	Polo	2	132	1781	1190	1285	1459	e1*2001/116*0174*20	4/07	7x17 ET38; 6,5Jx16 ET43; 6,5Jx16 ET42
	AKQ	9N	Polo	2	132	1781	1190	1285	1459	e1*2001/116*0174*23	12/07	7x17 ET38; 6,5Jx16 ET43; 6,5Jx16 ET42
	AOA	13	Scirocco	4	90	1390	1223	1247	1390	e1*2001/116*0471*04	4/09	6,5x17 ET39; 6,5x16 ET42; 7x17 ET33; 8x17 ET41; 8x18 ET41; 8x17 ET41;
	AQG	1K	Golf	2	118	1798	1257	1283	1461	E1*2001/116*0242*32	7/09	6x17 ET48,5; 6x16 ET50; 7x17 ET54; 6,5x16 ET50
	APL	1K	Golf	1	155	1984	1318	1339	1461	E1*2001/116*0242*33	9/09	6Jx17 ET48,5; 6Jx16 ET50; 7,5Jx18 ET51; 7Jx17 ET54; 7,5Jx17 ET51
	ARD	13	Scirocco	1	155	1984	1298	1393	1390	E1*2001/116*0471*06	12/09	7X17 ET33; 6,5X17 ET39; 6,5X16 ET42; 8X17 ET41; 8X18 ET41
	ARE	13	Scirocco	1	195	1984	1344	1359	1400	E1*2001/116*0471*05	9/09	6,5x17ET39; 8x17ET41; 8x19 ET41; 8x18 ET41; 7x17 ET33

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
	ARM	1K	GOLF	1	199	1984	1446	1466	1461	E1*2001/116*0242*34	5/2010	5x17 ET51; 6X17 ET48,5; 5x18 ET51; 8x19 ET50
	ART	3C	PASSAT	4	125	1968	1601	1601	1465	E1*2001/116*0307*22	10/2009	6,5X16 ET42; 7X16ET45; 7,5X17 ET47; 6X17 ET45
	AMK	1K	GOLF	4	90	1390	1205	1301	1461	E1*2001/116*0242*30	4/2009	6,5x15 ET50; 6x16 ET50; 6,5Jx16 ET50; 6Jx15 ET47; 7,5x18 ET51; 7,5x17 ET51; 7x17 ET54
	AMI	1K	GOLF	1	169	1984	1376	1376	1464	E1*2001/116*0242*21	7/07	6X17 ET48,5; 7X17 ET54; 6X16 ET50; 5X17 ET51; 5X18 ET51
	ANM	13	Scirocco	3	118	1390	1271	1271	1400	E1*2001/116*0471*01	8/08	7X17 ET33
	BEN	1 K	GOLF	1	173	1984	1326	1350	1461	E1*2001/116*0242*39	6/11	6x17 ET48,5; 7,518 ET 51; 7x17 ET54; 7,5x19 ET51
	BEB	6R	Polo	5	66	1197	1027	1115	1438	E1*2001/116*0510*12	4/12	6x15 ET40; 6x15 ET38; 7,5x17 ET38; 7x17 ET46; 7x16 ET46
	BGU	AA	UP!	6	44	999	854	865	1478	e13*2007/46*1167*02	9/11	5x14 ET35; 5,5x15 ET 41; 6x16 ET43
	BGV	AA	UP!	5	55	999	853	937	1463	e13*2007/46*1167*04	4/15	5x14 ET35; 5,5x15 ET 41; 6x16 ET43; 6,5x17 ET43
	BGV	AA	UP!	5	55	999	854	921	1463	e13*2007/46*1167*13	4/15	5x14 ET35; 5,5x15 ET 41; 6x16 ET43; 6,5x17 ET43
	BIC	6R	POLO	3	103	1395	1438	1137	1142	e1*2001/116*0510*14	8/12	6x15 ET40; 6x15 ET38; 7x17 ET46;7x16 ET46
	BJE	AU	GOLF	5	77	1197	1127	1176	1437	e1*2007/46*0623*08	7/13	6Jx17 ET48; 6,5x16 ET46; 6x16 ET48; 7,5x18 ET51; 7Jx17 ET49;
	BJQ	3CC	CC	3	130	1968	1490	1515	1417	e13*2001/116*0468*13	10/12	7x17 ET33; 8x18 ET41; 8x17 ET41; 6,5x17 ET39; 6,5x16 ET39; 8x19 ET41
	BKZ	6R	Polo	1	162	1984	1249	1249	1438	e1*2001/116*0510*17	7/13	6x16 ET40; 7,5x18 ET46
	BLZ	AU	Golf	1	221	1984	1401	1430	1436	e1*2007/46*0623*10	1/14	7,5x18ET51; 7,5x18ET49; 7x17ET49; 6x17ET48

/0603

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgenreößen
<b>W</b>	BKL	AU	Golf	1	162	1984	1276	1317	1442	e1*2007/46*0623*19	1/16	6,5x16ET46; 6x17 ET48; 6x16 ET48; 7,5x19 ET51; 7,5x18 ET51; 7,5x18 ET49; 7,5x17 ET49; 6,5x16 ET48; 7x17ET49
	BKM	AU	Golf	1	169	1984	1289	1349	1437	e1*2007/46*0623*16	6/15	7,5x18 ET49; 7,5x17 ET49; 6x17 ET48; 7,5x19 ET51
	BOY	13	Scirocco	1	206	1984	1351	1375	1392	e1*2001/116*0471*18	9/14	7X17 ET33; 8X19 ET41; 8X18 ET41; 6,5X17 ET39; 8X17 ET41
	BOZ	13	Scirocco	4	92	1395	1205	1205	1392	e1*2001/116*0471*16	5/14	6,5x17 ET39; 8x17 ET41; 7x17 ET33; 8x18 ET41; 8x17 ET41; 6,5x17 ET39; 6,5x16 ET42
	BPE	AU	Golf	4	81	1197	1135	1176	1437	e1*2007/46*0623*18	10/15	6,5x16 ET46; 6X16 ET48; 6x17 ET48
	BPO	6R	POLO	2	110	1395	1149	1163	1436	e1*2001/116*0510*25	04/15	6x15 ET40; 6x15 ET38; 7x17 ET46
	BRE	6R	Polo	1	141	1798	1197	1205	1442	e1*2001/116*0510*27	10/15	6x16 ET40; 7,5x17 ET44
	BYW	AU	Golf	1	195	1984	1300	1343	1442	e1*2007/46*0623*19	1/16	7,5x18 ET51; 7,5x18 ET49; 8x19 ET50; 6x17 ET48; 7,5x18 ET49; 7x19 ET51
	BYW	AU	Golf	1	195	1984	1300	1343	1442	e1*2007/46*0623*20	5/16	7,5x18 ET51; 7,5x18 ET49; 8x19 ET50; 6x17 ET48; 7,5x18 ET49; 7x19 ET51
	CAS	AA	up!	4	66	999	925	976	1463	e13*2007/46*1167*19	9/17	5 X 14 ET35; 5,5 X 15 ET41; 6Jx16 ET39
	CBM	AU	Golf	1	228	1984	1408	1452	1436	e1*2007/46*0623*27	3/17	7,5x18 ET49; 7,5x18 ET51; 6x17 ET48; 8x19 ET50
	CCS	AU	Golf	1	180	1984	1312	1370	1442	e1*2007/46*0623*36	11/18	7,5x18 ET51; 8x19 ET50
	CEG	AA	UP!	3	85	999	992	997	1452	e13*2007/46*1167*23	12/18	5 X 14 ET35; 5,5 X 15 ET41; 6Jx16 ET39
	CMJ	CD	Golf	1	221	1984	1385	1388	1445	e1*2007/46*2014*19	7/2022	7,5x18 ET51; 8x19 ET50
CMJ	CD	Golf	1	221	1984	1385	1388	1445	e1*2007/46*2014*23	5/2023	7,5x18 ET51; 8x19 ET51	

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
--	----------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	---	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	Fahrzeugtyp	Verkaufs bezeichnung	LG informativ	Leistung (KW)	Hubraum (ccm)	niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	höchstes Leergew. lt. ABE/EG	Höhe (mm)	ABE / EG-Nr.	Erteilung ABE	Felgengrößen

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
--	----------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	---	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
--	----------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	---	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------

	1 Schlüssel Nr. zu 3 (TSN)	2 Fahrzeugtyp	3 Verkaufs bezeichnung	4 LG informativ	5 Leistung (KW)	6 Hubraum (ccm)	7 niedrigstes Leergew. lt. ABE/EG	8 höchstes Leergew. lt. ABE/EG	9 Höhe (mm)	10 ABE / EG-Nr.	11 Erteilung ABE	12 Felgengrößen
--	----------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	---	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------