

DMSB-Zulassungsliste Reifen Nürburgring Nordschleife für die Klasse SP10 (SRO-GT4)

Stand: 23.09.2020

Ausschließlich nachfolgende Reifen sind für alle Fahrzeugklassen zur Verwendung im Rahmen der VLN und dem 24h-Rennen inkl. 24h-Quali-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife gem. DMSB Rundstreckenreglement Anhang 2 Art. 2 a) Abs. 6. für die Klasse SP10 (SRO-GT4) erlaubt.

Über nachstehende Zulassungsliste hinaus sind straßenzugelassene Reifen mit ECE-Zulassung, welche eine "E"-Kennzeichnung aufweisen zugelassen.

| Hersteller: | Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Dunlopstr.2, 63450 Hanau | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|
| Ansprechpartner: | Alexander Kühn | | |
| Tel.Nr.: | +49 (170) 784 08 66 | | |
| E-Mail: | alexander.kuehn@goodyear-dunlop.com | | |
| Hersteller | Modellbezeichnung | Dimension | Spezifikation |
| Dunlop | TC 01 A2 | 245/650R18 | Slick |
| Dunlop | G76D CM004 | 245/650R18 | Slick |
| Dunlop | TC 01 C1 | 245/650R18 | Slick |
| Dunlop | G76D CM720 | 245/650R18 | Slick |
| Dunlop | B92W BC497 | 245/650R18 | Slick |
| Dunlop | B92W BC497 | 245/650R18 | Regen |
| Dunlop | G76D CM004 | 265/660R18 | Slick |
| Dunlop | G76D CM008 | 265/660R18 | Slick |
| Dunlop | G76D CM720 | 265/660R18 | Slick |
| Dunlop | J27D CM863 | 265/660R18 | Slick |
| Dunlop | J27D CM004 | 265/660R18 | Slick |
| Dunlop | J27D CM720 | 265/660R18 | Slick |
| Dunlop | G76W BC497 | 265/660R18 | Slick |
| Dunlop | G76W BC497 | 265/660R18 | Regen |
| Dunlop | TC 02 W2 | 265/660R18 | Regen |
| Dunlop | TC 01 W2 | 265/660R18 | Regen |
| Dunlop | G76D CM720 | 285/660R18 | Slick |
| Dunlop | G76D CM004 | 285/660R18 | Slick |
| Dunlop | G76D CM008 | 285/660R18 | Slick |
| Dunlop | GT 01B2 | 285/660R18 | Slick |
| Dunlop | G76W BC497 | 285/660R18 | Slick |
| Dunlop | G76W BC497 | 285/660R18 | Regen |
| Dunlop | GT 01 B2 | 285/680R18 | Slick |
| Dunlop | GT 01 C1 | 285/680R18 | Slick |
| Dunlop | GT 01 C2 | 285/680R18 | Slick |
| Dunlop | GT 01 W2 | 285/680R18 | Slick |
| Dunlop | GT 01 W2 | 285/680R18 | Regen |
| Dunlop | GT 02 B2 | 305/680R18 | Slick |
| Dunlop | H96D CM004 | 305/680R18 | Slick |
| Dunlop | H96D CM008 | 305/680R18 | Slick |
| Dunlop | GT 01 C2 | 305/680R18 | Slick |
| Dunlop | J14W BC497 | 305/680R18 | Slick |
| Dunlop | J14W BC497 | 305/680R18 | Regen |

| | | | |
|--------------------|---|------------|-------|
| Hersteller: | Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH | | |
| | Anschrift/ Ansprechpartner siehe Dunlop | | |
| Goodyear | TC 02 A3 | 245/650R18 | Slick |
| Goodyear | TC 02 B3 | 245/650R18 | Slick |
| Goodyear | TC 02 C2 | 245/650R18 | Slick |
| Goodyear | TC 02 C3 | 245/650R18 | Slick |
| Goodyear | TC 01 W3 | 245/650R18 | Slick |
| Goodyear | TC 01 W3 | 245/650R18 | Regen |
| Goodyear | TC 01 W2 | 245/650R18 | Slick |
| Goodyear | TC 01 W2 | 245/650R18 | Regen |
| Goodyear | TC 02 B3 | 265/660R18 | Slick |
| Goodyear | TC 02 C2 | 265/660R18 | Slick |
| Goodyear | TC 02 C3 | 265/660R18 | Slick |
| Goodyear | TC 01 A2 | 265/660R18 | Slick |
| Goodyear | TC 01 B3 | 265/660R18 | Slick |
| Goodyear | TC 01 C3 | 265/660R18 | Slick |
| Goodyear | TC 02 W2 | 265/660R18 | Regen |
| Goodyear | TC 02 W3 | 265/660R18 | Regen |
| Goodyear | GT 01 C3 | 285/660R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 C1 | 285/660R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 C2 | 285/660R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 B2 | 285/660R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 W3 | 285/660R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 W3 | 285/660R18 | Regen |
| Goodyear | GT 01 W2 | 285/660R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 W2 | 285/660R18 | Regen |
| Goodyear | GT 01 B2 | 285/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 C1 | 285/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 C2 | 285/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 W2 | 285/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 W2 | 285/680R18 | Regen |
| Goodyear | GT 01 W3 | 285/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 W3 | 285/680R18 | Regen |
| Goodyear | GT 01 B2 | 305/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 C1 | 305/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 C2 | 305/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 W3 | 305/680R18 | Slick |
| Goodyear | GT 01 W3 | 305/680R18 | Regen |

| Hersteller: | FEDERAL Corporation No. 369, Sec. 2, Chung Hwa Rd, Chungli, Taoyuan, Taiwan 32068 | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|
| Ansprechpartner: | Taz Yeh | | |
| Tel.Nr.: | +886-3-4522156 | | |
| E-Mail: | tazyeh@federaltire.com.tw | | |
| Hersteller | Modellbezeichnung | Dimension | Spezifikation |
| FEDERAL TIRE | FZ-101 | 210/575-15 | SOFT |
| FEDERAL TIRE | FZ-101 | 240/610-17 | SOFT |
| FEDERAL TIRE | FZ-101 | 270/650-18 | SOFT |
| FEDERAL TIRE | FZ-101W | 210/575-15 | WET |
| FEDERAL TIRE | FZ-101W | 240/610-17 | WET |
| FEDERAL TIRE | FZ-101W | 270/650-18 | WET |

Hersteller: C&R Motorsport OHG/Hankook
 Römerstrasse 56, 53940 Hellenthal-Reifferscheid

Ansprechpartner: Herr Stoll

Tel.Nr.: 02482/1251883

E-Mail: mobil@crmotorsport.de

| Hersteller | Modellbezeichnung | Dimension | Spezifikation |
|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| HANKOOK | F200 | 240/640R18 | C52 |
| HANKOOK | F200 | 260/660R18 | C52 |
| HANKOOK | F200 | 280/660R18 | C52 |
| HANKOOK | F200 | 280/680R18 | C52 |
| HANKOOK | F200 | 300/660R18 | C52 |
| HANKOOK | F200 | 300/680R18 | C52 |
| HANKOOK | Z207 | 240/640R18 | W52 |
| HANKOOK | Z207 | 260/660R18 | W52 |
| HANKOOK | Z207 | 280/660R18 | W52 |
| HANKOOK | Z207 | 280/680R18 | W52 |
| HANKOOK | Z207 | 300/660R18 | W52 |
| HANKOOK | Z207 | 300/680R18 | W52 |

Hersteller: Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstrasse 4, D-76185 Karlsruhe

Ansprechpartner: Martin Maffert, Alexander Eckert

Tel.Nr.: 0721 530 - 1295 / 0172 7462003

E-Mail: martin.maffert@michelin.com; a.eckert@reifen-knuettel.de

| Hersteller | Modellbezeichnung | Dimension | Spezifikation |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| Michelin | Pilot Sport GT | 24/64-18 | S9F / S9M / P2G / P2L |
| Michelin | Pilot Sport GT | 25/64-18 | S8L / S8M / S9L / S9M / P2L |
| Michelin | Pilot Sport GT | 25/64-18 | Porsche Cup N2 |
| Michelin | Pilot Sport GT | 27/65-18 | S8L / S9L / P2G / P2L |
| Michelin | Pilot Sport GT | 27/65-18 | S8M / S9M / S5A / S5C |
| Michelin | Pilot Sport GT | 27/68-18 | Porsche Cup N2 / P2G / P2L |
| Michelin | Pilot Sport GT | 30/65-18 | S7M / S8M / S9M / P2L |
| Michelin | Pilot Sport GT | 30/68-18 | P2G / P2L |
| Michelin | Pilot Sport GT | 30/68-18 | S7M / S8M / S9M |
| Michelin | Pilot Sport GT | 33/68-18 | S8M / S9M |
| Michelin | Pilot Sport GT | 31/71-18 | S7M / S8M / S9M |
| Michelin | Pilot Sport GT | 31/71-18 | P2G / P2L |
| Michelin | Pilot Sport GT | 24/65-19 | S8L / S8M / P2G / P2E / P2H |
| Michelin | Pilot Sport GT | 28/69-19 | S9A / P2G / P2H |
| Michelin | Pilot Sport GT | 31/71-19 | S9M |
| Michelin | Pilot Sport GT | 31/71-19 | P2L |

Hersteller: Nankang Tire Netherlands Motorsport Department
 Parkstraat 83 2514JG Den Haag The Netherlands

Ansprechpartner: Shane Yang

Tel.Nr.: +31639715099

E-Mail: info@nankang.eu

| Hersteller | Modellbezeichnung | Dimension | Spezifikation |
|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| NANKANG | SL-1 | 240/610R17 | Medium |
| NANKANG | SL-1 | 210/610R17 | Medium |
| NANKANG | SL-1 | 240/640R18 | Medium & Hard |
| NANKANG | SL-1 | 240/650R18 | Medium & Hard |
| NANKANG | SL-1 | 260/660R18 | Medium & Hard |
| NANKANG | SL-1 | 280/660R18 | Medium & Hard |
| NANKANG | SL-1 | 300/660R18 | Medium & Hard |
| NANKANG | RT-1 | 240/610R17 | Rain |
| NANKANG | RT-1 | 240/640R18 | Rain |
| NANKANG | RT-1 | 240/650R18 | Rain |
| NANKANG | RT-1 | 260/660R18 | Rain |
| NANKANG | RT-1 | 280/660R18 | Rain |
| NANKANG | RT-1 | 300/660R18 | Rain |

Hersteller: Pirelli Deutschland GmbH
 Höchster Straße 48 - 60, 64747 Breuberg

Ansprechpartner: Michael Blaufuss

Tel.Nr.: +49 (6163) 712 462

E-Mail: michael.blaufuss@pirelli.com

| Hersteller | Modellbezeichnung | Dimension | Spezifikation |
|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | DH |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | DH |
| Pirelli | Pzero | 275/645-18 | DH |
| Pirelli | Pzero | 285/645-18 | DH |
| Pirelli | Pzero | 305/645-18 | DH |
| Pirelli | Pzero | 305/660-18 | DH |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | DH |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | DH |
| Pirelli | Pzero | 305/645-18 | DHA |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | DHA |
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | DHB |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | DHB |
| Pirelli | Pzero | 305/645-18 | DHB |
| Pirelli | Pzero | 305/660-18 | DHB |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | DHB |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | DHB |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | DHB |
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | DMB |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | DMB |
| Pirelli | Pzero | 305/645-18 | DMB |
| Pirelli | Pzero | 305/660-18 | DMB |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | DMB |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | DMB |
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | DSB |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | DSB |
| Pirelli | Pzero | 305/645-18 | DSB |

| | | | |
|---------|-------|------------|-----|
| Pirelli | Pzero | 305/660-18 | DSB |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | DSB |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | DSB |
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | DM |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | DM |
| Pirelli | Pzero | 285/645-18 | DM |
| Pirelli | Pzero | 305/645-18 | DM |
| Pirelli | Pzero | 305/660-18 | DM |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | DM |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | DM |
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | DS |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | DS |
| Pirelli | Pzero | 285/645-18 | DS |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | DS |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | DS |
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | WH |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | WH |
| Pirelli | Pzero | 275/645-18 | WH |
| Pirelli | Pzero | 285/645-18 | WH |
| Pirelli | Pzero | 305/645-18 | WH |
| Pirelli | Pzero | 305/660-18 | WH |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | WH |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | WH |
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | WS |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | WS |
| Pirelli | Pzero | 285/645-18 | WS |
| Pirelli | Pzero | 305/645-18 | WS |
| Pirelli | Pzero | 305/660-18 | WS |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | WS |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | WS |
| Pirelli | Pzero | 245/645-18 | WSS |
| Pirelli | Pzero | 265/645-18 | WSS |
| Pirelli | Pzero | 285/645-18 | WSS |
| Pirelli | Pzero | 305/660-18 | WSS |
| Pirelli | Pzero | 305/680-18 | WSS |
| Pirelli | Pzero | 315/680-18 | WSS |

Hersteller: Toyo Tire Cooperation
2-2-13, Fujinoki, Itami, Hyogo 664-0847, JAPAN

Ansprechpartner: Tatsuya Kato / Assistant Manager, Replacement Tire Development Dept.

Tel.Nr.: 0081-727-75-9001

E-Mail: tkatou@toyotires.co.jp

| Hersteller | Modellbezeichnung | Dimension | Spezifikation |
|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| TOYO | PROXES (DRY) | 305/680R18 | DRY |
| TOYO | PROXES (DRY) | 305/650R18 | DRY |
| TOYO | PROXES (DRY) | 285/680R18 | DRY |
| TOYO | PROXES (DRY) | 285/650R18 | DRY |
| TOYO | PROXES (WET) | 305/680R18 | WET |
| TOYO | PROXES (WET) | 305/650R18 | WET |
| TOYO | PROXES (WET) | 285/680R18 | WET |
| TOYO | PROXES (WET) | 285/650R18 | WET |

Hersteller: Yokohama Europe GmbH
Monschauerstr. 12, D40459 Düsseldorf

Ansprechpartner: Beppo Bürger
Tel.Nr.: +49 171 6785014
E-Mail: b.buerger@yokohama-online.com

| Hersteller | Modellbezeichnung | Dimension | Spezifikation |
|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| YOKOHAMA | A005 | 230/650R18 | N2221 Supersoft |
| YOKOHAMA | A005 | 230/650R18 | N2076 Soft |
| YOKOHAMA | A005 | 230/650R18 | N2391 Medium |
| YOKOHAMA | A005 | 230/650R18 | N2090 Hard |
| YOKOHAMA | A005 | 250/650R18 | N2373 Supersoft |
| YOKOHAMA | A005 | 250/650R18 | N2374 Soft |
| YOKOHAMA | A005 | 250/650R18 | N2371 Medium |
| YOKOHAMA | A005 | 250/650R18 | N2372 Hard/A80 |
| YOKOHAMA | A005 | 250/650R18 | N2472 A40 |
| YOKOHAMA | A005 | 250/650R18 | N2596 A60 |
| YOKOHAMA | A005 | 250/660R18 | N2913 Soft |
| YOKOHAMA | A005 | 250/660R18 | N2401 Medium |
| YOKOHAMA | A005 | 250/660R18 | N2915 Hard |
| YOKOHAMA | A005 | 280/650R18 | N2916 Soft |
| YOKOHAMA | A005 | 280/650R18 | N2782 Medium |
| YOKOHAMA | A005 | 280/650R18 | N2748 Medium |
| YOKOHAMA | A005 | 280/650R18 | N3141 A40 |
| YOKOHAMA | A005 | 280/650R18 | N3066 A60 |
| YOKOHAMA | A005 | 280/650R18 | N3063 A80 |
| YOKOHAMA | A005 | 300/650R18 | N2844 A40 |
| YOKOHAMA | A005 | 300/650R18 | N2845 A60 |
| YOKOHAMA | A005 | 300/650R18 | N2779 Medium |
| YOKOHAMA | A005 | 300/650R18 | N2846 Hard |
| YOKOHAMA | A005 | 280/680R18 | N3113 A60 |
| YOKOHAMA | A005 | 300/680R18 | N2855 A40 |
| YOKOHAMA | A005 | 300/680R18 | N2856 A60 |
| YOKOHAMA | A005 | 330/710R18 | N2888 A40 |
| YOKOHAMA | A005 | 330/710R18 | N2889 A60 |
| YOKOHAMA | A005 | 330/710R18 | N2890 A80 |