

DMSB-Zulassungsliste Reifen Nürburgring Nordschleife

Stand: 05.08.2019

und dem 24h-Rennen inkl. 24h-Quali-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife gem. DMSB Rundstreckenreglement Anhang 2 Art. 2 a) Abs. 6. erlaubt. Ausgenommen sind die Fahrzeugklassen SPX, SP Pro, GT3-Fahrzeuge der Homologationsjahre ab 2010 sowie Fahrzeuge der SP10 (SRO-GT4). Für die Fahrzeuge der SP10 (SRO-GT4) sind die zulässigen Reifen einer separaten Liste zu entnehmen.

Über nachstehende Zulassungsliste hinaus sind straßenzugelassene Reifen mit ECE-Zulassung, welche eine "E"-Kennzeichnung aufweisen zugelassen.

Hersteller:	AVON-Cooper Tyres Ltd.	
	Bath Road, Melksham - SN128AA Wiltshire	
Ansprechpartner:	Robert Sulzbacher, CREW KNÜTTEL MOTORSPORT	
Tel.Nr.:	+49 17630532839	
E-Mail:	r.sulzbacher@reifen-knuettel.de	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
AVON	A745-16642S	205/580R15
AVON	W536-15883W	205/580R15
AVON	A745-15696S	205/580R16
AVON	W534-15119W	205/580R16
AVON	A870-15389S	200/605R16
AVON	A708-15342S	200/605R16
AVON	W532-14976W	200/605R16
AVON	A708-15343S	200/605R17
AVON	W532-15010W	200/605R17
AVON	A745-15564S	230/605R17
AVON	A228-16729S	230/605R17
AVON	W532-15376W	230/605R17
AVON	A745-15487S	240/640R18
AVON	A228-16728S	240/640R18
AVON	W532-14828W	240/640R18
AVON	A745-15488S	250/640R18
AVON	A745-16648S	270/650R18
AVON	A228-16376S	270/650R18
AVON	W534-14772W	270/650R18
AVON	W536-15276S	270/650R18
AVON	A745-15490S	300/650R18

AVON	A228-15778S	300/650R18
AVON	W534-14274W	300/650R18
AVON	W536-15277W	300/650R18
AVON	A745-15335S	300/680R18
AVON	A228-15779S	300/680R18
AVON	W534-14773W	300/680R18
AVON	W536-15212W	300/680R18
AVON	A745-15408S	320/705R18
AVON	A228-15780S	320/705R18
AVON	W534-14770W	320/705R18
AVON	W536-15213W	320/705R18

Hersteller:	Bridgestone Corporation Global Motorsport Dept.	
	Bridgestone Corp. 1-1, Kyobashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, Japan	
Ansprechpartner:	Thomas Scholz	
Tel.Nr.:	+49-1759314172	
E-Mail:	thomas.scholz@bridgestone.eu	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Bridgestone	POTENZA (DRY)	265/35 R18
Bridgestone	POTENZA (DRY)	245/40 R18
Bridgestone	POTENZA (WET)	245/40 R18
Bridgestone	POTENZA (DRY)	215/40 R17
Bridgestone	POTENZA (WET)	215/40 R17

Hersteller:	Giti Tire Deutschland GmbH	
	Hollerithallee 17, 30419 Hannover	
Ansprechpartner:	Sebastian Bell	
Tel.Nr.:	0511/5153560	
E-Mail:	info@eu.giti.com	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Giti	GitiCompete GTR1	295/635-18
Giti	GitiCompete GTR1	290/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	290/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	305/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	305/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	300/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	305/680-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	300/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	305/680-18
Giti	GitiCompete GTR1	300/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	315/710-18
Giti	GitiCompete GTR1	315/710-18
Giti	GitiCompete GTR1	300/680-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	300/680-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	310/705-18
Giti	GitiCompete GTR1	310/705-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	260/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	260/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	260/645-18
Giti	GitiCompete GTR1	260/645-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	305/660-18
Giti	GitiCompete GTR1	305/660-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	330-680-18
Giti	GitiCompete GTR1	330-680-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	250/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	250/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	345-710-18
Giti	GitiCompete GTR1	345-710-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	275/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	275/650-18
Giti	GitiCompete GTR1(wet)	270/650-18
Giti	GitiCompete GTR1	270/650-18
Giti	GitiCompete GTR2	195/50ZR15

Giti	GitiCompete GTR2	235/40ZR17
Giti	GitiCompete GTR2	245/40ZR18
Giti	GITISPORT GTR3	245/35ZR19
Giti	GITISPORT GTR3	325/30ZR19
Giti	GitiCompete GTR2	205/55R16
Giti	GITISPORT GTR3	235/35ZR19
Giti	GITISPORT GTR3	265/35ZR19
Giti	GITISPORT GTR3	245/35ZR20
Giti	GITISPORT GTR3	265/35ZR20
Giti	GITISPORT GTR3	305/30ZR19
Giti	GITISPORT GTR3	305/30ZR20
Giti	GITISPORT GTR3	295/30ZR20
Giti	GITISPORT GTR3	245/30ZR20
Giti	GITISPORT GTR3	305/30ZR20
Giti	GitiCompete GTR3	215/45ZR17

Hersteller: Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Dunlopstr.2, 63450 Hanau

Ansprechpartner: Alexander Kühn

Tel.Nr.: +49 (170) 784 08 66

E-Mail: alexander.kuehn@goodyear-dunlop.com

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Dunlop	G84D CM720 Slick	185/580R15
Dunlop	G84W CM404 Regen	185/580R15
Dunlop	G84D CM720 Slick	200/580R15
Dunlop	G84W CM404 Regen	200/580R15
Dunlop	G84D CM720 Slick	205/620R17
Dunlop	G84W CM404 Regen	205/620R17
Dunlop	Slick	215/45R17
Dunlop	G84D CM720 Slick	235/610R17
Dunlop	G84D CM004 Slick	235/610R17
Dunlop	TC01B3 Slick	235/610R17
Dunlop	G84W BC497 Regen	235/610R17
Dunlop	C98DX CM004 Slick	235/640R18
Dunlop	C98DX CM008 Slick	235/640R18
Dunlop	C98DX CM720 Slick	235/640R18
Dunlop	B92W BC497 Slick	235/640R18
Dunlop	B92W BC497 Regen	235/640R18
Dunlop	TC 01A2 Slick	245/650R18
Dunlop	G76D CM004 Slick	245/650R18
Dunlop	TC 01C1 Slick	245/650R18
Dunlop	G76D CM720 Slick	245/650R18
Dunlop	B92W BC497 Slick	245/650R18
Dunlop	B92W BC497 Regen	245/650R18
Dunlop	G76D CM004 Slick	265/660R18
Dunlop	G76D CM008 Slick	265/660R18
Dunlop	G76D CM720 Slick	265/660R18
Dunlop	J27D CM863 Slick	265/660R18
Dunlop	J27D CM004 Slick	265/660R18
Dunlop	J27D CM720 Slick	265/660R18
Dunlop	G76W BC497 Slick	265/660R18
Dunlop	G76W BC497 Regen	265/660R18
Dunlop	TC 02W2 Regen	265/660R18
Dunlop	G76D CM720 Slick	285/660R18
Dunlop	G76D CM004 Slick	285/660R18

Dunlop	G76D CM008 Slick	285/660R18
Dunlop	GT 01B2 Slick	285/660R18
Dunlop	G76W BC497 Slick	285/660R18
Dunlop	G76W BC497 Regen	285/660R18
Dunlop	GT 01B2 Slick	285/680R18
Dunlop	GT 01C1 Slick	285/680R18
Dunlop	GT 01C2 Slick	285/680R18
Dunlop	GT 01W2 Slick	285/680R18
Dunlop	GT 01W2 Regen	285/680R18
Dunlop	H96D CM004 Slick	305/660R18
Dunlop	H96D CM008 Slick	305/660R18
Dunlop	GT 01B2 Slick	305/660R18
Dunlop	J14W BC497 Slick	305/660R18
Dunlop	J14W BC497 Regen	305/660R18
Dunlop	H96D CM004 Slick	305/660R18
Dunlop	J20D CM004 Slick	305/660R18
Dunlop	J20D CM720 Slick	305/660R18
Dunlop	J20W CM226 Regen	305/660R18
Dunlop	B92W 497 Regen	300/680R18
Dunlop	H96D CM747 Slick	305/680R18
Dunlop	H96DTF CM116/505 Slick	305/680R18
Dunlop	H96D CM004 Slick	305/680R18
Dunlop	H96D CM008 Slick	305/680R18
Dunlop	J14W BC497 Slick	305/680R18
Dunlop	J14W BC497 Regen	305/680R18
Dunlop	EW15 Regen	305/680R18
Dunlop	GT 01A2 Slick	305/680R18
Dunlop	GT 02A2 Slick	305/680R18
Dunlop	GT 01B2 Slick	305/680R18
Dunlop	GT 02B2 Slick	305/680R18
Dunlop	GT 01W2 Regen	305/680R18
Dunlop	GT01I2 Intermediate	305/680R18
Dunlop	EM15 Slick	305/680R18
Dunlop	EH15 Slick	305/680R18
Dunlop	EI 15 Intermediate	305/680R18
Dunlop	GT 02A2 Slick	310/705R18
Dunlop	GT 02B2 Slick	310/705R18
Dunlop	GT 02C1 Slick	310/705R18
Dunlop	GT 02W2 Slick	310/705R18

Dunlop	GT 02W2 Regen	310/705R18
Dunlop	GT 02A2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 06A2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02B2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 06B2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 01C2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02C1 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02C2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02W2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 02W2 Regen	310/710R18
Dunlop	GT 01I2 Intermediate	310/710R18
Dunlop	GT 01A2 Slick	310/710R18
Dunlop	GT 01W2 Regen	310/710R18
Dunlop	EI 15 Intermediate	308/710R18
Dunlop	H85D CM008 Slick	310/710R19
Dunlop	H85W BC497 Slick	310/710R19
Dunlop	H85W BC497 Regen	310/710R19

Hersteller:	GOODYEAR-Motorsport, K.H. Tibor GmbH Donatustr. 160, 50259 Pulheim-Brauweiler	
Ansprechpartner:	Karl-Heinz Tibor	
Tel.Nr.:	+49 2234- 98 20 311	
E-Mail:	k.h.tibor@goodyear-motorsport.de	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
GOODYEAR	G-19	25.0 x 9.0 R 18
GOODYEAR	WG-11	25.0 x 9.0 R 18
GOODYEAR	G-19	25.5 x 10.5 R18
GOODYEAR	WG-11	25.5 x 10.5 R18
GOODYEAR	G-19	25.5 x 12.0 R18
GOODYEAR	WG-11	25.5 x 12.0 R18
GOODYEAR	G-19	25.5 x 12.5 R18
GOODYEAR	WG-11	25.5 x 12.5 R18
GOODYEAR	G-19	26.5 x 11.0 R18
GOODYEAR	WG-11	26.5 x 11.0 R18
GOODYEAR	G-19	27.0 x 11.0 R18
GOODYEAR	WG-11	27.0 x 11.0 R18
GOODYEAR	G-19	28.0 x 12.5 R18
GOODYEAR	WG-11	28.0 x 12.5 R18

Hersteller	Falken Tyre Europe GmbH Berliner Str. 74-76, 63128 Offenbach
Ansprechpartner:	Stefanie Olbertz
Tel.Nr.:	+49 (69) 247 52 52-61
E-Mail:	stefanie.olbertz@falkentyre.com

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
FALKEN	SLICK SOFT	220/620R17
FALKEN	SLICK HARD	220/620R17
FALKEN	FK-R01W	220/620R17
FALKEN	CR9150	240/660R18
FALKEN	CR9150 NW1	240/660R18
FALKEN	R92	260/655R18
FALKEN	R92 NW1	260/655R18
FALKEN	SLICK SOFT	260/660R18
FALKEN	SLICK MEDIUM	260/660R18
FALKEN	SLICK NS1	260/660R18
FALKEN	SLICK NM1	260/660R18
FALKEN	SLICK NH1	260/660R18
FALKEN	SLICK SOFT	270/660R18
FALKEN	SLICK HARD	270/660R18
FALKEN	SLICK SOFT	300/660R18
FALKEN	SLICK MEDIUM	300/660R18
FALKEN	SLICK HARD	300/660R18
FALKEN	CR9050H	300/660R18
FALKEN	CR9150	300/660R18
FALKEN	SLICK SOFT	310/710R18
FALKEN	SLICK MEDIUM	310/710R18
FALKEN	SLICK HARD	310/710R18
FALKEN	CR9050H	320/710R18
FALKEN	CR9150	330/710R18

Hersteller	FEDERAL CORPORATION No. 369, Sec. 2, Chung Hwa Rd, Chungli, Taoyuan, Taiwan 32068	
Ansprechpartner:	Taz Yeh	
Tel.Nr.:	+886-3-4522156	
E-Mail:	tazyeh@federaltire.com.tw	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
FEDERAL TIRE	FZ-101	210/575-15
FEDERAL TIRE	FZ-101	240/610-17
FEDERAL TIRE	FZ-101	270/650-18
FEDERAL TIRE	FZ-101W	210/575-15
FEDERAL TIRE	FZ-101W	240/610-17
FEDERAL TIRE	FZ-101W	270/650-18
FEDERAL TIRE	FZ-201	195/50ZR15
FEDERAL TIRE	FZ-201	205/50ZR15
FEDERAL TIRE	FZ-201	215/45ZR17
FEDERAL TIRE	FZ-201	225/45ZR17
FEDERAL TIRE	FZ-201	235/45ZR17
FEDERAL TIRE	FZ-201	235/40ZR17
FEDERAL TIRE	FZ-201	255/40ZR17
FEDERAL TIRE	FZ-201	225/40ZR18
FEDERAL TIRE	FZ-201	235/40ZR18
FEDERAL TIRE	FZ-201	245/40ZR18
FEDERAL TIRE	FZ-201	255/35ZR18
FEDERAL TIRE	FZ-201	265/35ZR18
FEDERAL TIRE	FZ-201	285/30ZR18

Hersteller	C&R Motorsport OHG/ Hankook Römerstrasse 56, 53940 Hellenthal-Reifferscheid
Ansprechpartner:	Herr Stoll
Tel.Nr.:	02482/1251883
E-Mail:	mobil@crmotorsport.de

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
HANKOOK	F200 - C32	190/570R15
HANKOOK	F200 - C52	190/570R15
HANKOOK	F200 - C72	190/570R15
HANKOOK	F200 - C32	200/580R15
HANKOOK	F200 - C52	200/580R15
HANKOOK	F200 - C72	200/580R15
HANKOOK	F200 - C32	215/580R15
HANKOOK	F200 - C52	215/580R15
HANKOOK	F200 - C72	215/580R15
HANKOOK	F200 - C32	210/610R16
HANKOOK	F200 - C52	210/610R16
HANKOOK	F200 - C72	210/610R16
HANKOOK	F200 - C32	260/610R16
HANKOOK	F200 - C52	260/610R16
HANKOOK	F200 - C72	260/610R16
HANKOOK	F200 - C32	200/610R17
HANKOOK	F200 - C52	200/610R17
HANKOOK	F200 - C72	200/610R17
HANKOOK	F200 - C32	215/615R17
HANKOOK	F200 - C52	215/615R17
HANKOOK	F200 - C32	235/620R17
HANKOOK	F200 - C52	235/620R17
HANKOOK	F200 - C72	235/620R17
HANKOOK	F200 - C32	240/610R17
HANKOOK	F200 - C52	240/610R17
HANKOOK	F200 - C72	240/610R17
HANKOOK	F200 - C32	240/640R18
HANKOOK	F200 - C52	240/640R18
HANKOOK	F200 - C72	240/640R18
HANKOOK	F200 - C32	250/640R18
HANKOOK	F200 - C52	250/640R18
HANKOOK	F200 - C72	250/640R18

HANKOOK	F200 - C52	260/660R18
HANKOOK	F200 - C32	280/650R18
HANKOOK	F200 - C52	280/650R18
HANKOOK	F200 - C72	280/650R18
HANKOOK	F200 - C32	280/680R18
HANKOOK	F200 - C52	280/680R18
HANKOOK	F200 - C32	280/710R18
HANKOOK	F200 - C52	280/710R18
HANKOOK	F200 - C72	280/710R18
HANKOOK	F200 - C52	300/660R18
HANKOOK	F200 - C72	300/660R18
HANKOOK	F200 - C32	300/680R18
HANKOOK	F200 - C52	300/680R18
HANKOOK	F200 - C32	320/710R18
HANKOOK	F200 - C52	320/710R18
HANKOOK	F200 - C32	300/680R19
HANKOOK	F200 - C52	300/680R19
HANKOOK	F200 - C72	300/680R19
HANKOOK	F200 - C52	320/710R19
HANKOOK	Z207 - W52	190/580R15
HANKOOK	Z207 - W52	210/610R16
HANKOOK	Z207 - W52	200/620R17
HANKOOK	Z207 - W52	235/620R17
HANKOOK	Z207 - W52	240/610R17
HANKOOK	Z207 - W52	250/640R18
HANKOOK	Z207 - W52	240/640R18
HANKOOK	Z207 - W52	260/660R18
HANKOOK	Z207 - W52	280/650R18
HANKOOK	Z207 - W52	280/660R18
HANKOOK	Z207 - W52	280/680R18
HANKOOK	Z207 - W52	280/710R18
HANKOOK	Z207 - W52	300/660R18
HANKOOK	Z207 - W52	300/680R18
HANKOOK	Z207 - W52	320/710R18
HANKOOK	Z207 - W52	300/680R19
HANKOOK	Z207 - W52	320/710R19

Hersteller:	Hoosier Racing Tire Europe / Continental Reifen Deutschland GmbH	
	Continental Reifen Deutschland GmbH, Büttnerstr. 25, 30165 Hannover	
Ansprechpartner:	Martin Heckers (Head of Hoosier Racing Tire Europe), Günter Schlag (Schlag Reifen GmbH)	
Tel.Nr.:	+49 172 2912544	
E-Mail:	mheckers@hoosiertire.com	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Hoosier	Slick S80/S100/S120, Wet	200/610 R 17
Hoosier	Slick S80/S100/S120, Wet	230/610 R 17
Hoosier	Slick S80/S100/S120, Wet	265/630 R 17
Hoosier	Slick S80/S100/S120, Wet	240/640 R 18
Hoosier	Slick S80/S100/S120, Wet	240/650 R 18
Hoosier	Slick S75/S80/S100, Wet	255/645 R 18
Hoosier	wet	265/645 R 18
Hoosier	S80/S100	265/650 R 18
Hoosier	S75/S80/S100, Wet	285/645 R 18
Hoosier	S80/S100, Wet	285/650 R 18
Hoosier	S80/S100, Wet	280/680 R 18
Hoosier	S75/S80/S100, Wet	305/650 R 18
Hoosier	S75/S80/S100, Wet	305/680 R 18
Hoosier	S75/S80/S100, Wet	305/685 R 18
Hoosier	S75/S80/S100, Wet	310/710 R 18
Hoosier	S75/S80/S100, Wet	325/710 R 18
Hoosier	Slick S100, Wet	210/650 R 19
Hoosier	Slick A7/R7, H2O	225/40 R 17
Hoosier	Slick A7/R7, H2O	245/40 R 17
Hoosier	Slick A7/R7, H2O	235/35 R 19
Hoosier	Slick R7, H2O	265/35 R 19
Hoosier	Slick R7, H2O	295/30 R 19
Hoosier	Slick R7, H2O	245/35 R 20
Hoosier	Slick R7, H2O	305/30 R 20
Hoosier	Slick R7, H2O	325/25 R 20

Hersteller	Tyre Trade Center e.K. - Kumho Motorsport Rudolf-Diesel-Str.2, 53520 Meuspath
Ansprechpartner:	Roland Mühlbauer /
Tel.Nr.:	02691-9359500
E-Mail:	info@kumho-motorsport.de

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	190/570R15
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	200/580R15
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	215/615R17
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	240/610R17
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	225/640R18
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	245/645R18
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	280/650R18
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	300/650R18
KUMHO	ECSTA S700 - Slick	310/710R18
KUMHO	ECSTA W700 - Regen	190/570R15
KUMHO	ECSTA W700 - Regen	200/580R15
KUMHO	ECSTA W700 - Regen	215/615R17
KUMHO	ECSTA W700 - Regen	240/610R17
KUMHO	ECSTA W700 - Regen	225/635R18
KUMHO	ECSTA W700 - Regen	270/650R18
KUMHO	ECSTA W700 - Regen	310/710R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/50R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	205/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	265/45R16
KUMHO	ECSTA V700 V70A	215/45R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/45R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	205/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	215/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	235/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	255/40R17
KUMHO	ECSTA V700 V70A	225/40R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	245/35R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	265/35R18
KUMHO	ECSTA V700 V70A	305/30R18

Hersteller:	Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstrasse 4, D-76185 Karlsruhe	
Ansprechpartner:	Martin Maffert, Alexander Eckert	
Tel.Nr.:	0721 530 - 1295 / 0172 7462003	
E-Mail:	martin.maffert@michelin.com ; a.eckert@reifen-knuettel.de	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Michelin	S9L / P2L	18/58-15
Michelin	S8B / S9C / P2G / P2H / S8M	19/57-15
Michelin	S9L / P2L	23/61-16
Michelin	S8L / S9D / P2G / P2H / S8M / S9M	20/61-17
Michelin	S8L / S8C / S8M / P2E / P2H / P2G	24/61-17
Michelin	S8C / P2G	21/65-18
Michelin	S9F / S9M / P2G / P2L	24/64-18
Michelin	S8C / P2G	24/65-18
Michelin	S8A/ S8L/ S9H/ S9L/ S8M/ S9M/ P2L	25/64-18
Michelin	Porsche Cup N2	25/64-18
Michelin	S9G / S8L / S9L / P2G / P2L	27/65-18
Michelin	S8M / S9M / S5A / S5C	27/65-18
Michelin	Porsche Cup N2 #	27/65-18
Michelin	Porsche Cup N2 / P2G / P2L	27/68-18
Michelin	P2G	29/65-18
Michelin	S7L / S8L / S9L / P2L	30/65-18
Michelin	S7M / S8M / S9M	30/65-18
Michelin	S7L / S8L / S9L / P2G / P2L	30/68-18
Michelin	S7M / S8M / S9M	30/68-18
Michelin	Porsche Cup N2	30/68-18
Michelin	S7L / S8L / S9L	31/71-18
Michelin	S7M / S8M / S9M	31/71-18
Michelin	Porsche Cup N2 / P2G / P2L	31/71-18
Michelin	S8M / S9M	33/68-18
Michelin	S8A / S8L / S8M / S9M	24/65-19
Michelin	P2G / P2E / P2H / P2L	24/65-19
Michelin	P2E	27/67-19
Michelin	S9A / P2G / P2H	28/69-19
Michelin	S8A / S9A	29/67-19
Michelin	S7L / S8L / S9L / S9M	31/71-19
Michelin	P2G / P2L	31/71-19

Hersteller:	Nankang Tire Netherlands Motorsport Department Parkstraat 83 2514JG Den Haag The Netherlands	
Ansprechpartner:	Shane Yang	
Tel.Nr.:	+31639715099	
E-Mail:	info@nankang.eu	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
NANKANG	SL-1	240/610R17
NANKANG	SL-1	260/660R18
NANKANG	SL-1	190/570R15
NANKANG	AR-1	235/40ZR17
NANKANG	NS-2R	235/40ZR17

Hersteller:	Pirelli Deutschland GmbH Höchster Straße 48 - 60, 64747 Breuberg	
Ansprechpartner:	Michael Blaufuss	
Tel.Nr.:	+49 (6163) 712 462	
E-Mail:	michael.blaufuss@pirelli.com	
Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
Pirelli	PZero	190/580-15 DHH
Pirelli	PZero	190/580-15 DH
Pirelli	PZero	190/580-15 DM
Pirelli	PZero	225/580-15 DH
Pirelli	PZero	225/580-15 DM
Pirelli	PZero	225/580-15 WS
Pirelli	PZero	275/695-15 DH
Pirelli	PZero	275/695-15 WH
Pirelli	PZero	200/600-16 DH
Pirelli	PZero	200/600-16 WS
Pirelli	PZero	285/605-16 DH
Pirelli	PZero	285/605-16 DM
Pirelli	PZero	285/605-16 WS
Pirelli	PZero	310/650-16 DH
Pirelli	PZero	310/650-16 WH
Pirelli	PZero	340/715-16 DH
Pirelli	PZero	340/715-16 WH
Pirelli	PZero	200/600-17 DM
Pirelli	PZero	200/600-17 DS

Pirelli	PZero	200/600-17 WS
Pirelli	PZero	225/625-17 DHH
Pirelli	PZero	225/625-17 DH
Pirelli	PZero	225/625-17 DM
Pirelli	PZero	225/625-17 WH
Pirelli	PZero	225/625-17 WS
Pirelli	PZero	245/620-17 DHH
Pirelli	PZero	245/620-17 DH
Pirelli	PZero	245/620-17 DM
Pirelli	PZero	245/620-17 DS
Pirelli	PZero	245/620-17 WH
Pirelli	PZero	245/620-17 WS
Pirelli	PZero	235/645-18 DH
Pirelli	PZero	235/645-18 WH
Pirelli	PZero	245/645-18 DHH
Pirelli	PZero	245/645-18 DHH
Pirelli	PZero	245/645-18 DH
Pirelli	PZero	245/645-18 DM
Pirelli	PZero	245/645-18 DS
Pirelli	PZero	245/645-18 WH
Pirelli	PZero	245/645-18 WS
Pirelli	PZero	265/645-18 DHH
Pirelli	PZero	265/645-18 DH
Pirelli	PZero	265/645-18 DM
Pirelli	PZero	265/645-18 DS
Pirelli	PZero	265/645-18 WH
Pirelli	PZero	265/645-18 WS
Pirelli	PZero	265/660-18 DHH
Pirelli	PZero	265/660-18 DH
Pirelli	PZero	265/660-18 DM
Pirelli	PZero	265/660-18 WH
Pirelli	PZero	265/660-18 WS
Pirelli	PZero	275/645-18 DH
Pirelli	PZero	275/645-18 WH
Pirelli	PZero	285/645-18 DH
Pirelli	PZero	285/645-18 DM
Pirelli	PZero	285/645-18 DS
Pirelli	PZero	285/645-18 WH
Pirelli	PZero	285/645-18 WS

Pirelli	PZero	295/680-18 DH
Pirelli	PZero	305/645-18 DHA
Pirelli	PZero	305/645-18 DH
Pirelli	PZero	305/645-18 DM
Pirelli	PZero	305/645-18 WH
Pirelli	PZero	305/645-18 WS
Pirelli	PZero	305/660-18 DH
Pirelli	PZero	305/660-18 DM
Pirelli	PZero	305/660-18 WH
Pirelli	PZero	305/680-18 DHA
Pirelli	PZero	305/680-18 DH
Pirelli	PZero	305/680-18 DM
Pirelli	PZero	305/680-18 DS
Pirelli	PZero	305/680-18 WH
Pirelli	PZero	305/680-18 WS
Pirelli	PZero	315/680-18 DHA
Pirelli	PZero	315/680-18 DH
Pirelli	PZero	315/680-18 DMA
Pirelli	PZero	315/680-18 DM
Pirelli	PZero	315/680-18 DSA
Pirelli	PZero	315/680-18 DS
Pirelli	PZero	315/680-18 WH
Pirelli	PZero	315/680-18 WS
Pirelli	PZero	315/680-18 WSS
Pirelli	PZero	325/660-18 DHD2
Pirelli	PZero	325/660-18 DMA
Pirelli	PZero	325/660-18 DMD2
Pirelli	PZero	325/660-18 WH
Pirelli	PZero	325/660-18 WS
Pirelli	PZero	325/680-18 DHD2
Pirelli	PZero	325/680-18 DMD2
Pirelli	PZero	325/705-18 DHD2
Pirelli	PZero	325/705-18 DMA
Pirelli	PZero	325/705-18 DMD2
Pirelli	PZero	325/705-18 DSA
Pirelli	PZero	325/705-18 WH
Pirelli	PZero	325/705-18 WS
Pirelli	PZero	325/705-18 WSS
Pirelli	PZero	235/645-19 DH

Pirelli	PZero	235/645-19 WS
Pirelli	PZero	255/650-19 DH
Pirelli	PZero	255/650-19 WH
Pirelli	PZero	275/675-19 DH
Pirelli	PZero	275/675-19 DH
Pirelli	PZero	275/675-19 WH
Pirelli	PZero	275/675-19 WS
Pirelli	PZero	285/650-19 MC
Pirelli	PZero	285/650-19 WH
Pirelli	PZero	295/680-19 DH
Pirelli	PZero	295/680-19 WS
Pirelli	PZero	305/690-19 DH
Pirelli	PZero	305/690-19 WH
Pirelli	PZero	315/705-19 DH
Pirelli	PZero	315/705-19 DH
Pirelli	PZero	315/705-19 WH
Pirelli	PZero	315/705-19 WS
Pirelli	PZero	325/705-19 DHD2
Pirelli	PZero	325/705-19 MC
Pirelli	PZero	325/705-19 DMD2
Pirelli	PZero	325/705-19 WH

Hersteller:	Yokohama Europe GmbH Monschauerstr. 12, D40459 Düsseldorf
Ansprechpartner:	Beppo Bürger
Tel.Nr.:	+49 171 6785014
E-Mail:	b.buerger@yokohama-online.com

Hersteller	Modellbezeichnung	Dimension
YOKOHAMA	N2466	190/560R15
YOKOHAMA	N2379	190/560R15
YOKOHAMA	N2457	190/560R15
YOKOHAMA	N3042	190/560R15
YOKOHAMA	N2358	190/580R15
YOKOHAMA	N2655	190/580R15
YOKOHAMA	N2148	190/580R15
YOKOHAMA	N3041	190/580R15
YOKOHAMA	N2455	190/580R16
YOKOHAMA	N2454	190/580R16
YOKOHAMA	N2456	190/580R16
YOKOHAMA	N2465	210/580R16
YOKOHAMA	N1869	210/580R16
YOKOHAMA	N2202	210/610R17
YOKOHAMA	N2614	210/610R17
YOKOHAMA	N2203	210/610R17
YOKOHAMA	N2610	210/610R17
YOKOHAMA	N3045	210/610R17
YOKOHAMA	N2509	210/625R17
YOKOHAMA	N2508	210/625R17
YOKOHAMA	N2911	210/625R17
YOKOHAMA	N2396	210/625R17
YOKOHAMA	N3044	210/625R17
YOKOHAMA	N2052	210/650R18
YOKOHAMA	N2050	210/650R18
YOKOHAMA	N2315	210/650R18
YOKOHAMA	N2795	230/610R17
YOKOHAMA	N2794	230/610R17
YOKOHAMA	N2912	230/610R17
YOKOHAMA	N2337	230/610R17
YOKOHAMA	N2925	230/610R17

YOKOHAMA	N3043	230/610R17
YOKOHAMA	N2384	230/625R17
YOKOHAMA	N2383	230/625R17
YOKOHAMA	N2387	230/630R16
YOKOHAMA	N2381	230/630R16
YOKOHAMA	N2382	230/630R16
YOKOHAMA	N2090	230/650R18
YOKOHAMA	N2391	230/650R18
YOKOHAMA	N2076	230/650R18
YOKOHAMA	N2221	230/650R18
YOKOHAMA	N2082	230/650R18
YOKOHAMA	N2756	240/610R17
YOKOHAMA	N3003	240/610R17
YOKOHAMA	N2757	240/610R17
YOKOHAMA	N2395	240/640R17
YOKOHAMA	N2394	240/640R17
YOKOHAMA	N2398	240/640R17
YOKOHAMA	N3046	240/640R17
YOKOHAMA	N2506	240/640R18
YOKOHAMA	N2708	240/640R18
YOKOHAMA	N2502	240/640R18
YOKOHAMA	N3130	240/660R19
YOKOHAMA	N2907	240/660R19
YOKOHAMA	N3140	250/640R18
YOKOHAMA	N2703	250/640R18
YOKOHAMA	N2704	250/640R18
YOKOHAMA	N2472	250/650R18
YOKOHAMA	N2596	250/650R18
YOKOHAMA	N2372	250/650R18
YOKOHAMA	N2371	250/650R18
YOKOHAMA	N2374	250/650R18
YOKOHAMA	N3144	250/650R18
YOKOHAMA	N2320	250/650R18
YOKOHAMA	N3133	250/660R18
YOKOHAMA	N3184	250/660R18
YOKOHAMA	N2915	250/660R18
YOKOHAMA	N2401	250/660R18

YOKOHAMA	N2800	250/660R18
YOKOHAMA	N2913	250/660R18
YOKOHAMA	N3147	250/660R18
YOKOHAMA	N2403	250/660R18
YOKOHAMA	N2801	250/660R18
YOKOHAMA	N3047	250/660R18
YOKOHAMA	N2393	260/640R17
YOKOHAMA	N2392	260/640R17
YOKOHAMA	N2397	260/640R17
YOKOHAMA	N3004	260/660R19
YOKOHAMA	N2937	260/660R19
YOKOHAMA	N2570	260/670R18
YOKOHAMA	N2698	260/670R18
YOKOHAMA	N3141	280/650R18
YOKOHAMA	N2782	280/650R18
YOKOHAMA	N3066	280/650R18
YOKOHAMA	N3063	280/650R18
YOKOHAMA	N2783	280/650R18
YOKOHAMA	N2948	280/650R18
YOKOHAMA	N2719	280/650R18
YOKOHAMA	N2916	280/650R18
YOKOHAMA	N2781	280/650R18
YOKOHAMA	N2737	280/650R18
YOKOHAMA	N2942	280/650R18
YOKOHAMA	N2815	280/650R18
YOKOHAMA	N2923	280/650R18
YOKOHAMA	N2270	280/680R18
YOKOHAMA	N3113	280/680R18
YOKOHAMA	N2595	280/680R18
YOKOHAMA	N2709	280/680R18
YOKOHAMA	N2362	280/680R18
YOKOHAMA	N2361	280/680R18
YOKOHAMA	N2611	280/680R18
YOKOHAMA	N2954	280/680R18
YOKOHAMA	N2826	280/680R18
YOKOHAMA	N2784	280/680R18
YOKOHAMA	N3142	280/710R18

YOKOHAMA	N2837	280/710R18
YOKOHAMA	N2807	280/710R18
YOKOHAMA	N2613	290/710R20
YOKOHAMA	N2844	300/650R18
YOKOHAMA	N2845	300/650R18
YOKOHAMA	N2846	300/650R18
YOKOHAMA	N2779	300/650R18
YOKOHAMA	N2778	300/650R18
YOKOHAMA	N2710	300/650R18
YOKOHAMA	N2777	300/650R18
YOKOHAMA	N2943	300/650R18
YOKOHAMA	N2848	300/650R18
YOKOHAMA	N2790	300/650R18
YOKOHAMA	N2855	300/680R18
YOKOHAMA	N2856	300/680R18
YOKOHAMA	N2857	300/680R18
YOKOHAMA	N2712	300/680R18
YOKOHAMA	N2755	300/680R18
YOKOHAMA	N2806	300/680R18
YOKOHAMA	N2735	300/680R18
YOKOHAMA	N2775	300/680R18
YOKOHAMA	N2712	300/680R18
YOKOHAMA	N2774	300/680R18
YOKOHAMA	N2944	300/680R18
YOKOHAMA	N2859	300/680R18
YOKOHAMA	N2791	300/680R18
YOKOHAMA	N3143	300/690R19
YOKOHAMA	N2908	300/690R19
YOKOHAMA	N3129	310/690R19
YOKOHAMA	N2939	310/690R19
YOKOHAMA	N3139	320/650R18
YOKOHAMA	N2945	320/710R18

YOKOHAMA	N2876	320/710R18
YOKOHAMA	N2924	320/710R18
YOKOHAMA	N2888	330/710R18
YOKOHAMA	N2889	330/710R18
YOKOHAMA	N2736	330/710R18
YOKOHAMA	N2890	330/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2798	330/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2772	330/710R18
YOKOHAMA	N2365	330/710R18
YOKOHAMA	N2771	330/710R18
YOKOHAMA	N2894	330/710R19
YOKOHAMA	N2793	330/710R19